

|                                                   |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Sièges et fauteuils de bureau .....               | <b>543-559</b> |
| Sièges réunion .....                              | <b>560-563</b> |
| Bureaux .....                                     | <b>566-573</b> |
| Tables .....                                      | <b>574</b>     |
| Rangement .....                                   | <b>575-578</b> |
| Vestiaire, coffre fort et armoire forte .....     | <b>579</b>     |
| Ergonomie .....                                   | <b>580-587</b> |
| Tapis souris.....                                 | <b>583</b>     |
| Bras écran .....                                  | <b>584</b>     |
| Supports écran .....                              | <b>585</b>     |
| Supports ordinateur portable et porte copie ..... | <b>586-587</b> |
| Lampes .....                                      | <b>588-590</b> |
| Lampadaires .....                                 | <b>591</b>     |
| Horloges .....                                    | <b>592</b>     |
| Confort du vêtement .....                         | <b>593-595</b> |
| Porte-parapluies, bloque porte, tapis .....       | <b>596</b>     |
| Tapis d'accueil .....                             | <b>597</b>     |

## MOBILIER, ERGONOMIE ET AMÉNAGEMENT DU BUREAU



# QUEL EST LE SIÈGE DE BUREAU FAIT POUR VOUS ?



## GUIDE CONSEIL

### LES 3 PRINCIPAUX CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE

#### 1 - LA DURÉE D'UTILISATION JOURNALIÈRE

**PONCTUELLE** : inférieure à 4h

**QUOTIDIENNE** : inférieure ou égale à 6h

**INTENSIVE** : inférieure ou égale à 8h

#### 2 - LE MÉCANISME

**BASCULANT CENTRÉ** : pour un usage modéré !

Le dossier suit les mouvements du dos afin de rester en contact permanent. Il peut être bloqué dans une position. L'angle de l'assise et du dossier reste le même.

**SYNCHRONE** : pour un usage intensif !

Le dossier et l'assise s'inclinent de façon synchronisée pour s'adapter à toutes les positions et offrir un confort optimal. L'intégralité du dos reste en contact avec le dossier. Il apporte un soutien parfait du bassin et de la colonne, peut être réglé en fonction du poids de l'utilisateur.

#### 3 - LA MORPHOLOGIE

La taille et le poids sont des critères importants qui vont influencer différents points :

- **L'ASSISE** : plus la densité de mousse est élevée, plus le siège est capable de supporter un poids important.
- **LE DOSSIER** : plus il encadre le dos, plus la chaise sera confortable.
- **LES ACCOUDOIRS** : permettent de limiter la tension des épaules, des vertèbres, des cervicales et des bras.

3 catégories : accoudoirs 2D (réglables en hauteur et largeur), accoudoirs 3D (réglables en hauteur, largeur et profondeur), accoudoirs 4D (réglables en hauteur, largeur, profondeur et orientables).

- **L'APPUI TÊTE** : permet de limiter les douleurs cervicales. Il est conseillé aux personnes de grande taille.
- **LA TRANSLATION D'ASSISE** : permet d'ajuster la profondeur d'assise à la taille des jambes.



### Le choix d'un siège de bureau doit prendre en compte les critères suivants :

- Vos caractéristiques physiques (taille et poids).
- L'activité que vous exercez (gestes répétitifs devant un écran informatique, positions immobiles prolongées...).
- Votre environnement de travail (moquette ou sol dur, hauteur du plan de travail...).
- Vos goûts : colorimétrie (couleurs douces et reposantes ou toniques) et design.
- L'harmonie avec les autres mobiliers de votre entreprise.

### Siège ou fauteuil, telle est la question ?

- Un siège de bureau est utilisé dans une activité bureautique.
- Le fauteuil de bureau est utilisé dans un environnement de Direction.

**Les 4 mécanismes de basculement : ils permettent un soutien dynamique permanent avec les mouvements de l'utilisateur**



BASCULANT



CONTACT PERMANENT



BASCULANT AXE DÉCENTRÉ



SYSTÈME SYNCHRONE

- DE 3H/J.

**DURÉE D'ASSISE**

+ DE 8H/J.

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL GAMING



## FAUTEUIL DE DIRECTION



## FAUTEUIL ERGONOMIQUE



## FAUTEUIL BUDGET



## SIÈGE PROFESSIONNEL



## SIÈGE ERGONOMIQUE



Stockage, manutention, sécurité des biens et personnes

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL GAMING



NowyStyl

### A Fauteuil RECORD

En PU noir et rouge, partie centrale en tissu polyester. Rembourrage mousse assise et dossier 30 kg/m<sup>3</sup>. Mécanisme basculant centré. Piètement 5 branches. Accoudoirs rabattables vers l'arrière en nylon coloris aluminium métallisé, manchette PU. Piètement nylon finition aluminium métallisé avec embouts antidérapants noirs. Dimensions assise (l x p) : 52 x 52 cm. Dimensions dossier (l x h) : 52 x 72 cm. Hauteur d'assise : de 44 à 50 cm.

446933



### B Fauteuil AZGENON Z300

En simili cuir très résistant. Mécanisme basculant 180° 6 positions. Densité de la mousse assise 45 kg/m<sup>3</sup>, dossier 40 kg/m<sup>3</sup>. Accoudoirs 4D. Base en métal renforcé de Ø 70 cm permettant une excellente stabilité et supportant une grande charge. Livré avec deux coussins amovibles, pour la nuque et les lombaires. Hauteur d'assise de 47 à 55 cm.

465443



ORAXEAT

### C Fauteuil ORAXEAT MX850

En simili-cuir microperforé pour une aération optimale. Mécanisme basculant pour des réglages de précision. Densité de mousse 65 kg/m<sup>3</sup>. Accoudoirs 4D. Cadre en acier robuste de 22 mm d'épaisseur. Base en aluminium de Ø 60 cm permettant une excellente stabilité et supportant une grande charge. Hauteur d'assise de 47 à 55 cm.

465444

544 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



ORAXEAT


### D Fauteuil XL800

Inspiré des sièges automobiles Mousse de 65kg/m<sup>3</sup>, revêtement en PVC micro-perforé de haute qualité et facile d'entretien. Inclinaison du dossier de 85° à 165°. Réglages d'accoudoirs en 4D. Livré avec deux coussins à mémoire de forme pour soutien de la nuque et des lombaires. Dimensions assise (l x h x p) : 63 x 12 x 57 cm. Dimensions dossier (l x h) : 61 x 94 cm. Hauteur d'assise de 51 à 61 cm.

465447

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL DE DIRECTION



50HOS

### A Fauteuil NADIR

*Raffiné et confortable.*

Dossier et assise en croute de cuir de bovin pigmenté noir. Rembourrage mousse densité 30 kg/m<sup>3</sup>. Double coussinage, coussin appui-tête, accoudoirs en croute de cuir et piètement chromé. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique. Mécanisme basculant centré réglable en intensité et blocable. Dimensions assise (l x p) : 48 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 47 x 65 cm. Hauteur d'assise : de 38 à 50 cm.

365503



### NowyStyl

### B Fauteuil PRADO

Fauteuil direction croute de cuir. Mécanisme basculant centré TILT réglable en intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Dossier blocable en position de travail. Réglage de l'assise en hauteur par vérin oléopneumatique. Assise et dossier rembourrés en mousse PU sans CFC. Densité mousse (assise / dossier) : 30 kg/m<sup>3</sup> / 30 kg/m<sup>3</sup>. Piètement en fonte aluminium poli avec roulettes auto-freinées pour sol moquette. Accotoirs en acier chromé avec manchettes revêtues de croute de cuir vachette. Dimensions assise (l x p) : 45 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 48 x 65 cm. Hauteur d'assise : de 38 à 52 cm.

452334



topanar

### C Fauteuil ORTEGA

Fauteuil de bureau avec assise et dossier en tissu microfibre (70% polyester, 30% coton). Densité de mousse 25 kg/m<sup>3</sup>. Mécanisme basculant centré. Renfort intégré au niveau des vertèbres lombaires. Accoudoirs fixes. Fabriqué en Allemagne. Dimensions assise : 53 x 50 cm. Hauteur dossier : 74 cm.

479033



topanar

### D Fauteuil HIGH SIT UP

Fauteuil de bureau avec assise tissu et dossier en tissu nid d'abeille et cuir noir. Assise densité de mousse 30 kg/m<sup>3</sup>. Mécanisme basculant décentré. Livré avec accoudoirs. Fabriqué en Allemagne. Dimensions assise : 50 x 50 cm. Hauteur dossier : 70 cm. Hauteur d'assise : de 44 à 52 cm.

479041

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL ERGONOMIQUE



### NowyStyl

#### A Fauteuil ENJOY

##### Le confort de l'assise résille.

Assise, dossier et tête en résille. Coloris noir. Mécanisme Synchrone, mouvement synchronisé de l'assise et du dossier. Réglable en tension et multiblocable. Translation d'assise. Dossier réglable en hauteur 12 cm et assise en profondeur 6 cm. Tête ajustable en hauteur 8 cm et en inclinaison. Piètement 5 branches en fonte d'aluminium chrome. Accoudoirs réglables en hauteur avec manchettes pivotantes. Dimensions assise (l x p) : 52 x 50/55 cm. Dimensions dossier (l x h) : 52 x 55 cm. Hauteur d'assise : de 42 à 54 cm.

392588




#### B Fauteuil MTGA4X-700

Fauteuil de bureau avec dossier réglable en hauteur en résille noire avec support lombaire. Tête en tissu réglable en hauteur, profondeur et orientable. Assise en tissu noir. Epaisseur de la mousse : entre 35 et 60mm, densité 75kg/m3. Accoudoirs 4D avec manchettes en polyuréthane et supports alu pivotants de 30° de chaque côté. Mécanisme synchrone Donati permettant de suivre les mouvements de l'utilisateur et de bloquer l'inclinaison dans la position choisie. Ajustement de la profondeur d'assise grâce à la translation. Base en aluminium. Ce fauteuil destiné à l'utilisation intensive peut supporter jusqu'à 150 kg. Hauteur assise de 44 à 53 cm.

468228

546

Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



#### C Fauteuil ENDURO

##### Le 24/24h !

Mousse haute densité sur l'assise et le dossier : 45 kg/m3. Destiné à un usage 24/24h intensif et/ou à des utilisateurs jusqu'à 120 kg. Tissu haute résistance non feu. Supports accoudoirs et piétements chromés. Mécanisme basculant décalé et réglage personnalisé du dossier, jusqu'à 6 positions de blocage. Coloris noir. Hauteur assise de 40 à 52 cm. Fabriqué en Europe.

436128



**NowyStyl**

### **A** Fauteuil VIDEN

*Élégant, très confortable !*

Assise et dossier avec tête en tissu Lucia 100 % polyester, densité de mousse assise 45 kg/m³ et dossier 40 kg/m³. Mécanisme Synchrone. Translation d'assise. Réglable en tension et multiblocable, haut dossier, tête réglable en hauteur 7,5 cm et angle. Renfort lombaire réglable en hauteur. Piètement 5 branches en polyamide injecté, roulette auto-freinées pour moquette. Coloris noir. Accoudoirs 3D fournis réglables en : hauteur 8 cm, largeur 3 cm et avant-arrière 5 cm. Fabriqué en Europe. Dimensions assise (l x p) : 46 x 48 cm. Dimensions dossier (l x h) : 46 x 81 cm. Hauteur d'assise : de 42 à 54 cm.

392578



**NowyStyl**

### **B** Fauteuil SOULY

Fauteuil synchrone. Inclinaison synchrone du dossier (à 23°) par rapport à l'assise (à 10°), dossier blocable en 5 positions. Tension de retour de dossier réglable en 7 positions. Assise réglable en profondeur sur 60 mm blocable en 7 positions. Structure et contre-coque assise réalisées en polypropylène (PP) recouverte de mousse injectée, épaisseur 59 mm et densité 55-60 kg/m³. Assise tapissée de tissu 100 % polyester – Oeko-Tex Standard 100, classé non feu EN1021.1 et 2. Dossier : cadre en polyamide renforcé de fibre de verre. Piètement 5 branches en polyamide noir Ø 710 mm, avec roulettes auto-freinées Ø 60 mm. Appui-tête et accoudoirs en option sauf code 468126. Assise dimensions (xp) : 48x42-48 cm. Dossier (xh) : 48 x 60 cm. Fabriqué en Europe.

•Version tout option.

Dossier gris moyen, cadre noir, assise noire avec accoudoirs 3D et tête.

468126

•Version sans option. Dossier mesh

452350 Dossier gris clair avec cadre noir. Assise grise

•Dossier tapissage placet

(mousse épaisseur 10 mm et densité 25 kg/m³)

452349 Dossier beige clair avec cadre noir. Assise beige foncé

452343 Appui-tête gris foncé

452347 Appui-tête beige foncé

452339 Accoudoirs 2D noir



# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL ERGONOMIQUE



### NowyStyl

#### A Siège TEMPO

##### Forme arrondie et confort.

Coloris noir. Dossier résille. Tête à tapissée réglable en hauteur et angle. Assise densité 35 kg/m3. Piètement en fonte d'aluminium peint époxy alu. Mécanisme basculant décalé multiblocable. Réglage en intensité en fonction du poids de l'utilisateur. Système de sécurité anti-retour du dossier. Réglage de l'assise en hauteur. Support lombaire réglable intégré. Livré avec paire d'accoudoirs réglables en hauteur. Dimensions assise (l x p) : 51 x 49 cm. Dimensions dossier (l x h) : 50 x 60 cm. Hauteur d'assise : de 40 à 54 cm.

262568



#### B Fauteuil COVENT

Fauteuil de bureau avec assise tissu et dossier en tissu et résille noir. Assise densité de mousse 40 kg/m3. Dossier réglable en hauteur. Mécanisme synchrone. Tête à soutien lombaire. Livré avec accoudoirs. Fabriqué en Allemagne. Dimensions assise (l x p) : 50 x 50 cm. Hauteur dossier : 62 à 69 cm. Hauteur d'assise : 42 à 53 cm.

479035

548 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



#### C Siège GIULETTA

Assise en tissu 100 % polyester classé non feu EN1021.1/2, haut dossier tendu de résille polyester. Densité mousse assise 40 kg/m³. Glissière d'assise réglage en profondeur sur 5 cm. Mécanisme synchrone 5 positions, réglage de la tension de dossier en fonction du poids de l'utilisateur. Renfort lombaire réglable en hauteur sur 3 cm. Piètement 5 branches en polypropylène noir, roulettes auto-freinées. Accoudoirs réglables 3D fournis. Fabriqué en Europe. Hauteur d'assise : 41,5 x 54 cm.

441364 Noir

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL ERGONOMIQUE



### A Fauteuil ERGOS R

Assise, densité de mousse 70 kg/m<sup>3</sup>, dossier résille. Mécanisme synchrone autorégulant avec blocage inclinaison du dossier en 5 positions. Anti retour de sécurité. Renfort lombaire réglable en hauteur. Translation d'assise. Accoudoirs réglables 3D fournis. Piètement 5 branches.

Hauteur d'assise 40,5 x 48,5 cm. Dim. assise (l x p) : 50,5 x 49 cm, dossier (l x h) : 47 x 60 cm. Noir

Avec appui-tête.

**481673**

Sans appui-tête.

**481671**



### B Siège ERGOS

Siège haut dossier tapissé aux formes très généreuses et particulièrement confortables. Assise, densité de mousse 70 kg/m<sup>3</sup>, dossier de 30 kg/m<sup>3</sup>. Mécanisme synchrone autorégulant avec blocage inclinaison du dossier en 5 positions. Anti retour de sécurité. Renfort lombaire réglable en hauteur. Accoudoirs réglables 3D fournis. Piètement 5 branches. Hauteur d'assise de 40,5 à 48,5 cm.

Avec appui-tête réglable en hauteur et en angle.

**392771** Noir

Sans appui-tête

**704201** Noir

**467182** Gris

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL ERGONOMIQUE



### NowyStyl

#### A Siège BIZZANCE

Haut dossier en résille noir et assise tapissée en tissu noir non feu En 1021.1 et 2. Assise densité 60 kg réglable en hauteur par vérin oléopneumatique. Mécanisme synchrone décalé. Réglage de la tension de dossier en fonction du poids de l'utilisateur. Blocage du dossier sur 5 positions. Profondeur d'assise réglable sur glissière 70 mm. Accoudoirs réglables sur 3 directions, hauteur 7 cm, largeur 3 cm, profondeur des manchettes 7 cm. Renfort lombaire réglable en hauteur. Dimensions assise (l x p) : 47,5 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 46 x 72 cm. Hauteur d'assise : 43,5 x 58 cm. Fabriqué en Europe.

458420 Siège

473523 Accoudoirs réglables



#### B Siège BREAK

Siège de bureau avec dossier filet cintré, mécanisme synchrone, densité mousse de l'assise 30 kg/m3, livrée avec accoudoirs réglables en hauteur, piètement noir en polyamide, coloris noir. Fabriqué en Europe. Dimensions assise (l x p) : 47 x 47 cm. Dimensions dossier (h) : 59 cm. Hauteur d'assise : de 39 à 51 cm.

465436 Siège

479046 Tête

550 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



#### C Fauteuil SAVE

En PU noir et gris. Rembourrage mousse assise et dossier 30 kg/m3. Mécanisme synchrone. Accoudoirs réglables en hauteur, surface d'appui souple. Livré avec tête multidirectionnelle, réglable en hauteur et en inclinaison. Piètement avec roulettes pour moquette.

465439

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL ERGONOMIQUE



### NowyStyl

#### A Siège UTILA

Siège synchrone, dossier blocable multi positions et tension de retour de dossier réglable. Assise en mousse moulée 40 kg m3, tapissée tissu 100 % polyester – Oeko-Tex. Existe avec dossier mesh ou tissu. Tête en option. Livré avec accoudoirs réglables en hauteur. Dimensions assise (l x p) : 48 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 45 x 58 cm. Hauteur d'assise : de 42 à 54 cm.

**466383** Version dossier mesh

**466385** Version dossier tissu

**466393** Tête pour version mesh

**466391** Tête pour version tissu



#### B Fauteuil PLY

Fauteuil de bureau avec assise en tissu, dossier résille. Densité mousse 40 kg/m3. Dossier réglable en hauteur. Mécanisme synchrone. Livré avec accoudoirs réglables en hauteur. Fabriqué en Allemagne. Dimensions assise (l x p) : 48 x 48 cm. Hauteur dossier 60 cm. Hauteur d'assise 43 à 51 cm.

**479030**



#### C Siège LINA

Siège dossier en résille noir avec tête en polyuréthane réglable en hauteur, d'une assise en tissu avec mousse moulée (épaisseur 50 mm et densité : 40 kg/m3). Mécanisme synchrone permettant au fauteuil de suivre chacun de vos mouvements et de bloquer l'inclinaison du dossier dans 3 positions. Translation d'assise permettant le réglage de la profondeur de l'assise. Accoudoirs 3D en polyuréthane. Poids supporté 135 kg. Dimensions assise (l x p) : 50 x 47 cm. Dimensions dossier (l x h) : 48 x 59,5 cm. Hauteur d'assise : de 42,5 à 51 cm.

**465431**

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL ERGONOMIQUE



Sokoa



### Siège TERTIO

Assise noire densité 40 kg/m<sup>3</sup>. Blocage de l'angle du dossier en plusieurs positions. Piètement 5 branches polyamide. Dimensions assise (lxp) : 48 x 47 cm. Hauteur d'assise : 39,5 x 55 cm.

• **Dossier haut résille noir.**

Dimensions (l x h) : 46 x 56,5 cm.

**219101** Assise noir

• **Dossier tissu.**

Densité 30 kg/m<sup>3</sup>. Dimensions (l x h) : 42 x 53 cm. Réglage de la hauteur du dossier par crémaillère UP-DOWN.

**219053** Noir

**219136** Accoudoirs réglables en hauteur.



Sokoa



### Siège BIZZ

Siège à mécanisme synchrone dossier résille fixe et renfort lombaire réglable en hauteur. Tension du dossier personnalisable, blocage multi positions et système anti-retour. Assise tissu noir M1. Accoudoirs 1 D en option. Dimensions assise (l x p) : 49 x 47 cm. Dimensions dossier (l x h) : 48 x 62 cm. Hauteur d'assise : de 43 à 54,5 cm.

**451070** Siège

**451075** Accoudoirs 1D

**552**

Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



### Siège SYNCHRO

Dossier ergonomique large, tissu assise et dossier 100 % polyester recyclé. Densité de mousse 30 kg m<sup>3</sup>. Mécanisme synchrone, réglage en fonction du poids de l'utilisateur. Assise moulée très confortable. Piètement polyamide noir. Livré avec accoudoirs. Hauteur d'assise de 42 à 55 cm.

**465440**

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL ERGONOMIQUE



### NowyStyl

#### A Siège SQUARE

Siège haut dossier. Assise en tissu 100 % polyester non feu En 1021.1 et 2, densité de mousse 35 kg/m³. Mécanisme synchrone avec réglage central de la tension en fonction du poids de l'utilisateur, blocage multipositions et anti-retour de sécurité. Fabriquée en Europe. Option accoudoirs réglables en hauteur 8 cm. Dimensions assise (l x p) : 47 x 45 cm. Hauteur d'assise : de 40 à 52 cm.

**458418** Dossier résille + tête. Glissière d'assise.

**605905** Dossier résille. Dimensions (lxh) : 45x60 cm

**392573** Dossier en tissu. Dimensions (lxh) : 47x54 cm

**458419** Accoudoirs réglables 3D



### NowyStyl

#### B Siège TWITEUR

Siège haut dossier. Assise en tissu 100 % polyester non feu M1 et En 1021.1 et 2, densité de mousse 35 kg/m³. Mécanisme à contact permanent avec blocage possible multipositions. Option accoudoirs réglables en hauteur. Fabriquée en Europe. Dimensions assise (l x p) : 47 x 45 cm. Hauteur d'assise : de 40 à 52 cm.

**392574** Dossier résille. Dimensions (lxh) : 45 x 60 cm.

**606098** Dossier en tissu. Dimensions (lxh) : 47 x 54 cm

**132612** Accoudoirs réglables



#### C Siège ORCO

Assise tapissée et dossier résille. Densité de mousse assise 35 kg/m³. Mécanisme synchrone blocable 5 positions et réglage de tension du dossier en fonction du poids de l'utilisateur. Renfort lombaire réglable en hauteur sur 5 cm. Accoudoirs réglables 1D en hauteur fournis. Hauteur d'assise : 42 à 52 cm.

**441363** Noir

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL BUDGET



### NowyStyl

#### A Siège HIT

Assise tapissée de tissu noir et simili cuir noir, densité 35 kg/m3. Haut dossier Mesh avec tête-tête tapissée. Lombarde réglable en hauteur, mécanisme basculant centré, réglable en tension et blocable une position. Accoudoirs réglables en hauteur sur 5 cm avec manchettes PU. Piètement en acier chromé avec roulettes auto-freinées pour sol moquette. Accoudoirs fournis. Dimensions assise (l x p) : 54 x 54 cm. Dimensions dossier (l x h) : 54 x 78 cm. Hauteur d'assise : de 41 à 52,5 cm.

457697



#### B Siège CAMPUS

Assise en tissu noir, densité 45 kg/m3. Dossier résille noire. Mécanisme basculant centré permettant le blocage du dossier en position libre ou droite. Livré avec accoudoirs fixe. Dimensions assise (l x p) : 48 x 47 cm. Dimensions dossier (l x h) : 47 x 50 cm. Hauteur d'assise : de 41 à 51 cm.

457753

554

Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



#### C Fauteuil MINORIS

Fauteuil de travail avec assise en tissu dacron. Dossier en maille respirante ultra résistante. Mécanisme basculant synchrone. Montage avec ou sans accoudoirs selon vos préférences. Assise tissu dacron noir grande élasticité, traité feu retardant CA117, mousse densité 35 kg/m3, mécanisme basculant. Durée quotidienne : + 7h. Charge maximale : 110 kg. Taille maximale : 190 cm. Dimensions assise (l x p) : 50 x 48 cm. Dimensions dossier (l x h) : 45 x 52 cm. Hauteur d'assise : de 45 à 54 cm.

478206

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## FAUTEUIL BUDGET



SOHOS

### A Siège DANAS

Fauteuil noir. Pied et piston métal chromé. Possibilité de montage sans les accoudoirs. Revêtement : Assise tissu résille, dossier résille noir, soutien lombaire et appui-tête imitation cuir noir. Mécanisme basculant centré, blocage 2 positions – Réglages : hauteur d'assise, tension bascule Confort de mousse : Densité 25 kg/m3. Piètement métal chromé 5 branches. Dimension assise (l x p) : 47 x 49 cm. Dimensions dossier (l x h) : 46 x 67 cm. Hauteur d'assise : de 43 à 53 cm.

468119



SOHOS

### B Siège SABA

Assise tissu densité 28 kg. Dossier mesh tendu noir. Mécanisme basculant blocage 1 position. Accoudoirs et soutien lombaire fixe. Dimensions assise (l x p) : 45 x 48 cm. Dimensions dossier (l x h) : 46 x 57 cm. Hauteur d'assise : de 44 à 53 cm.

468121



SOHOS

### C Siège WEBSTAR

Carénage assise et dossier en polypropylène noir. Densité de la mousse assise et dossier 30 kg/m3. Tissu polyfibre. Piètement 5 branches. Dossier réglable par un large bouton en hauteur. Assise réglable par vérin pneumatique. Mécanisme à contact permanent. Dimensions assise (l x p) : 46 x 46 cm. Dimensions dossier (l x h) : 46 x 42 cm. Hauteur d'assise : de 41 à 54 cm.

048986 Noir  
048952 Paire d'accoudoirs fixes en option



SOHOS

### D Siège ERGO LIGN

Dossier haut (50 cm) avec renforts lombaires. Assise galbée. Densité de la mousse 30 kg/m3. Carénage dossier et assise en polypropylène noir. Tissu polyfibre. Piètement nylon 5 branches. Dossier réglable en hauteur et profondeur. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique. Mécanisme à contact permanent. Accoudoirs en option. Dimensions assise (l x p) : 46 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 41 x 50 cm. Hauteur d'assise : de 39,5 à 52 cm.

573178 Noir  
052836 Accoudoirs fixes

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## SIÈGE PROFESSIONNEL



### A Tabouret

Assise garnie de mousse, revêtement vinyle expansé, Ø 36 cm. 2 modèles :

Tabouret bas sur roulettes. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique. Hauteur de 42 à 54 cm.

572415

Tabouret haut avec repose-pied acier chromé sur patins. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique. Hauteur de 57 à 82 cm.

413566

Jeu de 5 roulettes.

587192



### C Siège assis-debout polyuréthane Stable et facile à déplacer.

Siège technique assis debout avec assise en polyuréthane très facile d'entretien et résistant aux agressions chimiques, étincelles, etc... Polyuréthane fabriqué sans CFC. HCFC. Dimensions assise (l x p) : 31 x 22 cm. Assise réglable en hauteur, en assiette et munie d'un mécanisme de retour automatique à point fixe avant. Hauteur d'assise de 61 à 84 cm. Très stable et facile à déplacer avec sa poignée. Siège d'un très haut niveau de technicité. Dimensions hors tout (l x h) : 53 x 87 cm. Livré monté.

392773

556

Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



### B Assis-debout

2 modèles.

Siège assis debout en polyuréthane (sans CFC). Assise pivotante. Lift gaz. Piètement 5 branches sur patins (jeu de 5 roulettes en option 587192). Coloris noir.

848271

219149



### D Siège technique polyuréthane

*Le plus résistant ! Pour ateliers, laboratoires, caisses...*

Dossier et assise en polyuréthane noire. Résiste aux coupures, étincelles, acides légers. Confortable et sans entretien. Dossier réglable en hauteur et profondeur. Piètement 5 branches, 5 roulettes. Dimensions assise (l x p) : 47 x 43 cm. Dimensions du dossier (l x h) : 42 x 31 cm.

•Chaise hauteur standard.

Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique de 39,9 à 52,5 cm. Piètement 5 branches, 5 roulettes.

572407

•Siège télescopique grande hauteur.

Repose-pied circulaire chromé réglable en hauteur. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique de 52,9 à 78,4 cm. Piètement 5 branches sur patins.

499969

•Jeu de 5 roulettes standard

Diamètre 50 mm pour sols souples. Axe 11 mm.

587192

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## SIÈGE PROFESSIONNEL



### A Siège technique TERTIO

**Convient au bureau hauteur variable.**

Siège haut avec dossier moyen combinant un design aux lignes tendues et des volumes généreux. Assise 40 kg/m<sup>3</sup>. Dossier 30 kg/m<sup>3</sup>. Tissu 100 % polypropylène EN 1021-1 Cigarette. Mécanisme contact permanent avec blocage multi-positions. Dossier réglable en hauteur par bouton de serrage pour un confort optimal de l'utilisateur. Assise ergonomique triple galbe. Repose pieds réglable en hauteur. Accoudoirs réglables en hauteur en option.

- 392774** Noir
- 467186** Gris
- 219136** Accoudoirs réglables
- 587192** Jeu de 4 roulettes



### B Siège technique TIMEO

**Longévité, résistance et confort !**

Dossier réglable en hauteur et profondeur. Mousse avec renforts latéraux et renfort lombaire. Assise ergonomique. Repose pieds circulaire acier chromé réglable en hauteur. Piètement nylon 5 branches sur patin. Tissu résistant et non-feu. Densité de mousse : Assise : 40 kg/m<sup>3</sup>. Dossier : 28 kg/m<sup>3</sup>.

- 449239** Noir (EN1021-1 Cigarette)
- 449396** Vinyle
- 587192** Jeu de 5 roulettes



### C Siège technique bois

**Robuste et universel !**

Dossier et assise en bois multipli verni. Hauteur d'assise réglable en hauteur par vérin amortisseur confort. Dossier réglable en hauteur et profondeur sur lame en acier trempé souple. Piètement nylon 5 branches sur patins. Repose-pieds circulaire chromé réglable en hauteur. Assise réglable en hauteur par vérin pneumatique de 53,6 à 78,60 cm.

- 695389**
- 587192** Jeu de 5 roulettes.

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## TAPIS PROTÈGE-SOL ET ACCESSOIRES SIÈGE



### A Tapis protège-sols en PVC

**Economique !**

Tapis protège-sols en PVC pour passages fréquents. Surface lisse permettant aux chaises de rouler aisément.

•Pour sol dur

**439887**

Dimensions (l x p) : 120 x 90 cm. Sans languette. (Livré roulé dans une boîte)

**468843**

•Pour moquette

Epaisseur 2 mm.

**439888**



advantagemat PLUS

### B Tapis protège sol A.P.E.T.

Matériau écologique A.P.E.T. Haute résistance au choc. Très transparent et laisse apparaître le sol. Sans émission. Sans bisphénol A et phthalate. Idéal pour les personnes allergiques. Supporte le chauffage au sol. 100 % recyclable. Antidérapant pour sol dur. Dimensions 120 x 90 cm

**458523**



CLEARTEX

### C Tapis protège sol PVC

**La qualité.**

Tapis en PVC sans phthalate. Epaisseur 2,5 mm. Très résistant et de densité maximum. D'une transparence extrême. Pour sol dur.

**706176**



CLEARTEX

### D Tapis protège-sols en polycarbonate

**Ils n'ont que des avantages !**

Tapis protège-sols en polycarbonate pour sols durs (parquets...) ou moquettes. Le polycarbonate offre de nombreux avantages : très résistant, facile à nettoyer, sans odeurs, sans aucun produits chimiques, résistant au feu (brûlure de cigarettes) et transparent pour s'harmoniser avec votre sol. Le dos du tapis est équipé d'une texture lisse anti-dérapante qui maintient le tapis en place sur sols durs, alors que sur moquette le tapis s'agrippe grâce à un système de picots.

Pour moquette

**089205** Dimensions (l x p) : 150 x 120 cm

Pour sol dur

**087042** Dimensions (l x p) : 119 x 75 cm

**338619** Dimensions (l x p) : 134 x 121 cm

**318462** Dimensions (l x p) : 152 x 121 cm

**621936** Dimensions (l x p) : 183 x 120 cm

**225613** Dimensions (l x p) : 200 x 150 cm



SOHOS

### E Roulettes sols durs

Les sièges et fauteuils sont équipés de roulettes standards pour sol souple moquette. Sur les sols durs (parquet, carrelage, linoléum, dalles...), des roulettes spéciales à bandage caoutchouc sont nécessaires.

**338982** Tige 11 mm

# SIÈGE ET FAUTEUIL DE BUREAU

## SIÈGE ERGONOMIQUE



**LEITZ®**

### A Tabouret ASSIS ACTIF

Tabouret pivotant et à bascule. Hauteur réglable de 47 à 64 cm. Supporte jusqu'à 110kg. Avec poignée de transport. Renforce les muscles dorsaux et abdominaux en se balançant pendant que vous travaillez, tout en restant parfaitement stable. Norme DIN 26800 EN ISO 15537, certifié TÜV et GS. Garantie 5 ans. Coloris gris.

480856



**LEITZ®**

### B Tabouret DEBOUT ACTIF

Tabouret pivotant et à bascule. Hauteur réglable de 57 à 82 cm. Supporte jusqu'à 110kg. Avec poignée de transport. Coussin en mousse à double densité. Renforce les muscles dorsaux et abdominaux en se balançant pendant que vous travaillez, tout en restant parfaitement stable. Norme DIN 26800 EN ISO 15537, certifié TÜV et GS. Garantie 5 ans.

480857



### C Tabouret ROLLY

Tabouret ergonomique avec un effet de balancement à 360° pour une assise dynamique ; 4 roulettes pour vous déplacer, se bloquent lorsque vous êtes assis. Siège rembourré avec mousse haute densité pour un confort et un bien-être optimal de l'assise (Ø 35 cm) ; Hauteur variant de 57 cm à 74 cm selon la taille de l'utilisateur. Poids maximum supporté : jusqu'à 120 kg Hauteur : de 57 à 74 cm Assise : Ø 43 cm. Poids : 8,9 kg.

450664



### D Ballon ERGO BALL

#### Alternative aux chaises traditionnelles

Ballon Ø 65 cm, améliore la posture et renforce les muscles profonds du dos et de la ceinture abdominale. En polychlorure de vinyle résistant et anti-éclatement. Housse de revêtement élégante en polyester. Poignée intégrée pour un transport facile. Fonction de Tumbler pour empêcher le ballon de rouler. Base lestée anti-dérapiante. Déhoussable et lavable en machine (30°), facile à enlever grâce à sa fermeture éclair. Fourni avec une pompe à main et ses embouts de gonflage.

450659 Bleu  
450660 Noir  
432965 Gris




**LEITZ®**

### E Ballon d'assise ERGO L

Ballon-siège ergonomique pour bureau avec housse en tissu. Diamètre 65 cm. Idéal pour améliorer la posture et soulager le mal de dos en alternant entre le ballon et un siège classique. Doté d'un système d'arrêt pour maintenir le ballon en place. Avec poignée de transport. Poids maximal 150 kg. Housse lavable à la main. Gris.

480868




**LEITZ®**

### F Ballon d'assise ERGO COSY

Encourage le mouvement des muscles du dos et du haut du corps. Améliore la posture et soulage les maux de dos. Idéal pour une utilisation comme chaise de bureau. Facile à gonfler, livré avec une pompe à air manuelle avec 2 bouchons, une housse en tissu et dispose d'une poignée de transport. Diamètre 65 cm avec une boule intérieure robuste. La housse peut être retirée et est lavable à la main.

451571






**A** Chaise de conférence  
*Idéale pour réunions, halls d'accueil*

Large dossier et assise. Dimensions assise (l x p) : 48 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 38 x 34 cm. Carénage dossier et assise polypropylène noir. Structure 4 pieds en métal époxy noir grainé (résistance à la rayure). Densité de la mousse 25 kg/m3. Patins de protection sous chaque pied. Empilable.

- Tissu polyfibre.
- 572202** Gris anthracite
- 572156** Noir
- 572180** Bleu
- Liaison métallique (1 liaison pour 2 chaises)  
pour accrocher les chaises les unes aux autres. Conditionnement par 5  
**052364**
- Tablette d'écriture avec accoudoir (pour droitier)  
Dimensions (l x h x p) : 35 x 1,8 x 25 cm.  
**572229**



**B** Chaise ISO PLAST

Dossier et assise en polypropylène. Résistant et facile à entretenir. Structure 4 pieds en métal laqué époxy noir. Patins de protection sous chaque pied. Poignée de préhension sur dossier. **Empilable. Conditionnement par 4**

**572245** Noir




**C** Chaise coque BETA  
*Universelle !*

Robuste, légère et confortable. Monocoque en polypropylène injecté et teinté dans la masse. Piètement 4 pieds en acier chromé, tube Ø 18 mm. Patins antidérapants en nylon sous chaque pied. Empilable jusqu'à 10. Dimensions Assise et dossier : 40 x 40 cm. Hauteur totale 81 cm.

**704185** Noir

**704188** Beige



**D** Chaise STYL

Chaise Piètement 4 pieds en acier peint époxy noir avec effet grainé haute résistance aux rayures. Tubes Ø 2,5 cm. Epaisseur du tube 1,5 mm. Patins de protection antidérapants. Assise et dossier densité mousse 30 kg/m3. Revêtue tissu antibactérien "VALENCIA" traité PERMABLOK3® (traitement de protection breveté : antibactérien, antitache et antifongique). Ce revêtement permet de limiter la prolifération d'agents pathogènes, tout en étant parfaitement adapté à un usage de désinfection fréquente. Dimensions assise (l x p) : 45 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 45 x 32 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Conditionnement par 4

**444179**



**E** Chaise multi-usages  
chrome

Structure 4 pieds fixes en métal chromé. Patins de protection. **Empilable.** Carénage dossier et d'assise en polypropylène noir. Tissu lavable en vinyle noir. Dimensions assise (l x h) : 48 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 38 x 34 cm. Conditionnement par 4

**262570**



**F** Chaise ISO MESH

Chaise design grand confort, pour réunion et visiteurs, assise tapissée avec mousse, structure interne en hêtre multipli, dossier en résille, noire tendue sur cadre nylon, structure 4 pieds en tube époxy noir. Dimensions assise (l x p) : 46 x 41 cm. Densité de mousse 25 kg/m3. Patin de protection sous chaque pied. **Empilable.** Hauteur d'assise 44 cm.

**466396** Noir

## SIÈGE RÉUNION VISITEUR ACCUEIL



### A Chaise ELITE

**S'intègre dans tous les décors !**

Poignée intégrée à la forme du dossier. Textile enduit vinyle noir. Patins antidérapants sous chaque pied. **Empilable.** Dimensions assise (l x p) : 41 x 43 cm. Dimensions du dossier (l x h) : 37 x 31 cm. Largeur hors tout : 50 cm. Conditionnement par 2


052941



### B Chaise pliante ARIOS0

Chaise pliante robuste, tube diamètre 25 mm époxy noir, épaisseur du tube 1,7 mm, assise et dossier mousse 30 kg/m<sup>3</sup>, revêtement similicuir noir, patins de protection antidérapants, anti bruits et anti traces, dossier arrondi et galbé avec poignée de préhension. Norme non feu EN 1021.1 et 2. Dimensions assise (l x p) : 42 x 45 cm. Dimensions dossier (l x h) : 42 x 42 cm. Conditionnement par 2

695516



### C Chaise pliante POLYFOLD

Chaise pliante 4 pieds. Assise et dossier en plastique noirs. Piètement en acier époxy aluminium, tubes Ø 20 mm épaisseur 1,5 mm. Patins de protection antidérapants. Dimensions assise (l x p) : 38 x 43 cm. Dossier (l x h) : 38 x 16 cm. Hauteur totale 80 cm. Épaisseur repliée 6 cm. Conditionnement par 5

704190



### D Chaise TULIPAN

**Résistante et facile à nettoyer**

Chaise 4 pieds. Structure chrome, assise en similicuir. Dimensions assise (Ø x h) : 41 x 48 cm. Hauteur totale 86 cm.

749840



### E Fauteuil hauteur 80 cm

En polypropylène renforcé avec fibre de verre. Accoudoirs fixes. Embouts antidérapants. Utilisation extérieure. Facile à laver et à désinfecter. Empilable. Recyclable 100 %. Hauteur d'assise 46 cm. Dimensions (l x h x p) : 56 x 80 x 58 cm. Poids 3,9 kg.

452778 Gris anthracite

452780 Taupe



### F Chaise pliante DIVA

Assise en tissu polypropylène (non feu cigarette et allumette) renforcée en mousse 30 kg/m<sup>3</sup>, et dossier ergonomique en tissu maille. Structure acier époxy noir, pour meilleure stabilité. Encombrement minimum. **Patins de protection antidérapants.** Dimensions assise (l x p) : 48 x 43 cm. Dimensions dossier (l x h) : 48 x 22,5 cm. Épaisseur repliée 6 cm.

450762

# SIÈGE RÉUNION

## SIÈGE RÉUNION VISITEUR ACCUEIL



### A Fauteuil MAX

Conçue avec un dossier en résille noire et une assise en tissu nid d'abeille noir (épaisseur : 10 mm, densité : 32 kg/m3), sur une base métallique 4 pieds finition gris aluminium munis de patins anti-bruit. Poids supporté 100 kg. Hauteur totale : 85,5 cm, Hauteur Assise/Sol : 43 cm, Largeur Totale : 55 cm. Avec accoudoirs. Empilable.

465433



### B Chaise ALIX

Conçue avec un dossier en résille noire et une assise en tissu nid d'abeille noir (épaisseur : 10 mm, densité : 32 kg/m3), sur une base métallique 4 pieds finition gris aluminium munis de patins anti-bruit. Poids supporté 100 kg. Hauteur totale : 85,5 cm, Hauteur Assise/Sol : 43 cm, Largeur Totale : 55 cm. Sans accoudoirs. Empilable.

465432



### C Fauteuil RUMBA similui cuir

Dossier et assise en similui cuir noir avec rembourrage mousse. Manchettes sur accoudoirs. Coutures façon sellier. Structure interne en bois et en tubes chromés Ø 25 mm. Piètement luge avec patins antidérapants. Barre de renfort sous l'assise. Largeur de l'assise : 48 cm. Conditionnement par 2

695494



### D Chaise CLÉO

Confort et simplicité pour cette chaise coque polyvalente réalisée en polypropylène et une structure 4 pieds en métal noir. Empilable par 5. Dimensions : H. 81 x P. 52 x L. 53 cm. Hauteur d'assise : 45 cm.

- 455073 Anthracite
- 455077 Orange
- 455078 Vert d'eau
- 455079 Bleu azur



### E Chaise UXSTEEL

Assise en polypropylène injecté, piètement : en acier chromé. Hauteur d'assise : 45,5 cm. Coque en polypropylène qui se nettoie d'un simple coup d'éponge. Livrées à assembler. Dimensions (l x H x p) : 49,5 x 79 x 50,5 cm.

- 451082 Blanc
- 451079 Noir

562 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



### F Table basse WOODY

Design au look scandinave  
Plateau MDF replaqué hêtre. Dimensions 60 x 60 cm, épaisseur 2 cm. Hauteur 40 cm. Piètement en bois massif vernis 4 x 4 cm.

384719

## SIÈGE RÉUNION VISITEUR ACCUEIL



### A Fauteuil CROMWELL

Structure en panneaux de contreplaqué en hêtre : 1.2 cm. Piètement : en métal, finition peinture imitation bois. Garnissage en mousse recyclée. Densité de mousse assise et dossier : 24 kg/m<sup>3</sup>. Épaisseur de mousse assise : 4.5 cm. Épaisseur de mousse dossier : 1.5 cm. Revêtement : fauteuil revêtu de tissu, 100 % polyester. Poids maximum supporté 85 kg. Nombre d'heure d'utilisation : 2h. Dimensions (l x h x p) : 55 x 78 x 41 cm.

468125 Noir

468122 Gris



### C Fauteuil BRIGHTON

Structure en pin massif et aggloméré. Revêtement en tissu 100 % polyester non déhoussable. Garniture mousse recyclée 60 kg/m<sup>3</sup> + mousse polyuréthane 18 kg/m<sup>3</sup>. Piètement en hêtre massif noir. Hauteur d'assise 41 cm. Profondeur d'assise 49 cm. Livré monté. Dimensions (l x h x p) : 65 x 82 x 64 cm.

441305 Gris clair

441306 Bleu

441307 Anthracite



### E Tabouret MUST Pour une ambiance chic

Structure : en contreplaqué. Revêtement : tissu 100 % polyester gris. Garniture : mousse polyuréthane 20 Kg/m<sup>3</sup>. Piètement et repose pieds : en tube d'acier fuselé laqué époxy noir. Hauteur d'assise : 73 cm. Dimensions (l x h x p) : 50 x 95 x 45 cm. Livrés à assembler. Lot de 2.

451077



### NowyStyl

### B Chauffeuse CLUB

Chauffeuse grand confort, finition simili cuir noir pour un entretien facilité. En mousse épaisseur 5 cm sur une structure en bois. Dimensions (l x h x p) : 76 x 64 x 78 cm.

778264



PAPERFLOW

### D Tabouret BOBBA

Assise en polypropylène injecté avec coussin en cuir synthétique, coloris blanc. Piètement et base en acier chromé pour une grande stabilité. Hauteur assise de 59 à 71 cm. Pivotelement jusqu'à 360 degrés. Hauteur 83/104 cm. Largeur 39 cm, profondeur 42 cm. Lot de 2.

433025



PAPERFLOW

### F Tabouret BELLINI

100% polypropylène injecté. Se nettoient d'un simple coup d'éponge. Peuvent être utilisés à l'intérieur et à l'extérieur. Hauteur d'assise 68,5 cm. Livré monté. Dimensions (l x h x p) : 44 x 68,5 x 44 cm.

441310 Blanc

441309 Noir

# QUEL BUREAU POUR QUELLE ACTIVITÉ ?



## GUIDE CONSEIL

Définir l'usage général, la destination (bureau individuel opérationnel ou bureau direction, tables de réunion-conférence, comptoirs accueil, bureau d'atelier, bureau à la maison – home office...) et la typologie fonctionnelle / organisationnelle des utilisateurs (employés, cadres, managers...).

### Plan droit individuel

Ce bureau classique, d'une profondeur de 80 cm, permet de nombreuses configurations :



- En bureau individuel.
- En bureau collectif en association avec d'autres modules tels que les extensions.

### Plan compact



Ce bureau asymétrique est conseillé pour un usage informatique : respect des distances réglementaires entre l'utilisateur et l'écran.

Le retour « droit » ou « gauche » est défini par rapport à la situation de l'utilisateur.

### Bureau assis debout



Bureau dont la hauteur est ajustable, permettant à l'utilisateur d'alterner entre les positions assises et debout. Cette alternance favorise une meilleure ergonomie et peut contribuer à améliorer le bien-être au travail.

### Rangement

En intégrant des meubles de rangement adaptés, un bureau peut devenir plus fonctionnel, organisé et esthétiquement agréable, contribuant ainsi à une atmosphère de travail productive et harmonieuse.

Les caissons offrent un espace de stockage additionnel pour les fournitures, dossiers et documents, aidant à maintenir un bureau ordonné. Plusieurs versions : mobile ou hauteur bureau.

### Bureau direction

Il reflète l'image de l'entreprise, conférant une impression de luxe et de classe grâce à des finitions soignées et des détails élégants.



## ASTUCE

### Quelle surface au sol nécessaire ?

**SURFACE  
PRÉCONISÉE**

**X,XX m<sup>2</sup>**

Pour calculer rapidement le nombre possible d'occupants dans une pièce, sachez que le nombre de m<sup>2</sup> alloué à chaque personne ne peut être inférieur à 6 pour un espace ouvert de type « call-center ».

Les armoires permettent de maximiser le rangement tout en préservant l'espace au sol, surtout les modèles à portes coulissantes ou à rideaux.

Les bibliothèques offrent des étagères pour classer livres, dossiers et autres documents, facilitant l'accès et l'organisation.

Notre offre de mobilier est proposée pour une livraison simple en rez-de-chaussée avec délai. Nous proposons également le montage et l'enlèvement des emballages par des équipes de spécialistes sur prise de rendez-vous pour les meubles **GAUTIER office** et **mti**.



- La prestation comprend :
- Le déballage et l'installation de votre mobilier
  - L'évacuation des emballages vides

Pour les volumes importants, nous consulter. Pour toutes les références MT livraison satisfaction garantie par l'assurance transport MTI.

Pour toutes les gammes



| Forfaits livraison |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Code               | Prestation                                                                  |
| 406737             | Frais de livraison à l'étage. Forfait par commande mobilier                 |
| 704337             | Frais de déplacement pour montage mobilier déjà livré                       |
| 243796             | Forfait livraison à l'étage armoire monobloc à rideaux, forfait par armoire |

| Forfaits montage |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Code             | Prestation                                               |
| 605839           | Montage 1 à 2 meubles inclus                             |
| 605841           | Supplément unitaire pour un montage de plus de 2 meubles |

Pour toutes les gammes



| Forfaits livraison |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Code               | Prestation                   |
| 271433             | Forfait Livraison N°4        |
| 271468             | Forfait Livraison N°6        |
| 391578             | Forfait Livraison N°18       |
| 271506             | Forfait minimum de livraison |

| Forfait montage |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code            | Prestation                                                                                                     |
| 053252          | Forfait montage N°1                                                                                            |
| 053278          | Forfait montage N°3                                                                                            |
| 053285          | Forfait montage N°4                                                                                            |
| 053366          | Un forfait minimum vous sera facturé en cas de coût total de prestation montage inférieur au montant ci-contre |

\* Un forfait minimum vous sera facturé en cas de coût total de prestation de montage inférieur au montant ci-dessus.

LIGNE MT7 ÉLÉGANCE - PROFONDEUR 80 CM



La Ligne MT7 Elégance est composée d'un plateau flottant en PPSM(\*) 25 mm de densité 680kg/m3. Les chants sont en ABS 2 mm. Il existe 4 coloris : plateau blanc et piètement laqué blanc, plateau Hêtre et piètement laqué blanc, plateau noir et piètement laqué noir et chêne brut naturel avec un piètement laqué noir. Le piètement est équipé de vérins de réglage. Les 2 poutres porteuses apportant stabilité et robustesse sont laquées comme le piètement.

(\*) Panneau de particules surfacés mélaminés



**A** Armoire monobloc à rideaux

Corps monobloc soudé, en tôle, épaisseur 0,7 mm. Armoire haute 4 tablettes, armoire basse 2 tablettes.

| Coloris | L120xP43xH105 cm | L120xP43xH198 cm |
|---------|------------------|------------------|
| Blanc   | 143721           | -                |
| Noir    | 036635           | -                |
| Blanc   | -                | 143718           |
| Noir    | -                | 036602           |



**B** Caisson mobile métallique

Dimensions (L x P x H) : 42 x 50 x 56,6 cm.

| Modèle              | Blanc  | Noir   |
|---------------------|--------|--------|
| 2 tiroirs dont 1 DS | 393194 | 441473 |
| 3 tiroirs           | 393195 | 441477 |



PIÈTEMENT “U” LIGNE MT7 ÉLÉGANCE

A Bureau droit piètement Bench "U"

| Plateau / Piètement | L120xP80 cm | L140xP80 cm | L160xP80 cm | L180xP80 cm |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Blanc/Blanc         | 441520      | 441523      | 441524      | 441525      |
| Chêne Brut/Noir     | 465422      | 465423      | 465424      | 465425      |
| Hêtre/ Blanc        | 441526      | 441527      | 441529      | 441531      |
| Noir/Noir           | 441532      | 441533      | 441534      | 441536      |

B Retour de bureau piètement Bench "U"

à partir de L140 cm

| Plateau / Piètement | L80xP60 cm |
|---------------------|------------|
| Blanc/Blanc         | 441537     |
| Chêne Brut/Noir     | 465435     |
| Hêtre/ Blanc        | 441538     |
| Noir/Noir           | 441540     |



C Voile de fond suspendu en métal laqué

| Coloris | L120 cm | L140 cm | L160 cm | L180 cm |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Blanc   | 315119  | 315123  | 315126  | 441481  |
| Noir    | 441485  | 441486  | 315130  | 315131  |



Astuces : vous pouvez changer coloris de plateau sans changer de piètement et si vous désirez une taille différente, vous pouvez ne changer que les poutres porteuses et le plateau...  
Le plateau est équipé d'un top access du même coloris que le piètement pour le passage des câbles.



D Caisson mobile en mélamine

Dimensions (L x P x H) : 41 x 50 x 55 cm.

| Modèle              | Blanc  | Chêne  | Hêtre  | Noir   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2 tiroirs dont 1 DS | 135088 | 465426 | 465428 | 318324 |
| 3 tiroirs           | 135101 | 465427 | 465430 | 318328 |



# BUREAU

## LIGNE MT1 ÉLÉGANCE - PROFONDEUR 67 CM



La Ligne MT1 Elégance est composée d'un plateau flottant en PPSM(\*) 25mm de densité 680kg/m³. Les chants sont en ABS 2mm. Il existe 4 coloris : plateau blanc et piétement laqué blanc, plateau Hêtre et piétement laqué blanc, plateau noir et piétement laqué noir et chêne brut naturel avec un piétement laqué noir. 2 finitions sont disponibles sur collection, lepiétement bench de forme « O » et le piétement bench de forme « U ». Les 2 piétements sont équipés de vérins de réglage. Les 2 poutres porteuses apportant stabilité et robustesse sont laquées comme le piétement.  
(\*) Panneau de particules surfacés mélaminés



❶ 2 tiroirs pour dossiers suspendus. Hauteur 69 cm. 1 serrure sur le 1er tiroir.



❷ 2 tiroirs bureau. 1 tiroir dossiers suspendus. Hauteur 69 cm. 1 serrure sur le 1er tiroir.



❸ 3 tiroirs dossiers suspendus. Hauteur 101 cm. 2 serrures sur les 2 premiers tiroirs.

### A Classeur bois

En PPSM, épaisseur 16 mm pour le corps et les tiroirs, et MDF d'épaisseur 3 mm pour le dos. Coulisses à galets (L.400 mm). Préhension frontale grâce à une poignée en ABS noire. Patins glisseurs et stabilisateurs. Les tiroirs peuvent recevoir jusqu'à 35 dossiers suspendus (format A4) et une charge maximum de 25 kg (seulement pour les tiroirs à dossiers suspendus). Dimensions (l x p) : 42 x 44 cm. Profondeur d'un tiroir : 39 cm. Livré monté.

| Caisse / Façade | ❶      | ❷      | ❸      |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Blanc/Blanc     | 444147 | 441494 | 441496 |
| Blanc/Hêtre     | 264905 | 264906 | 264914 |
|                 |        |        |        |

PIÈTEMENTS “O” ET “U” LIGNE MT1 ÉLÉGANCE

A Bureau droit piétement Bench "O"

| Plateau / Piétement | L120 x P67 cm | L140 x P67 cm | L160 x P67 cm | L180 x P67 cm |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Blanc/Blanc         | 134972        | 135006        | 135031        | 441455        |
| Chêne Brut/Noir     | 465408        | 465409        | 465413        | 465414        |
| Hêtre/ Blanc        | 264824        | 264832        | 264840        | 441461        |
| Noir/Noir           | 441463        | 441464        | 315042        | 208045        |

B Retour DE BUREAU piétement Bench "O"

À partir de L140 cm.

| Plateau / Piétement | L80xP60 cm |
|---------------------|------------|
| Blanc/Blanc         | 135061     |
| Chêne Brut/Noir     | 465415     |
| Hêtre/ Blanc        | 264930     |
| Noir/Noir           | 208066     |



Astuces :  
vous pouvez changer coloris de plateau sans changer de piétement et si vous désirez une taille différente,  
vous pouvez ne changer que les poutres porteuses et le plateau...  
L'emprise au sol d'un bureau MT1 Élégance de largeur 140 cm et profondeur 67 cm est de 0,94 m2 contre 1,12 m²  
avec un bureau de profondeur 80 cm !

D Bureau droit piétement Bench "U"

| Plateau / Piétement | L120xP67 cm | L140xP67 cm | L160xP67 cm | L180xP67 cm |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Blanc/Blanc         | 441503      | 441504      | 441507      | 441508      |
| Chêne Brut/Noir     | 465416      | 465417      | 465419      | 465421      |
| Hêtre/ Blanc        | 441509      | 441511      | 441512      | 441515      |
| Noir/Noir           | 441516      | 441517      | 441518      | 441519      |

E Retour de bureau piétement Bench "U"

À partir de L140 cm.

| Plateau / Piétement | L80xP60 cm |
|---------------------|------------|
| Blanc/Blanc         | 441537     |
| Chêne Brut/Noir     | 465435     |
| Hêtre/ Blanc        | 441538     |
| Noir/Noir           | 441540     |



G Bibliothèque multicases

Case : 33 x 33 x 33 cm. Les patins peuvent être montés sur la longueur ou la largeur.

| Coloris | ①- 6 cases.<br>L73 x H107 cm. | ②- 8 cases.<br>L73 x H142,5 cm. | ③- 9 cases.<br>L107 x H107 cm. | ④- 12 cases.<br>L142,5 x H107 cm. |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Blanc   | 135254                        | 135262                          | 135269                         | 135276                            |
| Noir    | 264988                        | 265108                          | 265115                         | 265123                            |

H Options Multicases

|                           | Blanc  | Hêtre  | Noir   |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Jeu de 2 portes + 2 fonds | 135284 | 441501 | 135290 |
| Jeu de 2 tiroirs + 1 fond | 135317 | 441499 | 135323 |

C Voile de fond suspendu en métal laqué


| Coloris | L120 cm | L140 cm | L160 cm | L180 cm |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| Blanc   | 315119  | 315123  | 315126  | 441481  |
| Noir    | 441485  | 441486  | 315130  | 315131  |




F Caisson mobile en mélamine

Dimensions (L x P x H) : 41 x 50 x 55 cm.

| Modèle                 | Blanc  | Chêne  | Hêtre  | Noir   |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2 tiroirs<br>dont 1 DS | 135088 | 465426 | 465428 | 318324 |
| 3 tiroirs              | 135101 | 465427 | 465430 | 318328 |



HÊTRE / ANTHRACITE - SYRACUSE - LIGNE MT3 CONFORT



La Ligne MT3 Confort est idéale pour aménager de petits comme de grands espaces. Les plateaux sont réalisés en panneaux de particules surfacés mélaminés haute densité de 25 mm pour les bureaux, le top des bibliothèques, les armoires, les caissons et table de réunion ; et de 19 mm pour le corps, les tablettes des bibliothèques et les armoires. Les chants sont en ABS 3 mm. Les caissons mobiles sont tous munis d'un plumier et d'une serrure verrouillant le premier tiroir. Les bureaux sont équipés de piétements gris anthracite.



**A Bureau compact**

L160 x H76 cm x P100 et 80 (P.60 petit côté).  
Piètement en L.  
404892 retour à gauche  
404884 retour à droite

Piètement panneaux.  
404868 retour à gauche  
404876 retour à droite

**B Caisson bout de bureau**

3 tiroirs dont 1 pour dossiers suspendus sans fond. Avec plateau supérieur, chant droit prolongement bureau compact. Livré monté.  
L42 x H74 x P80 cm. 405081  
L42 x H76 x P67 cm 318317

**C Caisson mobile**

L42 x H54 x P50 cm. Livré monté.  
2 tiroirs dont 1 pour DS.  
405057  
3 tiroirs.  
405065




**D Rallonge de convivialité**

Demi ronde. S'ajustant en extrémité de 2 bureaux vis-à-vis. L160 x H76 x P80 cm.  
404957

HÊTRE / ANTHRACITE - SYRACUSE - LIGNE MT3 CONFORT



Astuce : Un bureau droit est préconisé pour un collaborateur utilisant peu de documents papier, mais étendu grâce à un angle de 90° et un retour de bureau, il devient idéal pour l'utilisation écran et documents. Quand la surface est limitée, l'optimisation passera par un bureau compact avec un retour à gauche ou à droite. Dans le cadre du call-center, la configuration « marguerite » avec 4 bureaux compacts avec ou sans cloisonnette et une rallonge de convivialité permettent l'optimisation de la surface au sol et une arrivée centrale des câbles électriques. Différentes configurations sont possibles dans l'entreprise avec la Ligne MT3 Confort tout en conservant l'harmonie des coloris et de l'esthétique.



**A** Bureau droit

P.80 x H.76 cm.

Piètements en L

**404906** L180 cm

**404914** L160 cm

**404922** L140 cm

**404930** L120 cm

**404949** L80 cm

Piètements panneaux

**404809** L180 cm

**404817** L160 cm

**404825** L140 cm

**404833** L120 cm

**404841** L80 cm



**B** Angle de liaison

**405022** Angle

**053560** Pied colonne renfort



**C** Table ronde

Ø120 x H76 cm.

**405049**



**D** Bibliothèque basse

L91 x H75 x P43 cm.

**405138**



**E** Armoire à portes

Basse à portes. L91 x H75 x P43 cm.

**405146**



**F** Bibliothèque

L91 x H182 x P43 cm.

**405154**



**G** Armoire

L91 x H182 x P43 cm.

1/2 portes.

**405170**

Portes pleines.

**405162**



**H** Jeu de 2 rails

Pour dossiers suspendus. L90 cm.

**399701**

LIGNE OPÉRATIVE JAZZ +

Panneaux de particules surfacés mélaminés finition : Hêtre ou chêne du bocage. Pieds tube diamètre 60 mm. Passe-câbles sur voile de fond. Tiroirs montés sur coulisses à galets. Portes de rangement mihauts en verre trempé. Meubles verrouillés équipés d'une serrure cylindre multi-variure.



**GAUTIER**  
office





Chêne du bocage



Hêtre



**A Bureau pieds métal L**  
Avec voile de fond. 2 passe-câbles (1 seul sur le plan L80). H74 x P80 cm

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| •L80 cm                | •L160 cm               |
| 467082 Chêne du bocage | 467085 Chêne du bocage |
| 383772 Hêtre           | 383780 Hêtre           |

|                        |
|------------------------|
| •L140 cm               |
| 467084 Chêne du bocage |
| 383775 Hêtre           |



**B Angle de liaison 90°**  
1 pied tube L80 x H74 x P80 cm

|                                        |
|----------------------------------------|
| 467081 Gris foncé pour Chêne du bocage |
| 383783 Gris clair pour Hêtre           |



**C Bureau pieds panneau**  
Avec voile de fond. H74 x P80 cm

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| •L80 cm                | •L160 cm               |
| 467077 Chêne du bocage | 467079 Chêne du bocage |
| 383763 Hêtre           | 383769 Hêtre           |

|                        |
|------------------------|
| •L140 cm               |
| 467078 Chêne du bocage |
| 383766 Hêtre           |



**D Caisson mobile 3 tiroirs**  
Verrouillage simple. Pré-monté. L42 x H60 x P60 cm

|                        |
|------------------------|
| 467087 Chêne du bocage |
| 383789 Hêtre           |



**E Table de réunion**  
Ø120 x H74 cm

|                        |
|------------------------|
| 467092 Chêne du bocage |
| 383824 Hêtre           |



**F Armoire 2 portes**  
Serrure simple à variure différente. 1 étagère fixe et 3 réglables. L80 x H183 x P48 cm

|                        |
|------------------------|
| 467093 Chêne du bocage |
| 383821 Hêtre           |

BUREAU ASSIS DEBOUT ET ACCESSOIRES



LEITZ®

**A** Bureau électrique assis-debout compact

Ergonomique, ce bureau assis-debout permet de changer facilement de posture pour éviter les douleurs, favoriser le mouvement des muscles et travailler plus confortablement. Bureau réglable en hauteur (de 65 à 130 cm) avec assistance électrique, fonction mémoire et 4 préréglages de hauteur, moteur silencieux <25db, anti-surchauffe et anti-collision. 5 ports USB-C et USB-A 5V, écran d'affichage de la hauteur et chemin de câble fixable sous le bureau. Supporte jusqu'à 80 Kg. Dimensions : L 80 x P 60 cm, épaisseur : 2,5 cm. Coloris : Blanc. Garantie 2 + 1 ans.

479373



LEITZ®

**C** Organiseur de bureau

Organiseur de 80 cm de large et 25 cm de haut. Avec support pour ordinateur portable (jusqu'à 15 pouces avec une profondeur maximale de 245 mm), 2 réglages de hauteur (194 mm ou 235 mm). Quatre accessoires de rangement : 1 support pour ordinateur portable, 1 support pour smartphone, 1 support pour stylo et 1 crochet de suspension pour casque d'écoute.

480855



LEITZ®

**E** Petit organisateur de bureau

Organiseur blanc brochant de L 42 x P 25 cm (hors pinces de fixation), compatible avec tous les bureaux de 35 cm d'épaisseur au maximum. Accessoires : 1 porte-crayon, 1 crochet pour casque et 1 porte-carnet. Fabriqué en MDF 8 mm, accessoires en plastique 85 % recyclé et patins de protection en caoutchouc.

479374



Fellowes

**B** Plateforme Assis-Debout LOTUS™ LT

Transition facile de la position assise à debout. Configuration flexible : plateforme spacieuse pouvant accueillir deux écrans ou un ordinateur portable (et sur le niveau inférieur un clavier et une souris). Gardez votre téléphone ou autres accessoires à portée de main grâce à l'emplacement prévu à cet effet. Entièrement assemblée pour une installation rapide et facile. Compatible avec les bras porte-écrans Lotus™ simple et double.

450724



Fellowes

**D** Plateforme Assis-Debout CORSIVO™

Transformez votre bureau en une station assis-debout dynamique afin d'ajouter du mouvement à votre journée de travail. Transition facile de la position assise à debout. Une surface de travail plus grande avec deux niveaux pouvant supporter deux écrans ou un écran et un ordinateur portable. Gardez votre téléphone ou autres accessoires à portée de main grâce à l'emplacement prévu à cet effet. Installation facile. fixez simplement le porte-clavier.

440541



LEITZ®

**F** Tapis anti-fatigue

Tapis de sol ergonomique anti-fatigue, avec poignée de transport. Absorbe les chocs, garantit une posture saine, améliore la circulation sanguine et soulage la fatigue et les douleurs dans les jambes et les pieds. Design compact, facile à ranger hors utilisation. Fabriqué en mousse solide et moelleuse et matelassé en caoutchouc.

480870



**A** Table pliante RICO  
*Pliante mais spacieuse*

Plateau mélaminé coloris hêtre naturel. Structure alu. Chants ABS de protection, 3 mm. Possibilité d'empiler les tables. Hauteur dépliée : 72,5 cm. Epaisseur repliée : 5 cm.

Dimensions (l x p) : 140 x 80 cm.

357345

Dimensions (l x p) : 160 x 80 cm.

848336



**B** Table ronde SYRACUSE

En panneaux de particules surfacés mélaminés haute densité de 25 mm. Ø120 x H76 cm.

405049



**C** Table de réunion JAZZ+

En panneaux de particules surfacés mélaminés. Ø120 x H74 cm

467092 Chêne du bocage

383824 Hêtre



**D** Table MEZZO

Plateaux stratifié 19 mm coloris blanc, chants ABS 1 mm noir, pieds acier finition époxy noir mat. Table livrée à assembler, montage facile et rapide. Le matériau stratifié garantit les usages intensifs, est résistant aux taches, aux chocs et aux rayures.

Hauteur 110 cm

451209 Diamètre 60 cm

Hauteur 75 cm.

451212 Diamètre 80 cm



**E** Mange debout WOODY

*Un design au look scandinave*

Plateau MDF replaqué hêtre épaisseur 2 cm. Diamètre plateau 60 cm, socle 50 cm. Pieds en bois massif vernis, section 6 x 6 cm. Hauteur 110 cm.

384718

DESSERTE ET ETAGERE

PAPERFLOW

A Dessertes à tiroirs

Structure en polystyrène choc. Dessus de finition en panneau de particules mélaminé décor hêtre, épaisseur : 18 mm, bordé d'un chant épais en ABS antichoc, épaisseur : 1 mm. Tiroirs en polystyrène hauteur 6,2 cm avec système d'indexation (étiquettes fournies). Reçoivent tous documents jusqu'au format 24 x 32 cm. 4 roulettes pivotantes. Teinte aluminium. Livrées montées.

16 tiroirs. Dimensions 55,2 x 74 x 35 cm

208595

8 tiroirs. Dimensions 28,8 x 74,5 x 35 cm

208565



mti

B Classeur bois

En PPSM, épaisseur 16 mm pour le corps et les tiroirs, et MDF d'épaisseur 3 mm pour le dos. Couliisses à galets (L.400 mm). Préhension frontale grâce à une poignée en ABS noire. Patins glisseurs et stabilisateurs. Les tiroirs peuvent recevoir jusqu'à 35 dossiers suspendus (format A4) et une charge maximum de 25 kg (seulement pour les tiroirs à dossiers suspendus). Dimensions (l x p) : 42 x 44 cm. Profondeur d'un tiroir : 39 cm. Livré monté.

| Code                   | Coloris     |
|------------------------|-------------|
| <b>Caisse / Façade</b> |             |
| 441494                 | Blanc/Blanc |
| 264906                 | Blanc/Hêtre |
| 208207                 | Noir/Blanc  |



ALBA

C Etagère Mobi

Etagère multifonction pratique et robuste !

Etagère composée de tablettes supportant jusqu'à 70 kg chacune. Structure résistante en fil chromé, finition miroir. Entretien simple et rapide grâce à sa structure filaire qui empêche le dépôt de poussière. Montage facile sans outil !

4 tablettes

273453 (l x h) : 120 x 160 cm

5 tablettes

273445 (l x h) : 90 x 200 cm

273438 (l x h) : 120 x 200 cm



CAISSON



**A** Caisson mobile en mélamine

Dimensions (L x P x H) : 41 x 50 x 55 cm.

- Coloris blanc  
**135101** 3 tiroirs  
Coloris noir  
**318328** 3 tiroirs



**B** Caisson mobile 3 tiroirs

Verrouillage simple. Pré-monté. L42 x H60 x P60 cm

- 467087** Chêne du bocage  
**383789** Hêtre



**C** Caisson BUDGET

Fabrication monobloc en métal peinture époxy. Serrure à clé bloquant les tiroirs, 2 clés fournies. Livré avec 4 roulettes pivotantes + kit de montage. 2 clés fournies. Fermeture des tiroirs 2 à 2 (sur le 3 tiroirs, le tiroir du bas reste ouvert). Dimensions avec roulettes (l x h x p) 40 x 57 x 40 cm.

- 1 tiroir de rangement + 1 pour dossiers suspendus.  
**126471** Gris  
**126488** Noir  
•3 tiroirs  
**126503** Gris  
**126511** Noir



**D** Caisson mobile métal blanc à roulettes

Fabrication monobloc en métal peinture époxy. Façades des tiroirs à préhension latérale. 4 roulettes multidirectionnelles. Une 5ème roulette sur le tiroir des dossiers suspendus inférieurs. Fermeture centralisée équipée d'une serrure à barillet interchangeable. Charge par tiroir 35 kg. Dimensions (l x h x p) : 42 x 50 x 56,5 cm.

- 440873** 2 tiroirs dont 1 pour DS  
**440874** 3 tiroirs



**E** Caisson mobile Slim

Parfait pour les postes de travail à dimensions réduites. Caisson métallique. 3 tiroirs dont un permettant de recevoir des dossiers suspendus. 5ème roulette anti-basculement. Livré avec plumier. Dimensions (l x h x p) : 30 x 60 x 52 cm.

- 458541** Blanc  
**458544** Perle  
**458545** Noir

CLASSEUR



**A** Classeur à dossiers suspendus

Fabrication monobloc en métal peinture époxy. Serrure à clé bloquant les tiroirs. Modèles 2 ou 4 tiroirs de classement pour dossiers suspendus. Coulisement à billes. Jeu de 2 clés fourni.

•Maxi classeur 4 tiroirs.

Dimensions (lxhxp) : 40 x 126 x 40 cm.

**126578** Noir

**126560** Gris



**B** Classeur à dossiers suspendus

Fabrication monobloc en tôle d'acier peinture époxy-polyester. Serrure à entraînement excentrique actionnant une timonerie pour fermeture centralisée. Serrure et barillet numéroté fournis avec 2 clés pliables capuchonnées plastique. Modèles 3 ou 4 tiroirs de classement pour dossiers suspendus. Coulisement à billes.

•Classeur 3 tiroirs.

Dimensions(lxhxp) : 41,8x 99,2 x 54,1 cm

**126585** Noir

**126600** Gris

•Classeur 4 tiroirs.

Dimensions (lxhxp) 41,8 x 130,8 x 54,1 cm

**126618** Noir

**126625** Gris

CLASSEUR, ARMOIRE



**C** Meuble 8 clapets

*Pour le classement à plat*


Corps en acier soudé par points. 8 cases. Ouverture totale des cases, fixation possible des meubles entre eux. Fermeture par aimant, préhension sur toute la largeur de la porte. Fixation au mur prévue pour une meilleure sécurité (vis non fournies).

Dimensions utiles d'une case (lxhxp) : 33,5 x 13 x 37,5 cm.

Dimensions totales (lxhxp) : 40 x 126 x 40 cm.

**263985** Blanc

**263993** Noir



**D** Armoire monobloc portes battantes

*Robuste*

Corps et socle soudés pour une rigidité optimale. Socle à fond plat pour une sortie aisée des classeurs. 3 tablettes avec accrochage pour dossiers suspendus réglables au pas de 50 mm. Poignée en ABS (mécanisme métal) dotée d'une serrure à barillet interchangeable (fermeture 2 points). Support dossiers suspendus sur le dessus (non démontable). Profondeur 43 cm. Conforme aux normes européennes NF EN 14073-2 et 3 et NF EN14074 et norme NF D62-041.

Dimensions (lxhxp) : 90 x 180 x 43 cm

**385423** Gris clair

**385425** Gris anthracite

**393070** Lot de 2 tablettes supplémentaires



A Armoire à rideaux EASYOFFICE

Structure métallique, corps en polystyrène teinté, résistant aux chocs et aux rayures. Rideau polypropylène, lamelles 15 mm, s'escamotant totalement dans les parois. Poignées encastrées avec cache escamotable. Serrure à double sortie, livrée avec un jeu de 2 clés numérotées. Equipées de tablettes métalliques noires réglables tous les 8 cm avec replis pour dossiers suspendus. Charge utile jusqu'à 75 kg /tablette. Armoire basse (lxhxp) : 110 x 104 x 41,5 cm (2 tablettes). Armoire haute (lxhxp) : 110x204x41,5 cm (4 tablettes).

| Code   | Désignation   | Coloris Corps | Coloris rideaux |
|--------|---------------|---------------|-----------------|
| 445743 | Armoire Basse | Blanc         | Blanc           |
| 203728 | Armoire Basse | Blanc         | Blanc           |
| 203739 | Armoire Haute | Blanc         | Blanc           |
| 203784 | Armoire Basse | Noir          | Noir            |
| 203789 | Armoire Haute | Noir          | Noir            |
| 203841 | Armoire Basse | Anthracite    | Hêtre           |
| 203852 | Armoire Haute | Anthracite    | Hêtre           |
| 203825 | Armoire Basse | Gris          | Hêtre           |
| 203832 | Armoire Haute | Gris          | Hêtre           |

INFO

Conditions particulières : A la livraison, nous vous invitons vivement à débiller le produit en présence du livreur et à apporter les réserves sur le récépissé de transport. En cas d'avaries, veuillez faire parvenir vos éventuelles réserves au transporteur impérativement par lettre recommandée, conformément à l'article 105 du Code de Commerce. Aucun retour ou échange ne sera accepté si ces dispositions ne sont pas prises.



B Armoire monobloc éco

Un 1er prix.

Corps monobloc en acier, épaisseur 0,7 mm. Perforations à l'intérieur de l'armoire, tous les 20 mm pour réglage des tablettes. Rideaux en PVC (classés anti-feu M1). Fermeture centrale à l'aide d'une serrure avec 2 clés pliables. Poignées en ABS. Equipée de 4 tablettes et de 5 rangées de rail pour dossiers suspendus. Conditionnement par 2

Corps et rideau anthracite

100651

Corps et rideau gris clair

100668

Corps et rideau noir

472893

RANGEMENT ARMOIRE



C Bloc à cases gris

Un accès immédiat à vos documents !

Pour le classement à plat des documents avec un accès rapide. Cases munies d'encoches avec porte-étiquettes et étiquettes fournies (hauteur case 5,6 cm).

5 cases 24 x 32 cm. L x h x p : 25,8 x 31,8 x 32,5 cm

318981

15 cases A4. L x h x p : 67,4 x 31,3 x 30,4 cm

168775



D Trieur à cases fixes gris

Maintien parfait et accès facile à vos classeurs !

Pour le classement de tous documents y compris les classeurs à levier (dos 8 cm), qui sont ainsi parfaitement maintenus.

9 cases. L x h x p : 80,2 x 21 x 29 cm

283941

10 cases. Lxhp : 89,7 x 29 x 21 cm

635992



E Bloc à tiroirs gris

Un classement organisé.

Pour le classement à plat des documents 24 x 32 cm avec un accès rapide. Tiroirs munis d'encoches avec porte-étiquettes et étiquettes fournis (hauteur case 6,2 cm).

12 tiroirs. L x h x p : 81,3 x 32,9 x 34,2 cm

636033

## VESTIAIRE



### A Vestiaires Muticase en kit

En tôle 6/10ème. Multiples perforations pour une meilleure ventilation. Fermeture 2 clefs. Livré prêt à monter. Peinture époxy. Corps gris, portes bleues. Chaque travée de vestiaires doit impérativement commencer par une colonne départ et le reste en colonnes suivantes.

2 cases. Dimensions utiles une case (l x h x p) : 64,4 x 39 x 46 cm. Equipement intérieur : chaque case dispose d'une tige porte-cintres. Elément départ format (l x h x p) : 30 x 180 x 50 cm.

**441291**

Elément suivant format (l x h x p) : 30 x 180 x 50 cm.

**441293**



### B Vestiaires industriel en kit

En tôle en 6/10ème. Multiples perforations pour une meilleure ventilation. Fermeture cadénassable. Livré prêt à monter. Peinture époxy. Corps gris, portes bleues. Chaque travée de vestiaires doit impérativement commencer par une colonne départ et le reste en colonnes suivantes.

Elément suivant format (l x h x p) : 30 x 180 x 50 cm.

**441302**

Industrie propre. Dimensions utiles une case (l x h x p) : 27 x 17,1 x 45 cm. Equipement intérieur : tablette porte-chapeaux avec tringle porte-cintres. Elément départ format (l x h x p) : 30 x 180 x 50 cm.

**441299**

## COFFRES-FORTS ET ARMOIRE FORTE



### C Coffre de sécurité SM/SE

En acier monobloc, peinture haute qualité, résistante accrue à la corrosion. Diamètre pêne 20 mm. Ouverture / fermeture selon modèle par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure électronique (4 piles AA fournies) et poignée. Serrure d'urgence dissimulée. Angle d'ouverture de la porte : 90° maximum. Système d'éclairage intérieur par LEDs intégrées (x2 diamètre 5 mm), affichage écran LCD, fiche pour batterie de secours. Visserie de fixation fournie.

•SM1

Capacité 9,9 L. Fermeture à clé. Dimensions extérieures (l x h x p) : 31 x 20 x 20 cm. Poids 4,3 kg.

**393127** SM1

•SE2

Capacité 16,5 L. Fermeture électronique. Dimensions extérieures (l x h x p) : 35 x 25 x 25 cm. Poids 6 kg.

**393128** SE2

•SE3

Capacité 38,5 L. Fermeture électronique. Dimensions extérieures (l x h x p) : 43 x 31 x 35 cm. Poids 14,7 kg.

**393129** SE3

•SE4

Capacité 78 L. Fermeture électronique. Dimensions extérieures (l x h x p) : 39 x 60,5 x 41 cm. Poids 27 kg.

**393130** SE4



### D Armoire forte FIRE RANGER

30 minutes de protection contre le feu pour les documents papier à des températures jusqu'à 500°C. Verrouillage : Equipé d'une serrure à clef de haute sécurité à double panneton VDS Class 1 ou d'une serrure électronique de haute sécurité avec facilité d'utilisation . Dispositif de verrouillage à espagnolette trois voies de haute sécurité donnant une grande force et résistance à toute attaque. Finition avec peinture de haute qualité anti-rayures (RAL9003). Rayons à hauteur réglable avec des rails latéraux facultatifs. Les étagères sont conçues pour recevoir des dossiers suspendus. 5 pènes de verrouillage. Piles AA LR6 fournies. Les prix indiqués incluent la livraison bas de porte : devant l'adresse indiquée, sans déballage, ni installation.



| Code          | Référence            | Capacité en litres | Poids en kg |
|---------------|----------------------|--------------------|-------------|
| <b>520274</b> | FS1511K clé          | 227                | 77          |
| <b>520306</b> | FS1511E électronique | 227                | 77          |
| <b>520282</b> | FS1512K clé          | 354                | 106         |
| <b>520314</b> | FS1512E électronique | 354                | 106         |
| <b>520290</b> | FS1513K clé          | 611                | 169         |
| <b>520322</b> | FS1513E électronique | 611                | 169         |

Prix livraison bas de porte : devant l'adresse indiquée, sans déballage, ni installation. Coûts supplémentaires nous consulter.



## Guide technique des produits ergonomiques pour un bureau optimal

Un poste de travail bien conçu ne se limite pas à l'usage de produits ergonomiques, mais repose également sur le respect de principes fondamentaux qui permettent de maintenir une posture saine tout au long de la journée. Découvrez comment les produits que nous proposons contribuent à améliorer votre position assise, réduire la tension musculaire et optimiser votre confort visuel, tout en respectant les angles de position recommandés par les experts en ergonomie.



### POSTURE IDÉALE ET ANGLES RECOMMANDÉS

#### Position des pieds et des jambes :

- **Angle des genoux :** Lorsqu'assis, vos genoux doivent être pliés à un angle de 90 à 100°, les cuisses parallèles au sol. Le repose-pieds aide à maintenir cette position et à soutenir les jambes, particulièrement lorsque la hauteur de votre chaise n'est pas réglable ou que votre taille ne vous permet pas de poser confortablement les pieds au sol.
- **Position des pieds :** Les pieds doivent être à plat sur le sol ou sur un repose-pieds. Évitez de croiser les jambes ou de les laisser suspendues, ce qui peut nuire à la circulation sanguine et entraîner des douleurs.

#### Position du tronc et du dos :

- **Angle des hanches :** Les hanches doivent être légèrement ouvertes, avec un angle de 90 à 100° entre les cuisses et le torse.

Cela permet une meilleure répartition du poids corporel et réduit la pression sur la colonne vertébrale.

- **Courbure du dos :** Le dos doit être soutenu dans sa courbure naturelle, avec un accent particulier sur la région lombaire. Utilisez un coussin dorsal ou un support pour maintenir la courbure lombaire naturelle et éviter l'affaissement du bas du dos.
- **Position des bras et des poignets :**
- **Angle des coudes :** Vos coudes doivent être à un angle de 90° ou légèrement ouverts, les bras reposant confortablement sur les accoudoirs ou le bureau.
- **Position des poignets :** Vos poignets doivent être droits lorsque vous tapez sur un clavier ou utilisez la souris. Le tapis souris ergonomique avec support pour poignet permet de maintenir cette position, évitant ainsi les tensions musculaires.



### POSITION DE L'ÉCRAN ET ANGLE DE VUE

#### Hauteur de l'écran :

- L'écran doit être placé de manière à ce que le haut de l'écran soit au niveau de vos yeux, ou légèrement en dessous. Cela permet de maintenir une position de la tête et du cou neutre. Un angle de vue de 15 à 20° vers le bas est recommandé.

#### Distance de l'écran :

- Votre écran doit être situé à une distance d'environ 50 à 70 cm de vos yeux. Cette distance permet de réduire la fatigue oculaire tout

en maintenant une bonne lisibilité. Si votre écran est trop proche ou trop loin, vous risquez de devoir ajuster constamment votre posture.

#### Angle d'inclinaison de l'écran :

- L'inclinaison de l'écran doit être ajustée pour éviter les reflets et favoriser une lecture confortable. Un angle d'inclinaison de 10 à 20° vers l'arrière est généralement recommandé. Cela permet également d'éviter une position trop penchée vers l'avant qui pourrait entraîner des douleurs au cou et aux yeux.



### PRODUITS ERGONOMIQUES ADAPTÉS À LA POSTURE IDÉALE

- **Repose-pieds :** Le repose-pieds permet d'ajuster la position des pieds pour obtenir un angle de 90 à 100° au niveau des genoux, tout en offrant un soutien pour améliorer la circulation sanguine.
- **Coussin d'assise :** En apportant un soutien supplémentaire au bassin, le coussin d'assise contribue à maintenir un angle de 90 à 100° entre le torse et les cuisses. Il permet également de soulager la pression sur le coccyx, particulièrement utile pour les sièges durs ou inconfortables.
- **Coussin dorsal :** Il soutient la courbure naturelle de la colonne vertébrale, notamment la région lombaire, afin de réduire l'effort musculaire nécessaire pour maintenir une posture correcte.
- **Bras et supports d'écran :** Le bras pour écran et les supports d'écran vous permettent d'ajuster précisément la hauteur et l'inclinaison de votre moniteur pour que l'angle de vue soit optimal

(haut de l'écran au niveau des yeux, inclinable à 10-20°).

- **Support ordinateur portable :** Le support pour ordinateur portable surélève l'écran à la hauteur idéale, permettant de maintenir la tête droite et d'éviter de pencher vers l'avant. Cela améliore également l'alignement de vos poignets, pour éviter les tensions.
- **Optimisation de l'éclairage et de la distance visuelle**
- **Éclairage de l'environnement de travail :** Un éclairage adéquat est crucial pour éviter la fatigue oculaire. Privilégiez un éclairage indirect et évitez les éblouissements directs sur l'écran.
- **Réglage de la luminosité de l'écran :** Ajustez la luminosité de votre écran pour éviter une différence trop marquée avec l'éclairage ambiant. Une luminosité trop forte ou trop faible peut provoquer des tensions oculaires.

### Conclusion : Une ergonomie adaptée pour votre bien-être

En appliquant les principes ergonomiques recommandés, vous contribuez à maintenir une posture correcte et à réduire les risques de douleurs musculaires et articulaires. L'utilisation de produits ergonomiques comme des repose-pieds, coussins de soutien, et supports pour écran permet d'ajuster précisément votre poste de travail, de manière à respecter les angles de position optimaux pour chaque partie de votre corps. Investir dans ces produits améliore non seulement votre confort immédiat mais aussi votre bien-être à long terme.

REPOSE-PIEDS



**Fellowes**

**A Repose-pieds rafraichissant**

Plateforme ventilée permettant simultanément la circulation de l'air et le massage des pieds. Surélève vos pieds et vos jambes pour soulager les douleurs dorsales et améliorer la posture. Angle et hauteur ajustables pour un confort optimal 9,5 / 13,5 cm. Dimension (L x P) : 45,2 x 33 cm.

317615

UNILUX

**B Repose-pieds CHRYSALIS Noir**

Soulage votre cou, dos et épaules en adoptant une meilleure position lors de votre travail devant votre ordinateur (idéal au travail ou à la maison). Réglable : en hauteur ou encore en inclinaison de 10°, 15°, 20°, ce repose-pied permet d'adopter une bonne posture et favorise la circulation du sang. Recommandé par la Médecine du Travail. Antiglisse : patins en caoutchouc, antidérapant empêche le repose-pied de glisser sur tous les types de sols. Matériaux : structure plastique PP/ patins PVC antidérapants.

468776



**Fellowes**

**C Repose-pieds recyclé**

Plateforme flottante et ajustable sur 2 inclinaisons : de 8,5 ou 10,5 cm. Surface massante pour réduire le stress et soulager les pieds fatigués. Dimension (L x P) : 42,5 x 30 cm.

667446

**Kensington**

**D Repose-pieds SOLESAVER**

Trois angles d'inclinaison pour un confort personnalisé. 10, 15 et 20 degrés. Le grip enveloppant est antidérapant.

447289 Gris



UNILUX

**E Repose-pieds NYMPHEA**

S'adapte à toutes les morphologie. Ergonomique : réglable en continu en inclinaison et en hauteur de 12 à 17 cm, permet d'adopter une bonne posture et favorise la circulation du sang : Recommandé par la Médecine du travail. Plateau équipé d'une surface d'appui en matière antidérapante. Matériaux : Structure en PP / patins en PVC antidérapants.

468777



**Fellowes**

**F Repose-pieds ROCKER**

Système à bascule qui améliore la circulation sanguine et réduit la fatigue. Réglage en hauteur de 6,5 ou 9,5 cm en retournant le repose-pieds. Système antidérapant, plateforme mobile. Dimension (L x P) : 49,5 x 30,5 cm.

226190



**Fellowes**

**G Repose-pieds OFFICE SUITE**

Ajustable grâce à la pression des pieds. Système de bascule d'avant en arrière pour stimuler la circulation. 3 hauteurs ajustables : 10,8, 12,7 ou 14,6 cm pour un confort optimal. Protection antimicrobienne Microban® permettant de limiter la prolifération des bactéries. Dimension (L x P) : 44,5 x 33,4 cm.

175023



**Fellowes**

**H Repose-pieds énérgisant**

Repose-pieds dynamisant en caoutchouc avec surfaces de massage visant les points de pression importants. 3 hauteurs ajustables : 10, 13,5 ou 16,5 cm pour un confort optimal. Plateforme mobile et flottante qui améliore la circulation et réduit la fatigue. Dimension (L x P) : 45,4 x 33,6 cm.

317618



**Fellowes**

**I Repose-pieds BREYTA**

En mousse condensée et housse en polyester. Fabriqué en Europe. Matériaux 100 % recyclables et issus de matières recyclés. Réglages en mode fixe ou à bascule.

480881





**Fellows**

**A Support dorsal en maille Office Suite™**

Textile en maille permet la circulation de l'air pour un meilleur confort. S'adapte parfaitement à la morphologie pour apporter un maximum de confort. S'adapte sur tous types de chaises grâce à l'attache triangulaire.

219318



**Fellows**

**B Support lombaires PlushTouch™**

Doté de la technologie FoamFusion™ à mémoire de forme pour un soutien et un confort maximal au quotidien. Sangles réglables, s'adaptant parfaitement à tout type de chaise. Design unique et moderne.

433491



**Fellows**

**C Support lombaire BREYTA**

En mousse condensée et housse en polyester. Fabriqué en Europe. Matériaux 100 % recyclables et issus de matières recyclés.

480884



**Fellows**

**D Coussin d'assise BREYTA**

En mousse condensée et housse en polyester. Fabriqué en Europe. Matériaux 100% recyclables et issus de matières recyclées. Avec poignées de transport. Dimensions : 43 x 43 x 6 cm.

480880



**LEITZ®**

**E Coussin d'assise LEIZ ERGO**

Coussin rembourré pour siège de bureau. Favorise une posture saine et améliore la circulation sanguine. Réduit l'inconfort, la fatigue et les raideurs musculaires causées par de longues périodes en position assise et par certaines pathologies telles que la sciatique. Housse retirable et lavable à la main.

480869

**582** Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



**ALBA**

**F Coussin d'assise Ergopad**

Coussin ergonomique. Une alternative aux chaises traditionnelles pour une posture de travail ergonomique et optimale (Prévention des T.M.S.). S'adapte à toutes les chaises, bancs ou tabourets. Coussin gonflable en polychlorure de vinyle résistant et anti-éclatement (pompe à main fournie). Facile à transporter avec sa poignée intégrée. Déhoussable et lavable en machine (30°). Dimensions : Ø 35 cm. Hauteur ajustable : jusqu'à 6 cm.

450764 Bleu

TAPIS SOURIS

Mobilier, ergonomie et aménagement du bureau



**Fellowes**

**A** Tapis de souris repose-poignets et supports clavier Crystal Gel

Gel transparent et élégant qui personnalise votre espace de travail. Apporte un confort et un soutien optimal. Surface résistante facile d'entretien.

- 668217 Support clavier Noir
- 393456 Tapis de souris repose-poignets Noir/blanc



**Fellowes**

**B** Tapis de souris repose-poignets et supports clavier Plushtouch™

La technologie innovante, FoamFusion™ pour un confort et une douceur inégalés. Protection antibactérienne Microban® permettant de limiter la prolifération des bactéries.

- 380000 Tapis de souris repose-poignet Noir



**C** Tapis de souris souples

Surface en polyester résistant avec base antidérapante.

- 705333 Noir
- 754359 Bleu
- 754375 Gris



**D** Tapis de souris souples anti-bactériens

Tapis de souris souple avec base antidérapante. Protection antibactérienne Microban® permettant de limiter la prolifération des bactéries.

- 705341 Noir
- 705359 Gris



**Fellowes**

**E** Tapis de souris Ergo Mouss

Tapis souris avec support Lycra en mousse à mémoire de forme qui s'adapte parfaitement à la forme de votre poignet pour un confort optimal.

- 393455 Noir
- 336241 Gris



**Fellowes**

**F** Tapis de souris repose-poignets et supports clavier Crystal Gel

Gel transparent et élégant qui personnalise votre espace de travail. Apporte un confort et un soutien optimal. Surface résistante facile d'entretien.

- 669107 Noir
- 591863 Violet
- 591855 Bleu



Fellowes

**A** Bras Gamme Reflex™

Fixation à pince ou à travers l'obturateur. Entièrement réglable en hauteur et en profondeur pour une solution ergonomique. Passe-câbles intégré pour un encombrement minimal. Chaque bras supporte un écran pesant jusqu'à 8 kg (deux modèles). Supporte les écrans jusqu'à 32" (bras simple) et 27" (bras double). Plusieurs options de fixation sécurisées et faciles à installer sont incluses. Fabriqués à partir de 45% de matières recyclées et recyclables à 98%. Garantie 3 ans.

- 433485 Simple
- 433486 Double horizontal



Fellowes

**B** Bras double Professional Series™

Fixation sur pieds. Angle et hauteur ajustable pour une visibilité optimale. Chaque bras supporte un écran pesant jusqu'à 8 kg. Maximise votre confort sur un espace de travail réduit. Le bras double horizontal supporte des écrans de 27" pesant 8 kg max chacun. Système de passe-câbles intégré pour un encombrement minimal. Répond aux normes de fixation VESA ; 75 x 75 / 100 x 100. Fabriqués à partir de 46% de matières recyclées et recyclables à 99% Garantie 3 ans.

386216



Fellowes

**C** Bras-porte écran Platinum Series

| Code               | Coloris |
|--------------------|---------|
| <b>Bras simple</b> |         |
| 386214             | Noir    |
| 441559             | Blanc   |
| <b>Bras double</b> |         |
| 386215             | Noir    |
| 441561             | Blanc   |
| <b>Bras triple</b> |         |
| 393450             | Noir    |



Fellowes

**D** Bras porte-écrans Eppa

Ajustement facile à la simple pression du doigt. Parfait pour le travail collaboratif. Système de passe-câbles inclus pour garder votre bureau ordonné. Chaque bras supporte un écran de 39" et pesant jusqu'à 8 kg max. Répond aux normes de fixation VESA 75 x7 5 / 100 x 100. Garantie 5 ans.

- 458805 Bras simple
- 458804 Bras double



LEITZ®

**E** Bras écran double

Support double pour écran de PC de 17" à 32" (9 kg max). Peut être pivoté à 180° et incliné à environ 90°, es 2 écrans sont ajustables séparément. Installation facile avec une plaque VESA et une pince en C caoutchoutée en silicone pour réduire les vibrations et protéger la surface du bureau. Coloris gris.

- 480851
- 584 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



LEITZ®

**F** Bras écran et portable

Support double pour écran de PC de 17" à 32" (9 kg max) et PC portable 13-17" (2,4 cm d'épaisseur max) peut être pivoté à 180° et incliné à environ 90°. Installation facile avec une plaque VESA et une pince en C caoutchoutée en silicone pour réduire les vibrations et protéger la surface du bureau. Coloris gris.

480852

## SUPPORT ECRAN

**Fellowes**

### A Support moniteur Premium

Réglable sur 3 hauteurs de 5 à 10 cm. Peut supporter jusqu'à 27 kg. Dimensions (H x L x P) : 10,2 x 34 x 34 cm

611911



**Fellowes**

### B Support moniteur Breyta™

3 réglages de hauteur pour un confort visuel ergonomique. Les pieds se clipsent sous la plateforme lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Espace pour les petits appareils avec passage pour câbles. Facile à installer, ajuster et ranger. Disponible en noir et en blanc. Dimensions (H x L x P) : 8,2 x 35,4 x 30,4 cm. Noir.

468006



**Fellowes**

### C Support moniteur Designer Suites™

Design moderne. Support moniteur prévu pour un écran jusqu'à 21" et pesant 18 kg maximum. Rangement intégré pour vos accessoires de bureau. 3 réglages en hauteur : 11 cm / 13 cm / 15 cm. Dimensions (H x L x P) : 11,1 x 40,6 x 23,8 cm.

433474



**Fellowes**

### D Support moniteur Smart Suite

Simple Support écran plat réglable sur 3 hauteurs. Supporte 21"/18 kg. Dimensions (h x l x p) : 10,3 x 47,7 x 33 cm.

802421



**Kensington**

### E Support écran SmartFit® avec tiroir

Le design ergonomique favorise une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules via l'élévation du moniteur à la hauteur adaptée. La hauteur est réglable sur 3 positions. Le tiroir format A4 procure un grand espace de rangement. Noir.

447341



**Fellowes**

### F Support moniteur Office Suites™

Supporte les moniteurs de type CRT/TFT jusqu'à 36 kg. Hauteur ajustable jusqu'à 5 cm. Possibilité de ranger un ordinateur portable en dessous. (Dimensions max : 17"). Comprend un tiroir de rangement. Dimensions (h x l x p) : 10,0 x 50,0 x 36,4 cm.

348038



**Fellowes**

### G Support moniteur Premium

Réglable sur 5 hauteurs, de 6,4 à 16,5 cm. Peut supporter jusqu'à 36 kg. Équipé d'un tiroir de rangement. Passe-câbles et porte-copie intégrés. Dimensions (H x L x P) : 16,6 x 38,8 x 34 cm

611929



### H Support pour écran MESH

**Astucieux !**

Une solution 2 en 1 : Confort au travail et bureau organisé ! Réduction douleurs nuque et yeux. Rangements intégrés sur côté : espace pour dossiers, pot à crayons, espace de rangement pour accessoires volumineux. Tiroir large capacité. Possibilité de ranger le clavier en dessous. En métal mesh. Dimensions : (l x h x p) : 55 x 12,5 x 27 cm. Noir.

273027





**Fellowes**  
**A Support ordinateur portable Breyta™**

12 hauteurs d'ajustement entre 97-197 mm. Languette avant pour ajouter de la hauteur et assurer un meilleur confort visuel. Compact, léger, transportable et facile à régler. Se plie intégralement ; idéal pour le travail hybride. Supporte des ordinateurs jusqu'à 15" et 4 kg. Disponible en noir et en blanc. Dimensions (H x L x P) : 1,4 x 23,5 x 26,8 cm. Coloris noir.

468002



**Fellowes**  
**C Support ordinateur portable Quicklift Series™**

Se replie, facile à transporter. Optimise l'angle de vue de l'écran. 7 angles d'ajustement. Support avec fente d'aération pour une meilleure ventilation de l'ordinateur. Adapté aux ordinateurs jusqu'à 17". Dimensions (H x L x P) : 4,2 x 32 x 28,5 cm.


704711 Noir  
704939 Blanc



**Kensington**  
**D Support Easy Riser™ pour ordinateur portable**

Avec le support Easy Riser®, vous pouvez relever l'écran de l'ordinateur portable pour optimiser le confort visuel. Le système SmartFit® permet 4 hauteurs d'écran différentes, particulièrement faciles à régler. Angle d'inclinaison jusqu'à 50°. Comprend 50% de plastique post consommation. Coloris gris.

447283



**ALBA**  
**F Support avec 5 inclinaisons en métal mesh**

Excellente ventilation de l'ordinateur grâce à sa structure aérée. Structure en Mesh (Acier perforé) ultra-résistant. Se replie sur lui-même (facile à transporter). Dim : L 35 x P 22 x H 2 à 14 cm. Coloris noir.

450852  
**586** Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



**LEITZ®**  
**B Support ergonomique pour ordinateur portable**

Pour surélever votre écran à la hauteur idéale. Favorise la circulation de l'air pour éviter la surchauffe. Support pour écran de 10" à 17", également compatible avec les tablettes. Design ultra-plat avec 5 pré-réglages, avec crochet repliable et base antidérapante. En aluminium. Livré avec pochette en coton.

480861



**Kensington**  
**E Support de refroidissement pour ordinateur portable Kensington SmartFit® Easy Riser™ Go**

Support double réglable permettant un meilleur angle de vue et un meilleur ajustement de la hauteur. Les inserts matelassés texturés, la large base et les patins antidérapants maintiennent efficacement votre ordinateur en place. Dissipe l'accumulation de chaleur pour prolonger la longévité de la batterie de l'appareil.

447284



**Fellowes**  
**G Support ordinateur portable Plus Office Suites™**

Équipé d'un rebord pour éviter que l'ordinateur ne glisse de son support. Dispose d'un porte-documents intégré. Fentes d'aération pour une meilleure ventilation de l'ordinateur portable. Réglages en hauteur : 11,5 ; 17,5 cm. Dimensions (H x L x P) : 16,5 x 38,3 x 26,7 cm.

765687

## SUPPORT ORDINATEUR PORTABLE



### A Support avec 5 inclinaisons en aluminium

5 niveaux d'inclinaison pour un confort optimal (24° à 38°). Structure ouverte en aluminium résistante et refroidissante. Patins anti-dérapant pour une parfaite stabilité. Livré avec sa pochette de protection. Se replie sur lui-même (facile à transporter).  
Dim : L 22 x P 25 x H 0,5 ; 13 cm.

450848



### Fellowes

### B Support ordinateur portable Hylyft®

Design minimaliste et léger, fabriqué en aluminium HYLITE®. Le support se plie entièrement à plat et est livré avec une pochette de rangement qui peut être utilisée comme tapis de souris. S'ajuste sans effort avec 6 réglages en hauteur : 15,1 / 16,4 / 17,8 / 19,1 / 20,4 / 21,1 cm. Support avec fente d'aération pour une meilleure ventilation de l'ordinateur.  
Dim : L 24,6 x P 0,6 x H 23,8 cm.

441566



### C Support rotatif en aluminium

Base rotative pour une utilisation facile et pratique. Possibilité de placer un clavier sous votre écran. Cadre en aluminium résistant et refroidissant. Patins anti-dérapant pour une parfaite stabilité. Dim : L 24 x P 23,7 x H 13,5 cm.

450849



### D Support à hauteur variable en aluminium

Hauteur réglable jusqu'à 12 cm de hauteur + inclinable (bras et plateau). Possibilité de placer un clavier sous votre écran. Cadre en aluminium résistant et refroidissant. Patins anti-dérapant pour une parfaite stabilité. Se replie sur lui-même (facile à transporter).  
Dim : L 27 x P 26,3 x H 6,3 cm (plié).

450850



### E Support téléphone et tablette

Inclinaison ajustable. Cadre en aluminium ouvert résistant et refroidissant. Patins anti-dérapant pour une parfaite stabilité. Se replie sur lui-même (facile à transporter).  
Dim : L 7,5 x P 3,5 ; 8 x H 10 cm (ouvert).

450845



### Fellowes

### F Porte-copies chevalet avec guide-lignes

En plastique noir avec guide-lignes et pince document. Capacité 125 feuilles. Le chevalet s'étend vers l'arrière afin d'ajuster la hauteur.  
Dim : L 25,7 x P 18,7 x H 28,6 cm.

178077



## SUPPORT DOCUMENT



### Fellowes

### G Porte-documents Clarity™

Permet de maintenir une bonne posture lorsque vous lisez vos documents afin d'éviter les douleurs cervicales. Supporte des documents A4 et A3 et un poids maximum de 6 kg. 6 réglages de la hauteur : de 16 cm à 23,5 cm. Dim : L 27,8 x P 53,6 x H 16 cm.


433479

### Fellowes

### H Porte-documents Easy Glide™

Angle ajustable de 7,5 à 37,5° et intuitif grâce à des leviers de chaque côté du porte-documents. La plate-forme principale glisse librement en avant pour couvrir le clavier créant une zone d'écriture ergonomique. Rebord frontal pour faciliter l'écriture. Tiroir coulissant amovible sous le support, pratique pour ranger tous vos accessoires et gestionnaire de câbles. Dim : L 56,2 x L 34,2 x H 11,6 mm.

704714



# LAMPE



## A Lampe LEDCLIP

Installez-la où vous voulez !

En ABS métal et silicone. Bras flexible, pince sur la base, ouverture maximale : 7,5 cm. Sans fil, rechargeable via câble USB (câble fourni), 10 h d'autonomie. Bouton tactile "Touch Control", 3 niveaux d'intensité. Led intégrée, 2,8 W, 120-150 lumens, 6 000 kelvins, 25 000 h. Dimensions : Tête : 15 x 3 cm ; Bras : 26 cm ; Base : 12 x 6 cm. Noir.

458723



## C Lampe LED MAULjoy

Socle et tête en plastique solide, bras gommé en métal. Technologie LED moderne. Bras flexible. 769 Lumens, 1 880 lux à 33 cm, 5 kwh/1 000h, 3 000K, 15 000 h. Dimensions : Tête Ø 11,8 cm, Bras : 35,8 cm, Socle Ø 13,7 cm, hauteur : 33,5 cm. Noir.

458889



## E Lampe LED Sol

Flexibilité et design !

La forme de la tête favorise la diffusion large. Dispose d'une partie flexible au sommet du bras qui permet d'orienter aisément la tête en tout sens. Bras métal gainé élastomère. Tête et socle en plastique. LEDs intégrées. Interrupteur sur cordon. Dimensions tête : 14 cm, socle : 14 cm, hauteur : 45 cm. Classe énergétique A. 20 000 heures, 500 lm. 3500K. Noir.

266300

588

Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



## B Lampe ALBATROS

Lampe avec deux modules LED mobiles et orientables . Les deux bras peuvent effectuer une rotation afin de diriger le module LED vers l'arrière. Surface d'éclairage importante. Eclairage asymétrique antireflet et antiéblouissement. Fixation à une pince. Puissance maximale 20W. Tension 24V-1A. Matériau acier /ABS. 100% recyclables. Température de couleur 3000K-5500K. Lumen 1100lm. Type de LED SMD/2835. IRC >95. Durée de vie des LED : 50 000 heures. Interrupteur, variateur d'intensité et de couleur via une télécommande. Dimensions : H 70cm, largeur des deux modules LED « ouverts » : 80 cm. Alimentation : 230V câble électrique standard. Pile CR 2032 pour la télécommande : non incluse.

481095



## D Lampe led TAMY

Couleur pastel !

Tête et socle en plastique ABS, bras en métal à surface caoutchoutée. Bras flexible pivote à 360°, base lestée. 6 kWh/1000h, 690 Lux à 35 cm, 105 lm/W, 3 000K, 20 000h. Dimensions : H max 67 cm, H mini : 25 cm.

459494

Rose pastel

459495

Bleu pastel

459493

Vert pastel



## F Lampe SUNSET

Tête boule magnétique rotative à 360 °. Alimentation par batterie rechargeable de 1800 mAh. 4 heures de luminosité maximale. Bouton ON/OFF tactile, réglage de l'intensité lumineuse (3 niveaux) ou la température de couleur. Patins antidérapants. Temps de recharge : 2,5 h. Temps d'utilisation : 3,5 h en intensité max. et 6 h en intensité min. Hauteur maxi : 35 cm. Hauteur mini : 30 cm. Matériaux : métal / plastique ABS.

481115





UNILUX

## A Lampe LED Lucy

*Design harmonieux et fluide !*

En métal et gaine plastique, bras flexible. Interrupteur tactile sur le socle avec 3 niveaux d'intensité lumineuse et permettant le réglage de la couleur d'éclairage à 3 niveaux, adaptée pour différentes activités. Eclairage LEDs intégrées 5W. Durée de vie : environ 30 000h. 3500/ 4200/ 5500K. 100 lm/W. Hauteur : 39 cm.

386234 Blanc

465049 Noir



UNILUX

## B Lampe LED Mamboled

*Apportez la lumière où vous voulez !*

En ABS et aluminium. Livrée avec pince et socle ! Eclairage puissant et chaud et équipée d'un diffuseur permettant une meilleure répartition de la lumière sur le plan de travail. Double bras articulé permettant des mouvements d'une grande amplitude et pivotant sur le socle. Tête orientable dans tous les sens. Interrupteur ON/OFF sous la tête. Dimensions : tête 28,5 cm, socle : 16 cm, bras H32 cm. LEDs intégrées + lumens. 3050 Kelvin, 520 Lumens, 40 000 heures.

314941 Noir



UNILUX

## C Lampe LED EVEREST noir

Variation de température de couleur et de l'intensité. Fonction mémorisation du réglage. Bras rotatif avec triple articulation. Durée de vie : 20 000 h. Flux lumineux : 690 Lm. Température de couleur : 3000 K / 6500 K. Matériaux : socle en métal, bras en aluminium et tête en plastique ABS.

450480



UNILUX

## D Lampe LED Vicky

*L'harmonie du bois !*

Bras, tête et socle en métal peint epoxy et fût en bois issu de forêts gérées de manière éco-responsable. Bras réglable, tête orientable. Variation tactile 3 intensités sur socle. Chargeur de téléphone via un port USB sur le socle. Equipée de LED intégrées 5W, 50 000h, 500 Lumens. Dimensions : base 18 cm, bras 47 cm, hauteur 44 cm.

392669 Blanc / bois hêtre



## E Lampe LEDTECH

En aluminium et ABS. Tête réglable à 360°. 5 fonctions de luminosité. Led intégrée, 15 W, 600 lumens, 4 000 kelvins, 25 000h. Dimensions : Tête : Ø 15,5 cm ; Bras : 46,5 cm ; Base : Ø 16 cm.

458725 Gris métallisé



## F Lampe LED Architecte

*A pince ou sur socle !*

En métal chromé. Tête orientable. Parfaite stabilité avec sa base lestée Ø 20 cm. Interrupteur I/O sur le cordon. Livrée avec socle, pince étai et ampoule culot E27, 7W. 700 lumens, 3000 K, 25000 heures. Dimensions tête : Ø 16,5 cm, double bras en métal : 42 x 39 cm.

392684



## G Lampe ARCHITECTE

*Un design indémodable et intemporel !*

Grande amplitude grâce à son double bras articulé. Lumière douce (4000 Kelvins : neutre ; Base lestée pour une stabilité optimale (3kg) ; 3 fixations possibles : Socle, fixation murale ou sur bureau (kits fournis). Compatible avec une ampoule Fluo ou LED E27, (non fournie). Tête : Ø 16,5 cm + Bras : 80 cm (39+42 cm) + Base : Ø 20 cm ; Longueur de câble 180 cm ; Poids 3,2 kg.

450454 Noir



# LAMPE



UNILUX

## A Lampe led POPY

*Mobile et élégante !*

Bras et tête en aluminium, socle en verre. Ultra compacte. Peut se brancher sur un port USB. Un interrupteur tactile permet de régler l'intensité lumineuse et la température de couleur sur 3 niveaux. 408 Lumens, 5 kWh/1000h, 1100 Lux à 35 cm, 120 lm/W, 3000K/4500K/7000K, 50 000h. Dimensions : Hauteur totale : 43 cm ; Tête : 33 cm ; Base : 20x13 cm. Noir.

459488 Noir



UNILUX

## C Lampe LINKA

*Chargeur induction intégré !*

Tête et socle en plastique ABS, bras en aluminium. Socle de charge induction sans fil. Port de charge USB 2.0. Variation d'intensité lumineuse et de température de couleur. Leds intégrées 5W, 50 000h, 515 lumens, 3000-6900K. Dimensions : Tête : 25 x 5 cm, bras : 35 cm, socle : 18 x 12 cm.

465050



UNILUX

## E Lampe LED Jazz

*Chargeur Qi intégré !*

Bras en aluminium et tête et socle en plastique. LEDs intégrées 11W, 1000lm. Interrupteur tactile sur socle à 4 niveaux d'intensité et 3 niveaux de couleur d'éclairage. Equipé d'un port USB et d'un chargeur Qi\* sans fil. Dimensions : Socle (l x p) : 12 x 20 cm. Bras 47 cm. Tête (l x p) : 35 x 7,5 cm.

\*Chargement par induction grâce à une technologie basée sur la transmission d'énergie sans fil.

384866

590 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



UNILUX

## B Lampe led TWISTLED

*Pliable et complète !*

Bras et tête en aluminium, base en plastique ABS. Tête et base rotatives, bras réglable. 2 interrupteurs tactiles permettent de régler l'intensité lumineuse et la température de couleur sur 4 niveaux. Port USB pour charger votre smartphone ou tablette (câble non fourni). 11 kWh/1000h, 1500 Lux à 40 cm, 100 lm/W, 2700K à 6000K, 50 000h. Dimensions : Hauteur totale : 43 cm ; Tête : 33 cm ; Base : 20 x13 cm.

459487 Noir



MAUL

## D Lampe MAULStella

Lampe LED fixes. Prise secteur. Intensité variable entre 3000 et 6500 Kelvin. Température de couleur réglable. Interrupteur tactile. Flux lumineux 733 lm. Puissance 5 kWh. Dimensions du produit (L x l x h) : 26,5 x 10,4 x 42 cm. 870 grammes.

451402



UNILUX

## F Lampe STRATA BASE noir

Diffuseur texturé d'une largeur de 66 cm. Boutons tactiles sur la tête et télécommande sans fil. Réglage de l'intensité lumineuse et de la température de couleur, avec fonction mémoire. 4 fonctions TIMER permettant des économies d'énergie. Port USB type-A. Matériaux : aluminium, plastique ABS et silicone. Flux lumineux : 2235 Lm. Hauteur maxi mini : 60 40 cm.

Dimensions : Socle (l x p) : 12 x 20 cm. Bras 47 cm. Tête (l x p) : 35 x 7,5 cm.

481118



UNILUX

## B Lampadaire DELY 2.0

Équipé d'un module intégré de LEDs. Interrupteur-variateur sur le mat. Consommation : 20W. Efficacité lumineuse : 140 lm/W. 3200 lumens, Led 20 watts, 40 000 h, 3200 Kelvins.

450483

UNILUX

## A Lampadaire PRYSKA

*L'harmonie du bois !*

Bras, tête et socle en métal peint epoxy et fût en bois issu de forêts gérées de manière éco-responsable. Variation tactile 3 intensités sur le fût. Equipée de LED intégrées 40W, 40 000h, 4000 Lumens, 3500K. Dimensions : base 34 cm, hauteur 180 cm.

415652 Blanc / Bois hêtre



We light

## C Lampadaire LEDSLIM N

*Lampadaire LED All black finition mat*

Tête arrondie et plate. Eclairage chaud et uniforme pour une lumière proche de celle du jour : 3000 Kelvin. Interrupteur sur câble avec variateur d'intensité. Panneau LED intégré 30W ; 25 000, Matériaux : Acier ; ABS, Couleur : noir finition mat. Dimension : Tête : Ø 30 cm, Fût : H 185. cm, Base lestée: Ø 31 cm.

458726



## E Lampadaire STELLAR

Eclairage extra large. La partie flexible du bras permet un réglage précis de l'angle d'éclairage. Eclairage sur le dessus de la tête. Puissance 24W. Tension 24V-1A. Matériau aluminium/acier/ABS. 100% recyclables. Température de couleur 3000K/5500k. Luminosité 1600lm. Type de LED SMD/2835. IRC >95. Durée de vie des LED : 50 000 heures. Interrupteur télécommandé. Variateur d'intensité et de couleur. La télécommande s'aimante sur le corps de la lampe. Dimensions : Hauteur : 135 cm. Base : DN : 20 cm. Tête : Lg: 35 cm. Alimentation : 230V câble électrique standard. Pile CR 2032 pour la télécommande incluse.

481094



## G Lampadaire SWING

*Réversible !*

Tête en ABS pivotante pour un éclairage direct ou indirect. Fût chromé et base en métal. 2 interrupteurs sur le fût avec 1 variateur d'intensité de la lumière et 1 variateur de couleur d'éclairage. Base lestée. LED intégrées 45W, 4500 Lumen, 2700 Kelvins. Hauteur 185 cm Tête : L 44 x H 3 x P 20 cm. Socle Ø 31 cm. Coloris blanc.

384931



## F Lampadaire FULL MOON

Lampadaire LED. Tête orientable. Interrupteur tactile ou avec télécommande (aimantée). Variateur d'intensité et de couleur. Fonction timer et mode veilleuse. Puissance 30 W. Tension 24 V-1.25 A. Matériau : aluminium, acier et ABS. Température de couleur : 3000 K / 5700 K. Lumen 2000 Lm. IRC > 95. Alimentation : 230 V, Pile CR 2032 pour la télécommande non incluse. Dimensions : H 176 cm, diamètre socle 23cm, diamètre tête 20 cm.

481093




UNILUX

## H Lampadaire INCLINEA

*Déplacez la lumière !*

Bras en acier brossé articulé avec poignée de préhension sur le mat supérieur, pour un mouvement aisé d'inclinaison à volonté. Interrupteur cordon. Hauteur de 140 à 158 cm, abat-jour blanc en tissu H 29 x Ø 35 cm, socle Ø 28 cm. Equipé d'une ampoule LED 805 lumens, 12 W, E27. 3000 kelvins pour un éclairage puissant.

606708





**A Horloge HORNEW**

En ABS /Verre. Diamètre 30 cm. Alimentation LR6/AA. Pile non fournie. Visibilité 25 m. Silencieuse.

- 804502 Blanc/Noir
- 146891 Blanc/Métal
- 533232 Blanc/Prune



**B Horloge**

En ABS /Verre. Diamètre 30 cm. Alimentation LR6/AA. Pile fournie. Visibilité 30 m. Silencieuse.

- 465069 Blanc/Noir



**C Horloge LED**

En ABS /Verre. Diamètre 30 cm. Alimentation LR6/AA. Alimentation secteur. Adaptateur 9V fourni. Visibilité 40 m. Silencieuse.

- 141858 Noir/Rouge



**D Horloge CLASSIQUE**

En ABS / Verre. Diamètre 25 cm. Alimentation LR6/AA. Pile non fournie. Visibilité 20 m. Silencieuse. Radio pilotée.

- 064124 Blanc/Métal



**E Horloge HORIZIMO**

En ABS /Verre. Diamètre 38 cm. Alimentation LR6/AA. Pile non fournie. Visibilité 30 m. Silencieuse.

- 316292 Blanc/Noir

592 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



**F HORDGTL**

En ABS. Technologie LED bleue. Affichage heure, jour et mois. Fonction température (celsius/fahrenheit). Fonctionne sur secteur avec 1 adaptateur (fourni) + 2 piles mémoire LR6 (non fournies). Dimensions (lxhxp) : 37,5x13,5x3,8 cm.

- 450457

## PORTEMANTEAU



### A Portemanteau TREE

*Pour une déco nature !*

En bois FSC, composé de 8 patères. Base en acier époxy, lestée. Base : Ø 35,5 cm. Hauteur : 175 cm. Coloris Bois/Blanc.

465243



### B Portemanteau Festival

*Economique et esthétique !*

Base lestée 5 kg pour la stabilité Ø 38 cm avec réceptacle d'eau. Porte-parapluies design. Tube métal. 5 patères arrondies.

Hauteur : 187 cm.

075568

Bois

766952

Noir

450447

Blanc bois



### C Portemanteau Wood Range

*100 % design !*

6 patères en polystyrène choc haute résistance. 2 patères en acier chromé (support sac à main, sac à dos...). Porte-parapluies jusqu'à 6 parapluies et coupelle de récupération d'eau. Fût : bois massif hêtre vernis, section 60 x 60 mm. Base : Contreplaqué marine vernis, section 35 x 35 cm ; épaisseur 20 mm. Hauteur : 178 cm. Montage facile et rapide.

392652

Blanc



### D Portemanteau Access

*L'harmonie du bois !*

6 patères en plastique de forme arrondie. Porte-parapluies jusqu'à 6 parapluies et coupelle de récupération d'eau. Fût : acier et bois massif hêtre vernis. Base : diamètre 34 cm. Hauteur : 175 cm.

392670

Blanc / Bois



### E Portemanteau Bora Bambou

*La touche harmonieuse du bambou !*

Produit éco conçu. Design néo retro. Metal et Insert Bambou. 3 patères en métal et 3 patères en bambou. Porte-parapluie capacité 8 parapluies, coupelle de récupération d'eau. Fût en métal de Ø 3,5 cm. Base lestée de Ø 34 cm. Hauteur : 178 cm.

450487



### F Portemanteaux Stily et Chromy

*Intemporels et Fonctionnels !*

•Chromy

Fût en chrome Ø 38 mm. Tête à 6 double-patères effet cuir noir. Tête à double patères effet cuir. Hauteur 179 cm. Base lestée 5 kg avec réceptacle eau. Porte-parapluies Ø 20 cm, jusqu'à 6 parapluies.

272733

•Stily

Fût en acier finition époxy Ø 38 mm. Tête à 4 double-patères en bois vernis merisier. Tête à double patères-galets. Hauteur 179 cm. Base lestée 5 kg avec réceptacle eau. Porte-parapluies Ø 20 cm, jusqu'à 6 parapluies.

149298

# CONFORT DU VÊTEMENT

## PORTEMANTEAU



### A Portemanteau Stan 3

*Grande capacité d'accroche*

En métal et ABS. Large diamètre : 8 patères ABS et 2 crochets additionnels pour accessoires. Base lestée. Large fût en métal. Porte-parapluies, capacité 7 parapluies. Hauteur : 176 cm. Base : Ø 38 cm.

146736 Noir



### B Portemanteau Brio

En acier. Base lestée en métal de 5 kg et Ø 38 cm. Tête rotative avec 6 patères en plastique et trois crochets, porte-parapluies, capacité 6 parapluies, coupelle de récupération d'eau. Hauteur : 170 cm.

318949



### C Portemanteau PM Music

Élégante alliance du métal et du bois. Se compose de 6 patères large diamètre et 3 mini patères pour accessoires ; Porte-parapluies : capacité x 6. Base lestée de 5 kg avec socle de rétention d'eau. Dimensions : H.175 cm / Base 35,5 cm.

450452 Blanc bois



UNILUX


### D Portemanteau BOURGEON

Coloris gris métal. Supporte jusqu'à 48 Kg. Avec porte-parapluies réglable en hauteur et égouttoir. Montage facile en 4 minutes sans outil. 6 crochets. Matériaux : acier, plastique avec fibres de verre PA66. Dimensions : H 174 cm, diamètre socle 35 cm.

481117

594 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.

## VESTIAIRE



UNILUX

### E Vestiaire Groom

Tubes en acier chromé Ø 2,5 cm. Portant pouvant supporter jusqu'à 40 cintres classiques ou prisonniers ou l'équivalent de 70 kg. Equipé de roulettes pivotantes et d'une galerie inférieure de 40 cm. Montage facile en 5 min. Dimensions (l x h x p) : 90 x 165 x 45 cm.

384876



### F Vestiaire Mobile

Fil en métal chromé, tubes Ø 30 mm. Grande capacité : jusqu'à 26 cintres ou 70 kg de vêtements. Galeries inférieure et supérieure. Grande mobilité grâce à ses 4 roues avec 2 freins. Dimensions (l x h x p) : 89 x 35 x 168 cm.

384924

## VESTIAIRE



### A Vestiaire grande capacité

Vestiaire mobile composé d'une étagère supérieure pour bagages et sacs, de 2 crochets en plastique pour accessoires et de 4 roulettes double galet dont 2 avec freins. 3 cintres en acier inclus. Barre d'accroche très résistante de 142 cm d'une capacité de 50 cintres. Structure en acier avec peinture époxy gris métal. Dimensions (l x h x p) : 150 x 170 x 50 cm. Poids net : 8 kg.

165518



## CINTRE



### B Cintres plastique

En matière plastique. Dimensions (L x H) : 45 x 22 cm. Lot de 20.

141879



### C Cintres bois

En bois. Dimensions (L x H) : 45 x 22 cm. Lot de 25.

141885



## PATÈRE



UNILUX

### D Patère murale magnétique FIL

**Accroche puissante !**

La patère FIL magnétique se fixe à tout support métallique. Sa forme arrondie a été étudiée pour respecter les vêtements qu'elle supporte. Résistance : supporte jusqu'à 12 kg de charge en respectant les vêtements.

255385 Noir



UNILUX

### E Patère murale magnétique STEELY

**Accroche puissante !**

La patère STEELY magnétique se fixe à tout support métallique (mur, armoire, etc). Acier d'épaisseur 4 mm et en caoutchouc, cette protection est également antidérapante.

Peut recevoir jusqu'à 12 kg de charge.

320666



UNILUX

### F Patère murale magnétique

Charge 10 kg. Dimensions (L x H x Ø) : 28 x 12,5 x 90 mm.

392677 Gris métal



### G Patère adhésive

En métal nickel. Charge 1,3 kg. Dimensions (L x H) : 9,8 x 17,5 mm.


459216



### H Patère adhésive

En métal nickel. Charge 1,8 kg. Dimensions (L x H) : 10,9 x 17,5 mm.

459219



### J Patère murale

Patère double en métal pouvant supporter jusqu'à 10 kg par double patère. Se fixent facilement grâce aux 2 vis et 2 chevilles. Bandeau noir ABS.

272830 Bloc de 5, longueur 76 cm




### K Patère murale

**Respect optimal du vêtement grâce aux galets arrondis**

Élégante alliance du métal et du bois. Patère-galet et crochet bois. Charge : jusqu'à 10 kg par double patère. Fixation par vis fournies.

Bloc de 3 patères doubles. Dimensions (l x h x p) : 45 x 17,4 x 11 cm.

218183



### I Patère murale

En acier et ABS, finition époxy gris alu. Patères forme galet pour le maintien des vêtements. Charge : jusqu'à 5 kg par patère. Fixation par vis fournies.

Bloc de 5 patères. Dimensions : 62 x 7 x 6 cm.


064280



### L Patère sur porte

En métal, finition époxy gris alu composée de trois patères extra larges en plastique et de 2 crochets pour poser sur une porte. Très résistante, se fixe sans outil ni vis grâce à ses crochets spécialement adaptés aux portes (40 mm). Supporte jusqu'à 5 kg par crochet.

318946



# PORTE-PARAPLUIES - BLOQUE PORTE - TAPIS

## PORTE-PARAPLUIES

**DURABLE**

### A Porte-parapluies

*Décoratif et résistant !*

Corps en acier poudré époxy. Socle en plastique polypropylène noir : protège des produits d'entretien, de l'humidité et évite les rayures au sol. Modèle ajouré. Capacité 8 à 10 parapluies. Dimensions (Ø x h) : 26 x 62 cm.

524279 Noir



### B Porte-parapluies

En tôle d'acier 10/10e. Corps métal époxy, anticorrosion. Capacité 8 parapluies. Réceptacle d'eau et fentes d'aération. Forme triangle. Dimensions : Ø 26 x H 60 cm.

843072 Gris métal



### C Porte-parapluies

*Le porte-parapluies simple et original*

Forme elliptique originale et stylé Ø 26 x H 60 cm. Capacité : 6 à 8 grands parapluies. Séchage accéléré grâce à sa structure ouverte en métal mesh ultra-résistante. Très facile d'entretien.

458903 Noir



### D DOOR POP

Bloque porte antidérapant en élastomère. Solution efficace et élégante pour bloquer vos portes en position ouverte. S'adapte à tous les types de porte. Dimensions : L 8 x P 3 x H 2 cm.

450446



## BLOQUE PORTE

## TAPIS D'EXTÉRIEUR




### E Tapis d'accueil Picots

*Spécial grosses salissures !*

Tapis grattant extérieur. 100 % caoutchouc. Grand pouvoir grattant grâce à ses centaines de picots flexibles. Bords biseautés et très bonne stabilité. Résiste aux températures extrêmes. Coloris noir.

267232 80 x 100 cm

596 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



### F Tapis caillebotis

*Spécial neige et pluie !*

Tapis grattant noir 100 % caoutchouc. Idéal pour les fosses à tapis en brosse ou vestiaires, lieux humides... Utilisation intérieure et extérieure. Epaisseur : 17 mm. Diamètre trou 25 mm.

710368 150 x 100 cm

## TRAFIC MODERE



### A Tapis d'accueil Valumat

Tapis anti-salissures résistant et antidérapant. Epaisseur 7 mm. Coloris gris.

**272782** 60 x 80 cm  
**272806** 80 x 120 cm



### B Tapis d'accueil Advantagemat

Tapis absorbant 100 % polypropylène. Très bonne rétention de la poussière, des saletés et de l'humidité. Facile à nettoyer et antidérapant. Epaisseur totale 10 mm. Coloris gris.

**783404** 60 x 90 cm  
**706419** 120 x 180 cm  
**595164** 90 x 150 cm

## TRAFIC INTENSE



### C Tapis d'accueil microfibre

Tapis absorbant aspect velours. 60 % polypropylène et 40 % PES microfibre avec semelle vinyle antidérapant. Tapis classifié anti-feu Cfl-S1. Lavable à la machine à 30°. Grosse capacité d'absorption (2,55 l/m<sup>2</sup>). Coloris gris.

**267185** 60 x 90 cm  
**267193** 90 x 150 cm



### D Tapis d'accueil Premium

Tapis anti-salissures aspect velours. 100 % polyamide avec semelle vinyle antidérapant. Bonne résistance aux frottements et aux UV. Tapis classifié anti-feu Cfl-S1. Nettoyage facile à l'eau 30° et à la brosse. Coloris gris.


**267169** 60 x 90 cm  
**267177** 90 x 150 cm



### E Tapis d'accueil Ultimat

Tapis anti-salissures en nylon et fibres renforcées avec semelle en vinyle antidérapant. Contrôle optimum de la poussière et des salissures. Coloris gris.

**272741** 90 x 150 cm  
**272766** 120 x 180 cm



### F Tapis d'accueil Eco Brush

Tapis grattant. 70 % polypropylène et 30 % PP Brush avec semelle vinyle antidérapant. Nettoyage facile à l'eau 30° et à la brosse. Coloris gris.

**267143** 60 x 90 cm  
**267151** 90 x 150 cm

## PILE LITHIUM ENERGIZER



### A Pile ENERGIZER ULTIMATE LITHIUM LA PILE QUI DURE JUSQU'À 11 X PLUS LONGTEMPS DANS LES APPAREILS PHOTOS NUMÉRIQUE

| Code   | Référence | Nombre de piles par blister |
|--------|-----------|-----------------------------|
| 293892 | AA LR6    | 4                           |
| 293958 | AAA LR03  | 4                           |
| 293965 | 9V 6LR61  | 1                           |
| 480723 | AA / LR6  | 10                          |
| 480724 | AAA/LR3   | 10                          |

## PILE MINIATURE ENERGIZER

### B Pile MINIATURE ENERGIZER

Une énergie fiable pour tous vos appareils électroniques

| Code   | Référence      | IEC             | Nbre de piles par blister |
|--------|----------------|-----------------|---------------------------|
| 848695 | 123            | 123             | 1                         |
| 848564 | 189            | LR54            | 2                         |
| 705560 | A23/E23A       | LRV08           | 2                         |
| 848556 | A76            | LR44            | 2                         |
| 468503 | A76            | LR44            | 4                         |
| 480737 | A76            | LR44            | 12                        |
| 848700 | CR2            | CR2             | 1                         |
| 327054 | CR2016         | CR2016          | 2                         |
| 393272 | CR2016         | CR2016          | 4                         |
| 480731 | CR2016         | CR2016 Ultimate | 12                        |
| 592986 | CR2025         | CR2025          | 2                         |
| 393274 | CR2025         | CR2025          | 4                         |
| 480732 | CR2025         | CR2025 Ultimate | 12                        |
| 410037 | CR2032         | CR2032          | 2                         |
| 393273 | CR2032         | CR2032          | 4                         |
| 480733 | CR2032         | CR2032 Ultimate | 12                        |
| 705500 | CR2430         | CR2430          | 2                         |
| 705559 | CR2450         | CR2450          | 2                         |
| 480738 | Lithium CR2032 | CR2032 Ultimate | 2                         |

## CHARGEUR ENERGIZER



### C Mini Chargeur

Mini chargeur de 2 piles AA et AAA. Chargeur Ultra-compact 2 piles. Recharge une ou deux piles rechargeables AA/AAA en une nuit. Diode d'état de charge indique quand les piles sont en cours de charge. Livré avec 2 accumulateurs AA ou AAA.

432812

### D Chargeur Pro

Chargeur Pro 2000 mAh recharge 4 piles AA ou AAA avec indicateur de chargement. Recharge 2 ou 4 piles AA ou AAA avec un temps de charge de 5 heures maximum ainsi qu'une détection d'arrêt automatique par notification audio.

410035

### E Chargeur Universel

Chargeur Universel recharge les piles AA, AAA, C, D ou 9V avec canaux multiples. Arrêt automatique et un écran indiquant le niveau de chargement. Temps de charge 3 à 5H pour AA/AAA et de 8h pour 9V. Détection des piles défectueuses.

393286

## PILE RECHARGEABLE ENERGIZER



### F Pile ENERGIZER RECHARGEABLE

| Code   | Référence | Désignation | Capacité mAh | Nombre de piles par blister |
|--------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 294011 | AA LR6    | Extreme     | 2300         | 4                           |
| 293998 | AA LR6    | Power Plus  | 2000         | 4                           |
| 293973 | AA LR6    | Universal   | 1300         | 4                           |
| 480739 | AA LR6    | Power Plus  | 2000         | 10                          |
| 294028 | AAA LR03  | Extreme     | 800          | 4                           |
| 294003 | AAA LR03  | Power Plus  | 700          | 4                           |
| 293981 | AAA LR03  | Universal   | 500          | 4                           |
| 480740 | AAA LR3   | Power Plus  | 700          | 10                          |
| 294036 | C LR14    | Power Plus  | 2500         | 2                           |
| 294044 | D LR20    | Power Plus  | 2500         | 2                           |
| 294052 | 9V 6LR61  | Power Plus  | 175          | 1                           |

PILE ALCAINE ENERGIZER



**A** Pile ENERGIZER MAX PLUS  
*Qui dure le plus longtemps*

Plus puissante. Idéale pour tous vos appareils même high tech. Plus performant. Energie conservée jusqu'à 12 ans. Zéro coulure : Sans risque pour vos appareils.

| Code   | Référence | Nombre de piles par blister |
|--------|-----------|-----------------------------|
| 393285 | 9V 6LR61  | 1                           |
| 480725 | 9V 6LR61  | 20                          |
| 458469 | AA LR6    | 4                           |
| 458471 | AA LR6    | 8                           |
| 393284 | AA LR6    | 20                          |
| 458472 | AAA LR03  | 4                           |
| 458473 | AAA LR03  | 8                           |
| 393278 | AAA LR03  | 20                          |
| 393282 | C LR14    | 2                           |
| 393283 | D LR20    | 2                           |
| 480729 | C LR14    | 20                          |
| 480730 | D LR20    | 20                          |



**B** Pile ENERGIZER MAX  
*Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien*

Protection contre les dommages causés par les coulures dans vos appareils. Jusqu'à 2 ans de protection anti-coulure après la décharge totale de la pile. Energie conservée jusqu'à 10 ans (durée de vie).

| Code   | Référence | Nbre de pile par blister |
|--------|-----------|--------------------------|
| 433537 | 9V 6LR61  | 1                        |
| 458458 | AA LR6    | 4                        |
| 458460 | AA LR6    | 8                        |
| 458463 | AA LR6    | 12                       |
| 453215 | AA LR6    | 16                       |
| 458464 | AAA LR03  | 4                        |
| 458465 | AAA LR03  | 8                        |
| 458466 | AAA LR03  | 12                       |
| 453216 | AAA LR03  | 16                       |
| 433533 | C LR14    | 2                        |
| 433536 | D LR20    | 2                        |



CHARGEUR DURACELL



**A** Chargeur haute-vitesse avec piles DURACELL

Le chargeur de piles Duracell Hi-Speed chargé en seulement 45 minutes (\*environ 85% de charge pleine, en utilisant les piles Duracell 1 300mAh AA NiMH, environ 75% de charge pleine, en utilisant les piles Duracell 750mAh AAA NiMH).  
Solution rapide et mobile pour vous aider à avancer et ne plus vous arrêter à cause de batteries vides.  
Ses 9 fonctions de sécurité vous permettent de poursuivre vos activités sans inquiétudes et une fois les batteries complètement chargées, le chargeur s'éteint automatiquement pour éviter toute surchauffe.  
Garanti 10 ans, vous pouvez donc compter chaque jour sur la puissance longue durée Duracell.  
Livré avec 4 piles rechargeables AA et AAA Duracell.

305764

PILE RECHARGEABLE DURACELL



**B** Piles rechargeables

*Puissance longue durée*

Rechargeables 3 ans ou 5 ans de garantie. Pré-chargées et prêtes à l'emploi. Jusqu'à 100 recharges.

| Code   | Code  | Gamme | Capacité (mAh) | Nb de piles | Prix |
|--------|-------|-------|----------------|-------------|------|
| 378843 | AAHR6 | 3 ans | 1300           | 4           |      |
| 468017 | AAHR6 | 5 ans | 2500           | 4           |      |
| 378711 | AAHR3 | 3 ans | 750            | 4           |      |
| 779733 | AAHR3 | 5 ans | 900            | 4           |      |

PILE MINIATURE DURACELL



**C** Piles spéciales

Les piles boutons au lithium Duracell format 2032 sont fabriquées à base de lithium de haute qualité apportant +70% de longévité\* à vos appareils. Garantie de stockage de 10 ans, vous assurant ainsi que ces piles bouton au lithium seront opérationnelles lorsque vous en aurez besoin. Pour aider à assurer la sécurité de vos enfants et prévenir le risque d'ingestion, Duracell a développé la technologie Sécurité Enfant avec un sticker imprégné au goût amer au dos de la pile et un emballage Sécurité enfant grâce à une double coque en plastique inviolable, afin qu'il soit impossible pour un enfant de l'ouvrir sans ciseaux. Conçues pour une utilisation dans les clés de voiture, les petites télécommandes, les balances, les objets connectés, les capteurs, les appareils médicaux (glucomètres, thermomètres digitaux) et les équipements sportifs (moniteurs de fréquence cardiaque, accessoires de vélo).

| Code   | Type | Nombre de piles par blister |
|--------|------|-----------------------------|
| 221205 | 2032 | 2                           |
| 433413 | 2032 | 6                           |
| 221082 | MN21 | 2                           |
| 221167 | 2016 | 2                           |
| 221184 | 2025 | 2                           |

PILE ALCALINE DURACELL



**A** Pile DURACELL OPTIMUM

Jusqu'à 200 % plus de longévité ou plus de puissance dans vos appareils. Piles alcalines très haute performance spécialement conçues pour répondre à la consommation d'énergie toujours plus élevée des appareils.

| Code   | Type     | Nombre de piles |
|--------|----------|-----------------|
| 446713 | AA LR06  | 4               |
| 481482 | AA LR06  | 12              |
| 446717 | AA LR06  | 8               |
| 446714 | AAA LR03 | 4               |
| 481481 | AAA LR03 | 8               |
| 481483 | AAA LR03 | 12              |



**B** Pile DURACELL PLUS 100 %

Piles alcalines haute performance spécialement conçues pour durer plus longtemps et délivrer la meilleure puissance à vos appareils !

| Code   | Type     | Nombre de piles |
|--------|----------|-----------------|
| 481484 | AA LR06  | 4               |
| 481486 | AA LR06  | 8               |
| 481488 | AA LR06  | 12              |
| 481491 | AA LR06  | 20              |
| 481493 | AA LR06  | 24              |
| 481485 | AAA LR03 | 4               |
| 481487 | AAA LR03 | 8               |
| 481490 | AAA LR03 | 12              |
| 481492 | AAA LR03 | 20              |
| 481495 | AAA LR03 | 24              |
| 446734 | C        | 2               |
| 446735 | D        | 2               |
| 446736 | 9V       | 1               |



## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



[illegible]

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Lined area for notes, consisting of horizontal ruling lines.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

## Consommateurs

### 1. OBJET ET CHAMPS D'APPLICATION

Le vendeur, dont l'identité figure en quatrième de couverture (ci-après le « Vendeur »), est une entreprise spécialisée dans la distribution de fournitures de bureaux (ci-après, les « Produits »). La vente des Produits par le Vendeur auprès des Clients consommateurs (ci-après, les « Clients » ou, pris individuellement, le(s) « Client(s) ») est nécessairement soumise aux présentes conditions générales de vente (ci-après, les « CGV ») qui ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Vendeur fournit aux Clients qui lui en font la demande, dans son point de vente ou via le site internet du Vendeur, les Produits.

Les CGV s'appliquent sans restriction ni réserves à toutes les ventes conclues par le Vendeur auprès des Clients désirant acquérir les Produits proposés à la vente par le Vendeur. Lorsqu'ils sont désignés ensemble, le Vendeur et le Client le sont sous l'expression, les « Parties » et, individuellement et de manière innommée, la « Partie ».

Les CGV précisent notamment les conditions d'achats immédiat, de passation de commande, de paiement, et de délivrance des Produits commandés par les Clients. Les offres de Produits s'entendent dans la limite des stocks disponibles. Conformément à la réglementation en vigueur, les CGV sont systématiquement communiquées à tout Client qui en fait la demande et ce, préalablement à l'achat immédiat ou à la passation de commande et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire. Les clauses édictées ci-après sont portées à la connaissance du Client, avant toute commande, et font la loi des Parties. Toute commande de Produits implique, de la part du Client, l'acceptation des présentes CGV et en cas de commande par internet, des conditions générales d'utilisation du site internet du Vendeur. Les renseignements figurant sur les catalogues, prospectus, publicités, notices et tarifs du Vendeur sont révisables à tout moment avant la commande du Client.

### 2. COMMANDES

Par commande, il faut entendre tout ordre écrit – physique ou dématérialisé – prenant la forme d'un bon de commande dûment signé par le Client et remis au Vendeur, portant sur un ou plusieurs Produits commercialisés par le Vendeur.

Les ventes ne sont parfaites qu'après validation de la commande du Client, par le Vendeur, qui s'assurera notamment, de la disponibilité des Produits commandés. Les CGV n'ont pas vocation à organiser les ventes de Produits à destination des professionnels, ventes qui sont soumises aux conditions générales de vente spécifiques destinées à cette catégorie d'intervenants. Les CGV s'appliquent uniquement aux consommateurs et non-professionnels. Le Vendeur se réserve le droit de refuser toute vente d'un même Produit en quantité importante, c'est-à-dire excédant plus de dix (10) articles identiques. Le Vendeur se réserve également le droit d'annuler ou de refuser toute commande d'un Client avec lequel il existerait un litige relatif au paiement d'une commande antérieure.

Toute commande vaut acceptation des CGV. Pour les ordres de vente passés via le site internet du Vendeur, l'enregistrement de la commande sur ledit site du Vendeur est réalisé lorsque le Client accepte les CGV en cochant la case prévue à cet effet et valide sa commande. Cette validation implique l'acceptation de l'intégralité des CGV et constituent une preuve du contrat de vente. La prise en compte de la commande et l'acceptation de celle-ci sont confirmées par l'envoi d'un mail, comprenant un récapitulatif détaillé de la commande, y compris la désignation des Produits commandés, les quantités, les prix (HT et TTC), les frais de livraison et le montant payé. Les données enregistrées dans le système informatique du Vendeur constituent la preuve de l'ensemble des transactions conclues avec le Client.

Il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur. Sauf dispositif réglementaire obligatoire tel que droit de rétractation, toute commande passée est définitive et ne pourra être modifiée. Par exception, le Vendeur pourra accepter, de manière écrite et expresse, de modifier la commande initiale du Client. En pareil cas, le prix initialement proposé et les délais de livraison pourront être modifiés. Si des modifications doivent être effectuées, le Vendeur en informera préalablement le Client qui devra les valider pour que la modification de la commande soit acceptée.

### 3. TRANSPORT, LIVRAISONS ET TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques de perte et de détérioration des Produits, sera réalisé à leur remise au Client par le transporteur, indépendamment du transfert de propriété tel que prévu à l'article 10 des présentes CGV et ce, quelle que soit la date du paiement et de la livraison des Produits.

Les livraisons sont assurées par un transporteur indépendant et le sont à l'adresse mentionnée par le Client lors de la commande à laquelle le transporteur pourra facilement accéder.

### 4. RÉCEPTION DES PRODUITS - RÉSERVES

La réception des Produits intervient au moment de la livraison, telle que définie ci-dessus. Lors de la livraison le Client est tenu de prendre possession des Produits, sans délai et à ses frais intégraux.

Le Client est tenu de vérifier la quantité et l'état des Produits commandés et de leurs conditionnements lors de la livraison «les Défauts Visibles».

A défaut de réserves circonstanciées faites par le Client au moment de la livraison concernant les Défauts Visibles, sur le bon de livraison de la marchandise, les Produits sont réputés conformes en quantité et qualité à la commande. Par exception, le Client pourra faire valoir ses réserves pendant 72 heures à compter de la livraison effective par lettre recommandée avec avis de réception adressée au Vendeur et contenant le détail de ses réserves circonstanciées. A défaut, aucune réserve ne sera recevable concernant les Défauts Visibles. Ces conditions sont prescrites à peine de nullité des réclamations. La mention « sous réserve de déballage », « sous réserve de vérification » ou de toute autre mention similaire, n'a aucune valeur vis à vis du Vendeur et ne pourra être admise comme réserve. Il appartient au Client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des réserves invoquées. Aucun retour de Produit ne pourra être effectué par le Client sans l'accord exprès et écrit du Vendeur. Les frais de retour sont supportés par le Vendeur, sauf à ce que les réserves apparaissent comme injustifiées. Dans ce cas, les frais de retour seront intégralement supportés par le Client. Seul un transporteur choisi par le Vendeur sera habilité à effectuer le retour des Produits concernés. Lorsqu'après contrôle, un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté et accepté par le Vendeur, le Client ne peut demander à ce dernier que le remplacement ou le complément des Produits considérés, sans pouvoir prétendre à quelque indemnité ou à la résolution de la commande. La réception sans réserve des Produits commandés par le Client couvre tous Défauts Visibles et vaut acceptation des Produits livrés.

### 5. PRIX – RÉDUCTION DE PRIX

Les Produits sont vendus aux tarifs du Vendeur en vigueur au jour de la passation de la commande, et le cas échéant, dans la proposition commerciale spécifique adressée au Client. Ces tarifs sont fermes pendant leur période de validité, telle qu'indiquée par le Vendeur.

Ils s'entendent toujours toutes taxes comprises, départ entrepôt ou départ usine, emballage spécifique en sus. Ils ne comprennent pas le transport, ni les frais de douane éventuels et les assurances qui restent à la charge du Client. Les prix annoncés incluent les écocontributions sur les équipements électriques et électroniques (DEEE) et les produits d'ameublement (DEA) dont le détail des montants unitaires est précisé. Les prix conseillés et montants des éco-contributions affichés dans ce catalogue sont évalués et basés sur les informations connues au moment de l'impression du catalogue, ils peuvent être modifiés à tout moment, compte tenu notamment de l'instabilité des cours des matières premières et de l'énergie. Les produits affichant la mention NC devront faire l'objet d'une demande de prix. N'hésitez pas à nous consulter.

### 6. MODALITÉS DE PAIEMENT

Le prix des Produits est intégralement payé par le Client au moment de la commande, la facture correspondante étant émise de manière concomitante. Aucun Produit ne sera expédié tant que l'intégralité du prix n'aura pas été payée au Vendeur, frais de transport inclus. Le prix est payé par carte bancaire ou virement.

### 7. GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ

Le Vendeur s'engage à délivrer un Produit conforme à la description contractuelle ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5 du Code de la consommation. Il répond des défauts de conformité existants au moment de la délivrance des Produits et qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la délivrance des Produits, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance. En cas de défaut de conformité, le Client peut exiger la mise en conformité des Produits délivrés par réparation ou leur remplacement ou, à défaut, une réduction du prix ou la résolution de la vente, dans les conditions légales. Il peut également suspendre le paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le Vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre de la garantie légale de conformité, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du Code civil.

Il appartient au Client de solliciter auprès du Vendeur la mise en conformité des Produits, en choisissant entre la réparation et le remplacement. La mise en conformité du Produit a lieu dans un délai ne pouvant excéder trente (30) jours

suivant la demande du Client.

La réparation ou le remplacement du Produit non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de celui-ci. Tout Produit mis en conformité dans l'exécution légale de conformité bénéficie d'une extension de cette garantie de six (6) mois. En cas de remplacement du Produit non conforme lorsque, malgré le choix du Client la mise en conformité n'a pas été effectuée par le Vendeur, le remplacement fait courir, au profit du Client, un nouveau délai de garantie légale de conformité, à compter de la délivrance du Produit remplacé. Si la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés dans les conditions prévues à l'article L 217-12 du Code de la consommation, le Vendeur peut refuser celle-ci. Si les conditions prévues à l'article L 217-12 du Code de la consommation ne sont pas remplies, le Client peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du Code civil. Le Client peut enfin exiger une réduction de prix ou la résolution de la vente (sauf si le défaut de conformité est mineur) dans les cas prévus à l'article L 217-14 du Code de la consommation. Lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie la réduction du prix ou la résolution immédiate de la vente, le Client n'est alors pas tenu de demander au préalable la réparation ou le remplacement du Produit non conforme. La réduction du prix est proportionnelle à la différence entre la valeur du Produit délivré et la valeur de ce bien en l'absence du défaut de conformité. En cas de résolution de la vente, le Client est remboursé du prix payé contre restitution des Produits non conformes au Vendeur, aux frais de ce dernier. Le remboursement est effectué dès réception du Produit non-conforme ou de la preuve de son renvoi par le Client et au plus tard dans les quatorze jours suivants, avec le même moyen de paiement que celui utilisé par le Client lors du paiement, sauf accord exprès de ce dernier et en tout état de cause sans frais supplémentaire.

Les dispositions qui précèdent sont sans préjudice de l'allocation éventuelle de dommages et intérêts au Client, à raison du préjudice subi par ce dernier fait du défaut de conformité.

Le Vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300.000 € qui peut être portée jusqu'à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel (article L 241-5 du Code de la consommation).

## 8. GARANTIE LÉGALE CONTRE LES VICES CACHÉS

Le Vendeur répond des vices cachés au titre de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les Produits délivrés et les rendant impropres à l'utilisation.

Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés des Produits conformément à l'article 1641 du Code civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à l'article 1644 du Code civil. En vertu de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai de garantie s'applique sans préjudice de l'article 2224 du Code civil, la prescription de l'action en responsabilité en matière de vice caché étant de cinq (5) ans à compter de la date d'achat du Produit concerné.

## 9. EXCLUSION DE GARANTIES

La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée en cas de non-respect de la législation du pays dans lequel les Produits sont délivrés, qu'il appartient au Client de vérifier avant passation de sa commande. La responsabilité du Vendeur ne saurait non plus être engagée lorsque les Produits ont fait l'objet d'un usage anormal, ou ont été employés dans des conditions différentes (ou pour usage différent) de celles pour lesquelles ils ont été fabriqués, en particulier en cas de non-respect des conditions prescrites dans la notice d'utilisation. Elle ne s'applique pas non plus au cas de détérioration ou d'accident provenant de choc, chute, négligence, défaut de surveillance ou d'entretien, ou bien en cas de transformation du Produit.

## 10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Vendeur conserve l'ensemble des droits de propriété industrielle et intellectuelle afférents aux Produits, photos et documentations techniques qui ne peuvent être communiqués ni exécutés sans son autorisation écrite.

## 11. CARACTÈRE ÉVOLUTIF

Les CGV peuvent être amenées à évoluer, ce que le Client reconnaît et accepte expressément. La version en applicable est celle en vigueur au jour de la commande.

## 12. DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles recueillies auprès des Clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par le Vendeur. Elles sont enregistrées dans son fichier clients et sont indispensables au traitement de sa commande. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité, afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables.

Le responsable du traitement des données est le Vendeur. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du Client soit nécessaire.

Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles. En dehors des cas énoncés ci-dessus, le Vendeur s'interdit de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du Client, à moins d'y être contraint en raison d'un motif légitime.

Si les données sont amenées à être transférées en dehors de l'UE, le Client en sera informé et les garanties prises afin de sécuriser les données (par exemple, adoption de clauses types de protection validées par la CNIL, adoption d'un code de conduite, obtention d'une certification CNIL, etc.) lui seront précisées.

Les Données sont conservées pour la durée nécessaire aux opérations pour lesquelles elles ont été collectées dans le respect de la législation en vigueur.

Conformément à la réglementation applicable, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, et de portabilité des données le concernant, ainsi que du droit de s'opposer au traitement pour motif légitime, droits qu'il peut exercer en s'adressant au Vendeur par tout moyen à sa convenance. En cas de réclamation, le Client peut adresser une réclamation auprès du délégué à la protection des données personnelles de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ([www.cnil.fr](http://www.cnil.fr)).

## 13. LITIGES ET DROIT APPLICABLE

Tous les litiges auxquels les opérations de vente conclues en application des présentes CGV pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences et leurs suites et qui n'auraient pas pu être résolus à l'amiable entre le Vendeur et le Client, seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun. Le Client est informé de ce qu'il peut en tout état de cause recourir à une médiation conventionnelle, notamment auprès de la Commission de la médiation de la consommation (art. L 612-1 du Code de la consommation) ou auprès des instances de médiation sectorielles existantes, ou à tout mode alternatif de règlement des différends (conciliation, par exemple) en cas de contestation.

Les coordonnées du médiateur sont les suivantes :

Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris (CMAP)  
39 avenue Franklin D. Roosevelt  
75008 PARIS  
Tél : 01 44 95 11 40  
Mail : [cmep@cmep.fr](mailto:cmep@cmep.fr)

Si le litige doit être porté devant les tribunaux, en application de l'article L 141-5 du Code de la consommation, le Client peut saisir, à son choix, outre l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurerait au moment de la conclusion du contrat de vente ou de la survenance du fait dommageable.

Conformément à l'article 14 du Règlement (UE) n°524/2013, la Commission Européenne a mis en place une plateforme de Règlement en Ligne des Litiges, facilitant le règlement indépendant par voie extrajudiciaire des litiges en ligne entre consommateurs et professionnels de l'Union européenne accessible à l'adresse suivante : <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

**14. Droit de rétractation**

Conformément aux dispositions des articles L221-18 à L221-28 du Code de la consommation, le Client dispose d'un droit de rétractation. Ce droit s'exerce, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du Produit, auprès du Vendeur, sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalité, à fin d'échange ou de remboursement, à condition que les Produits soient retournés en parfait état dans les 14 jours suivant la notification au Vendeur de la décision de rétractation du Client.

Les retours sont à effectuer dans leur état d'origine et complets (emballage, accessoires, notice...) permettant leur remise sur le marché à l'état neuf, accompagnés de la facture d'achat.

Les Produits endommagés, salis ou incomplets ne sont pas repris. Le droit de rétractation peut être exercé en ligne, à l'aide du formulaire de rétractation disponible sur le site internet du Vendeur auquel cas un accusé de réception sur un support durable sera immédiatement communiqué au Client par le Vendeur, ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant la volonté de se rétracter.

En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai susvisé, seul le prix du ou des Produits achetés et les frais de livraison sont remboursés, les frais de retour restant à la charge du Client. Le remboursement sera effectué dans un délai de 14 jours à compter de la notification au Vendeur de la décision de rétractation et le retour effectif du Produit, directement par le site internet au nom et pour le compte du Vendeur, en créditant le compte bancaire du Client. Conformément à l'article L. 221-28 du Code de la consommation, le Client ne peut exercer ce droit à rétractation dans certain cas énumérés audit article.

**15. RENONCIATION - DIVISIBILITÉ**

Le fait pour le Vendeur de ne pas se prévaloir, à un moment donné de l'une quelconque des clauses des présentes, ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Dans l'hypothèse où l'une ou plusieurs clauses des CGV est déclarée nulle par décision de justice, toutes les autres clauses des CGV demeureront valides entre les parties.

**16. FORCE MAJEURE**

Les Parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du Code civil ou d'aléas sanitaires ou climatiques exceptionnels indépendants de la volonté des Parties.

**17. EXÉCUTION FORCÉE EN NATURE**

En application de l'article L 217-12 du Code de la consommation lorsque les conditions visées audit article ne sont pas respectées, le Client peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de la solution initialement sollicitée, conformément aux articles 1221 et suivants du code civil. Il s'agit d'une disposition d'ordre public.

**18. RÉSOLUTION**

En cas de non-respect par le Client de l'une quelconque de ses obligations et notamment en cas de non-paiement à échéance des Produits commandés au Vendeur, ce dernier pourra résoudre, s'il le souhaite, tout contrat en cours dans un délai de cinq (5) jours suivant première présentation d'une mise en demeure d'exécuter adressée au Client et restée sans effet.

**19. LANGUE**

Les CGV pourront faire l'objet d'une traduction dans une autre langue que le français. Cependant en cas de litige, seules les conditions générales rédigées en français font foi.

**20. ACCEPTATION DU CLIENT**

Les CGV sont expressément agréées et acceptées par le Client qui déclare et reconnait en avoir une parfaite connaissance et renonce à se prévaloir de tout document contradictoire.



Ce catalogue est imprimé sur papier recyclé issu de forêts durablement gérées. Avec Citeo nous contribuons au financement de la filière de recyclage des papiers dans les collectivités.

Imprimé par : BLG TOUL (pour les pages intérieures) Europe Sect , Pôle Industriel, Route de Villey Saint-Etienne – 54200 TOUL et AG ROTO (pour les 4 pages de couverture) Zone artisanale – 61340 BERD'HUIS.



Crédits photos : Adobe Stock, fr.freepik.com

ADVEO France – CS 0707 – Route d'Eve - 77230 Dammartin en Goële.  
S.A.S au capital de 111 328 000 € – RCS 538 851 205



**Pergamy.**  
Plus chaque jour.

A top-down view of a desk setup. A light blue background is visible. In the top left, there are two orange pens and a pair of silver scissors. A silver clip is attached to the top left of a light brown folder. An orange paper clip is on the right side of the folder. A white card is placed on top of the folder, displaying a list of office supplies. The card is slightly tilted to the right.

FOURNITURES  
DE BUREAU  
PAPETERIE  
INFORMATIQUE  
MOBILIER  
SERVICES  
GÉNÉRAUX