

Destructeurs	108-117
Plastification	118-122
Reliure	123-128
Équipement de coupe papier	129-131
Calculatrices	132-137
Étiqueteuses	138-145
Piles	146-149

MACHINES DE BUREAU





DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS : SÉCURITÉ ET PERFORMANCE POUR VOS BESOINS

Que vous soyez un particulier soucieux de protéger vos informations personnelles ou une PME cherchant à garantir la confidentialité des données, nos destructeurs de documents offrent des performances adaptées à chaque besoin. Sécurisez vos documents sensibles avec nos modèles conçus pour une utilisation occasionnelle, régulière ou intensive.

POURQUOI CHOISIR NOS DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS ?

- Protection optimale : Différents niveaux de coupe (bandelettes, coupe croisée, micro-coupe) pour répondre à vos exigences de sécurité.
- Confort d'utilisation : Fonctionnalités avancées comme l'anti-bourrage, le démarrage automatique et un fonctionnement silencieux.
- Capacité adaptée : Des modèles pensés pour une destruction ponctuelle ou un usage intensif en entreprise.

LES QUESTIONS À SE POSER.

Combien de personnes vont utiliser le destructeur ?

Individuel : 1 utilisateur

Petit bureau : 1 à 3 utilisateurs

Bureau partagé : 3 à 5 utilisateurs

Grand bureau partagé : + de 5 utilisateurs

De quel niveau de sécurité avez-vous besoin ?

Coupe en bandelettes (P-1/P-2) : Idéale pour des documents généraux sans grande confidentialité.

Coupe croisée (P-3/P-4) : Sécurité intermédiaire, recommandée pour les documents sensibles.

Micro-coupe (P-5) : Sécurité maximale, parfaite pour la destruction de documents confidentiels.

Quel niveau sonore est acceptable ?

Si le destructeur est proche de votre poste de travail, et régulièrement utilisé, prenez soin de considérer le nombre de décibels.

CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Automatique

Vous accumulez de gros volumes de papier en peu de temps et vous souhaitez les détruire en une fois. Dans ce cas, optez pour un destructeur automatique. Vous pourrez retourner travailler pendant que le destructeur est en marche.

Garantie

Les garanties sont de 2 à 5 ans selon les marques. Les marques Fellowes et Leitz proposent une extension de garantie pour certaines références (voir les modalités sur le site www.fellowes.com et www.leitz.com)

BON À SAVOIR

Pensez à lubrifier votre destructeur à chaque vidage de corbeille pour prolonger la durée de vie des cylindres de coupe.



DESTRUCTEUR INDIVIDUEL

Code	Modèle	Marque	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb de particules détruites pour 1 feuille A4	Capacité corbeille	Cycle de fonctionnement	Nb de décibels	Poids	Garantie machine / cylindre
704718	25S	FELLOWES	5	Droite	P-1	30	11L	3 min	70dB	1,62 kg	2 ans
450725	P-30C	FELLOWES	6	Croisée	P-4	450	15L	3 min	70dB	3,7 kg	2 ans
450726	LX25	FELLOWES	6	Croisée	P-4	400	11,5L	3 min	70dB	3,6 kg	2 ans
450731	LX50	FELLOWES	9	Croisée	P-4	400	17L	5 min	70dB	4,5 kg	2 ans
441950	Rexel Secure X6	REXEL	6	Croisée	P-4	400	10L	3 min	65dB	3,3 kg	2 ans
458795	LX25M	FELLOWES	6	Mini	P-4	1300	11,5L	5 min	70dB	4,10 kg	2 ans
386227	M-7CM	FELLOWES	7	Croisée	P-4	450	13L	5 min	70dB	3,9 kg	2 ans
387233	shredstar X5	HSM	5	Croisée	P-4	389	18L	4 min	58dB	4 kg	2 ans
450729	LX41	FELLOWES	8	Mini	P-4	1300	17L	5 min	70dB	5,1 kg	2 ans
441569	LX45	FELLOWES	8	Croisée	P-4	450	17L	6 min	70dB	5,6 kg	2 ans
441951	X8	FELLOWES	8	Croisée	P-4	400	10L	3 min	65dB	3,75 kg	2 ans
450732	LX70	FELLOWES	11	Croisée	P-4	400	18L	5 min	70 dB	5,3kg	2 ans
441570	LX65	FELLOWES	10	Croisée	P-4	400	22L	6 min	70 dB	5,3kg	2 ans
387236	shredstar X10	HSM	10	Croisée	P-4	389	20L	7 min	58dB	6 kg	2 ans
441571	LX85	FELLOWES	12	Croisée	P-4	400	19L	20min	70dB	6,6kg	2 ans
387238	SECURIO C14	HSM	12	Droite	P-2	110	20L	15 min	55dB	4 kg	5 ans
433469	10M	FELLOWES	10	Micro	P-5	2600	19L	10 min	65dB	8,3 kg	2 ans

DESTRUCTEUR PETIT BUREAU

Code	Modèle	Marque	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb de particules détruites pour 1 feuille A4	Capacité corbeille	Cycle de fonctionnement	Nb de décibels	Poids	Garantie machine / cylindre
393395	Momentum X312	REXEL	12	Croisée	P-3	400	23L	6 min	62dB	6,5 kg	2 ans
393394	Momentum X410	REXEL	10	Croisée	P-4	400	23L	6 min	62dB	6,5 kg	2 ans
459397	80M	FELLOWES	80 (8 manuel)	Croisée (MiniCut)	P-4	1500	17L	7 min	60dB	8,8 kg	2 ans
441960	Optimum Auto+ 50X	REXEL	50	Croisée	P-4	400	20L	10 min	55dB	11,6 kg	2 ans
704723	450M	FELLOWES	9	Microparticules	P-5	2600	22L	10mn	60dB	10,4 kg	2 ans
393435	100M	FELLOWES	100 (10 manuel)	Croisée (MiniCut)	P-4	1500	23L	15 min	60dB	13,2 kg	2 ans
458793	79Ci	FELLOWES	16	Croisée	P-4	400	23 L	20 min	65dB	12,8 kg	2 ans
441966	Optimum Auto+ 100X	REXEL	100 (10 manuel)	Croisée	P-4	400	34L	20 min	55dB	14,2 kg	2 ans
441962	Optimum Auto+ 100M	REXEL	100 (10 manuel)	Micro	P-5	2000	34L	20 min	55dB	14,3 kg	2 ans
393436	150C	FELLOWES	150 (8 manuel)	Croisée	P-4	400	32L	12 min	60dB	14,5 kg	2 ans
317586	200C	FELLOWES	200 (10 manuel)	Croisée	P-4	400	32L	25 min	60dB	14,5 kg	2 ans

DESTRUCTEUR BUREAU PARTAGE

Code	Modèle	Marque	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb de particules détruites pour 1 feuille A4	Capacité corbeille	Cycle de fonctionnement	Nb de décibels	Poids	Garantie machine / cylindre
480850	IQ Optimax P5	LEITZ	10	Micro	P-5	2000	35L	120 mn	58db	15 kg	2 ans
387237	shredstar X13	HSM	13	Croisée	P-4	389	23L	15 min	57dB	13 kg	2 ans
393399	Momentum X415	REXEL	15	Croisée	P-4	400	23L	120 mn	58dB	12,5 kg	2 ans
441967	Optimum Auto+ 150X	REXEL	150 (8 manuel)	Croisée	P-4	400	44L	30 min	55dB	15,3 kg	2 ans
475588	99Ci	FELLOWES	18	Croisée	P-4	400	34 L	30 min	65dB	16,5 kg	2 ans
433464	LX221 Blanc	FELLOWES	20	Micro	P-5	2500	30L	25 min	65dB	16,7kg	2 ans

DESTRUCTEUR GRAND BUREAU

Code	Modèle	Marque	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb de particules détruites pour 1 feuille A4	Capacité corbeille	Cycle de fonctionnement	Nb de décibels	Poids	Garantie machine / cylindre
386222	200M	FELLOWES	200 (10 manuel)	Micro	P-5	2300	32L	20 min	60dB	15,7 kg	2 ans
441969	Optimum Auto+ 225X	REXEL	225 (10 manuel)	Croisée	P-4	400	60L	30 min	55dB	15 kg	2 ans
441968	Optimum Auto+ 225M	REXEL	225 (10 manuel)	Micro	P-5	2000	60L	30 min	55dB	18 kg	2 ans
388014	SECURIO AF150	HSM	10	Croisée	P-4	389	35L	Continu	56dB	18 kg	5 ans
441974	Optimum Auto+ 300X	REXEL	300 (10 manuel)	Croisée	P-4	400	60L	60 min	55dB	22 kg	2 ans
482338	225Ci	FELLOWES	22	Croisée	P-4	400	60 L	Continu	65dB	37,6 kg	2 ans
387244	SECURIO B34	HSM	22	Croisée	P-4	389	100L	Continu	56dB	42 kg	5 ans
386223	350C	FELLOWES	350 (12 manuel)	Croisée	P-4	400	68L	45 min	60dB	32 kg	2 ans
386224	550C	FELLOWES	550 (14 manuel)	Croisée	P-4	400	83L	Continu	60dB	33,6 kg	2 ans
433459	600M	FELLOWES	600 (14 manuel)	Micro	P-5	2600	83L	Continu	60dB	38 kg	2 ans
441976	Optimum Auto+ 600X	REXEL	600 (14 manuel)	Croisée	P-4	400	110L	240 min	55dB	39 kg	2 ans

DESTRUCTEUR INDIVIDUEL



Fellowes

A Destructeur P-25S

Détruit 5 feuilles, corbeille de 11 L. Cycle de fonctionnement 3 min. Coupe droite, P-1. Hauteur 30 cm.

704718 P-25S



Fellowes

B Destructeurs Shredstar P-30C

Détruit 6 feuilles par passage, corbeille de 15L. Détruit agrafes et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 3 minutes. Coupe croisée, P-4. Hauteur 30 cm.

450725 P-30C



Fellowes

C Destructeur LX25

Détruit 6 feuilles, corbeille de 12L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 3 min. Coupe croisée, P-4. Hauteur 30 cm.

450726 LX25



Fellowes

D Destructeur LX50

Détruit 9 feuilles, corbeille de 17L. Détruit agrafes, trombones, cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 5 min. Coupe croisée P-4. Hauteur 40 cm.

450731 LX50



Rexel

E Rexel Secure X6

Coupe croisée, format ultra compact

Coupe croisée, sécurité P-4. Détruit jusqu'à 6 feuilles + agrafes et trombones. Corbeille de 10 L. Cycle de fonctionnement de 3 min.

441950

110 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



Fellowes

F Destructeur LX25M

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 22 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement de 5 min. Coupe microparticules, P-4. Hauteur 36 cm.

458795 LX25M

DESTRUCTEUR INDIVIDUEL



Fellowes

A Destructeur M-7CM

Détruit 7 feuilles, corbeille de 13 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 5 min. Coupe croisée, P-4.

386227 M-7CM



HSM®

B Destructeur X5

Fonction marche/arrêt automatique par cellule photoélectrique. Vidage facile du collecteur. Corbeille de 13 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 5 min. Coupe croisée, P-4.

387233



Fellowes

C Destructeur LX41

Détruit 8 feuilles, corbeille de 17 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 5 min. Coupe microparticules, P-4.

450729 LX41



Fellowes

D Destructeur LX45

Détruit 8 feuilles, corbeille de 17 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 6 min. Coupe croisée, P-4. Hauteur 40 cm.

441569 LX45



Fellowes

E Destructeur Secure X8

Détruit 8 feuilles, corbeille 14 L. Coupe croisée, P-4. Hauteur 37,7 cm. Cycle de fonctionnement de 3 min.

441951 X8



Fellowes

F Destructeur LX70

1 utilisateur

Détruit 11 feuilles, corbeille de 18L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 5 min. Coupe croisée, P-4. Hauteur 46 cm.

450732



Fellowes

A Destructeur LX65

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 22L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 6 min. Coupe croisée, P-4. Hauteur 40 cm.

441570



HSM®

B Destructeur Shredstar X10

Détruit 10 feuilles, corbeille de 20L. Détruit agrafes, trombones, cartes de crédit et CD. Cycle de fonctionnement 7min. Coupe croisée, P-4. Hauteur 44,5 cm.

387236 345 mm x 385 mm x 245 mm



Fellowes

C Destructeur LX85

1 utilisateur

Détruit 12 feuilles, corbeille de 19L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 20 min. Coupe croisée, P-4. Hauteur 47 cm.

441571



HSM®

D Destructeur SECURIO C14 P-2

Détruit 12 feuilles, corbeille de 20L. Détruit agrafes, trombones, cartes de crédit et CD. Cycle de fonctionnement 15 min. Coupe droite, P-2. Hauteur 40,5 cm.

387238

112 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.




Fellowes

E Destructeur 10M

Détruit 10 feuilles, corbeille de 19 L. Détruit agrafes et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 10 min. Coupe microparticules, P-5. Hauteur 50 cm.

433469

DESTRUCTEUR PETIT BUREAU




Rexel

A Destructeur Momentum X312

Corbeille 23L, cycle de fonctionnement de 6 mn. Coupe croisée, sécurité P-3. Détruit jusqu'à 12 feuilles. Anti bourrage et commande tactile. Hauteur 35,6 cm.

393395



Rexel

B Destructeur Momentum X410

Corbeille 23L, cycle de fonctionnement de 6 mn. Anti bourrage et commande tactile. Coupe croisée, sécurité P-4. Détruit jusqu'à 10 feuilles. Hauteur : 35,6 cm.

393394




Fellowes

C Destructeur AutoMax 80M

Détruit 80 feuilles (8 manuel), corbeille de 17 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel). Cycle de fonctionnement de 7 min. Coupe Croisée, P-4. Hauteur : 51,5 cm.

459397



Rexel

D Destructeur Optimum Auto+ 50X

Technologie auto-alimentée pour destruction de 50 feuilles A4 (6 manuel). Cycle de fonctionnement de 10 min. Coupe croisée. Sécurité P-4. Corbeille de 20 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Hauteur : 55 cm.

441960



Fellowes

E Destructeur 450M

Détruit 9 feuilles, corbeille de 22 L. Niveau de sécurité confiance supérieur. Détruit trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement 10 min. Coupe microparticules, P-5. Hauteur : 59,2 cm.

704723




Fellowes

F Destructeur AutoMax 100M

Détruit 100 feuilles (10 manuel), corbeille de 23 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel). Cycle de fonctionnement 15 min. Coupe croisée, P-4. Hauteur : 64 cm.

393435

DESTRUCTEUR PETIT BUREAU



Fellowes

A Destructeur 79Ci
1-3 utilisateurs et +.

Détruit 16 feuilles, corbeille de 23 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement de 20 min. Coupe croisée, P-4. Hauteur 54 cm.

458793



ReXel

B Destructeur Optimum Auto+ 100X

Technologie auto-alimentée pour destruction de 100 feuilles A4 (6/8 manuel). Cycle de fonctionnement de 20 min. Coupe croisée. Sécurité P-5/P-4. Corbeille de 34 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Hauteur 53 cm.

441966



ReXel

C Destructeur Optimum Auto+ 100M

Technologie auto-alimentée pour destruction de 100 feuilles A4 (6/8 manuel). Cycle de fonctionnement de 20 min. Coupe croisée. Sécurité P-5/P-4. Corbeille de 34 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Hauteur 53 cm.

441962



Fellowes

D Destructeur AutoMax 150C

Détruit 150 feuilles (8 manuel), 1 à 3 utilisateurs. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel). Cycle de fonctionnement de 12 min. Coupe Croisée, P-4 & corbeille de 32 L. Hauteur 54 cm.

393436



Fellowes

E Destructeur AutoMax 200C

Détruit 200 feuilles (10 manuel), 3 à 5 utilisateurs. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel). Cycle de fonctionnement de 25 min. Coupe Croisée, P-4 & corbeille de 32 L. Hauteur 54 cm.

317586



Fellowes

F Huile pour destructeur

Pensez à lubrifier votre destructeur à chaque vidage de corbeille pour prolonger la durée de vie des cylindres de coupe. 120 ml.

467998



Fellowes

G Feuilles lubrifiantes

Paquet de 10 feuilles. A base d'huile végétale.

459398

DESTRUCTEUR BUREAU PARTAGE



LEITZ®

A Destructeur IQ OPTIMAX P5

Novateur

Détruit 12-10 feuilles de papier A4 (70-80 g/m²) en seulement 10 secondes. Destructeur P5 (coupe micro). Détruit également agrafes et trombones. Corbeille de 35L avec technologie de rotation pour répartir le papier et augmenter sa capacité de 33% (+140 feuilles A4). Peut contenir jusqu'à 550 feuilles A4. Affichage LED avec alertes de corbeille pleine et porte ouverte. Sur roulettes. Autonomie continue de 120 minutes. Idéal pour une utilisation quotidienne au bureau, ultra-silencieux. Hauteur 58,9 cm.

480850




HSM®

B Destructeur SHREDSTAR X13

Détruit 13 feuilles, corbeille de 23L. Détruit agrafes, trombones, cartes de crédit et CD. Cycle de fonctionnement 15min. Coupe croisée, P-4. Hauteur 59,5 cm.

387237



ReXel

C Destructeur MOMENTUM X415

Coupe croisée, sécurité P-4. Détruit jusqu'à 15 feuilles. Corbeille de 23 L. Détruit agrafes et trombones. Cycle de fonctionnement de 2 heures. Anti-bourrage et commandes tactiles. Hauteur 37 cm.

393399



ReXel

D Destructeur OPTIMUM AUTO+ 150X

Technologie auto-alimentée pour destruction de 150 feuilles A4 (6/8 manuel). Cycle de fonctionnement de 30 min. Coupe croisée. Sécurité P-5/P-4. Corbeille de 44 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Hauteur 61,7 cm.

441967



Fellowes

E Destructeur 99CI

Étroit

Détruit 18 feuilles, corbeille de 34 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement de 30 min. Coupe Croisée, P-4. Hauteur 54 cm.

475588



Fellowes

F Destructeur Powershred® LX221

Bureaux partagés, 3 à 5 utilisateurs. Technologies IntelliBAR™ : 100 % anti-bourrage, Safesense, refroidissement automatique, indicateur de productivité pour une efficacité maximale, témoin LED de niveau de remplissage de la corbeille. Détruit 20 feuilles. Corbeille de 22 L. Détruit agrafe, trombone et carte de crédit. Cycle de fonctionnement 25 min. Destructeur coupe microparticules, DIN P-5. Décibels : 65dB. Technologie 100 % anti-bourrage. Garantie machine cylindre 2+1/5 ans. Hauteur 59 cm.

433464



DESTRUCTEUR

DESTRUCTEUR BUREAU PARTAGE



Fellowes
A Destructeur AUTOMAX 200M

Détruit 200 feuilles (10 manuel), corbeille de 32 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel). Cycle de fonctionnement 20 min. Coupe microparticules, P-5. Hauteur 54 cm.

386222

DESTRUCTEUR GRAND BUREAU



HSM®
D Destructeur SECURIO AF150 P-4

Détruit 10 feuilles / 150 en automatique, corbeille de 35L. Détruit agrafes, trombones, cartes de crédit et CD. Cycle de fonctionnement en continu. Coupe croisée, P-4.

388014



Rexel
B Destructeur OPTIMUM Auto+ 225X

Technologie auto-alimentée pour destruction de 225 feuilles A4 (8/10 manuel). Cycle de fonctionnement de 30 min. Coupe croisée. Sécurité P-4. Corbeille de 60 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Roulettes intégrées. Hauteur 73,5 cm.

441969



Rexel
E Destructeur OPTIMUM Auto+ 300X

Technologie auto-alimentée pour destruction de 300 feuilles A4 (8/10 manuel). Cycle de fonctionnement de 60 min. Sécurité P-4. Coupe croisée. Corbeille de 60 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Verrouillage par code PIN. Roulettes intégrées. Hauteur 77,5 cm.

441974



Rexel
C Destructeur OPTIMUM Auto+ 225M

Technologie auto-alimentée pour destruction de 225 feuilles A4 (8/10 manuel). Cycle de fonctionnement de 30 min. Coupe microparticule. Sécurité P-5. Corbeille de 60 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Roulettes intégrées.

441968



Rexel
F Feuilles pré-lubrifiées

A utiliser une fois par mois pour un fonctionnement optimal.

057591 Pack de 12



Fellowes
G Huile lubrifiante SECURIO B26 P-2

Huile lubrifiante 250 ml. Huile spéciale pour bloc de coupe. Pour lubrification et nettoyage des destructeurs de documents.

226278

DESTRUCTEUR GRAND BUREAU



Fellowes

A Destructeur 225Ci *Anti-bourrage*

Détruit 22-24 feuilles, corbeille de 60 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Cycle de fonctionnement continu. Coupe croisée, P-4. Hauteur 78,5 cm.

482338



HSM®

B Destructeur SECURIO B34 P-2

Silencieux

Détruit 22 feuilles, corbeille de 100L. Détruit agrafes, trombones, cartes de crédit et CD. Cycle de fonctionnement en continu. Coupe croisée, P-4. Hauteur 84,5 cm.

387244



Fellowes

C Destructeur AUTOMAX 350C

Détruit 600 feuilles (14 manuel), corbeille de 68 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel). Cycle de fonctionnement 45 min. Coupe croisée, P-4. Hauteur 88,8 cm.

386223



Fellowes

D Destructeur AUTOMAX 550C

550 feuilles (14 manuel), coupe croisée (P-4). Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel). Cycle de fonctionnement continu. Corbeille de 83 L. Hauteur 95,8 cm.

386224



Fellowes

E Destructeurs AUTOMAX 600M

600 feuilles (14 manuel), microparticules (P-5). Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel). Cycle de fonctionnement continu. Corbeille de 83 L. Hauteur 95,8 cm.

433459



Rexel

F Destructeur OPTIMUM AUTO+ 600X

Technologie auto-alimentée pour destruction de 600 feuilles A4 (10/15 manuel). Cycle de fonctionnement de 240 min. Sécurité P-4. Corbeille de 110 L. Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit. Verrouillage par code PIN. Roulettes intégrées. Hauteur 96 cm.

441976



INFO

POURQUOI PLASTIFIER VOS DOCUMENTS ?
Plastifier permet de donner un meilleur rendu aux documents et de les protéger dans le temps même s'ils sont manipulés tous les jours. Vos critères de sélection :

- 1) La fréquence d'utilisation : usage intensif, usage fréquent usage modéré.
- 2) Le format à plastifier : version A3 pour des formats de documents à plastifier allant jusqu'au format A3 dont les cartes de vœux, les photos, les documents A4, A 5 et A6. Version A4 pour des formats de documents à plastifier allant jusqu'au format A4 dont les cartes de vœux, les photos, les documents A5 et A6.
- 3) L'épaisseur souhaitée : pochettes 80, 125, 175, ou 250 microns.
- 4) La perfection de la plastification : technologie de 2 à 6 rouleaux étant la perfection à chaque fois.

PLASTIFIEUSE USAGE MODÉRÉ



A Plastifieuse INSPIRE+ A4

Parfaite pour une utilisation occasionnelle. Plastifie jusqu'au format A4. Avec un seul réglage de température, elle est prête à l'utilisation en seulement 5 minutes. Design moderne et élégant. Facile à ranger.

307272



B Plastifieuse INSPIRE+ A3

Parfaite pour une utilisation occasionnelle. Plastifie jusqu'au format A3. Avec un seul réglage de température, elle est prête à l'utilisation en seulement 5 minutes. Design moderne et élégant. Facile à ranger.

307353



Fellowes

C Plastifieuse ION A4

Prête à plastifier en 4 minutes. Plastifie jusqu'au format A4. Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns. Design moderne. Vitesse de plastification standard : 30 cm/min.

441578



Fellowes

D Plastifieuse ION A3

Prête à plastifier en 4 minutes. Plastifie jusqu'au format A3. Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns. Design moderne. Vitesse de plastification standard : 30 cm/min.

441579



Fellowes

E Plastifieuse LUNAR A4

Prête à plastifier en 4 minutes. Plastifie jusqu'au format A4. Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns. Idéal pour les loisirs créatifs. Vitesse de plastification standard : 30 cm/min.

469824 Lunar A4

450737 Pack de 10 feuilles de nettoyage plastifieuse

118 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



Fellowes


F Plastifieuse LUNAR A3

Prête à plastifier en 4 minutes. Plastifie jusqu'au format A3. Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns. Idéal pour les loisirs créatifs. Vitesse de plastification standard : 30 cm/min.

137895 Lunar A3

386200 Lunar A3+ Bleue

PLASTIFIEUSE USAGE MODÉRÉ



A Plastifieuse 240HS A3

Préchauffage rapide en 2 minutes et plastification d'une feuille A3 de 75 microns en seulement 45 secondes. Compatible avec les pochettes de 75 à 125 microns. Voyant LED intelligent : s'allume en rouge pendant le préchauffage et devient bleu avec un signal sonore lorsque la plastifieuse est prête à l'emploi. Levier de dégagement pour retirer manuellement les pochettes mal alimentées ou bloquées. Arrêt automatique après 15 minutes d'inactivité. Certifiée GS / TUV / CE. Livrée avec un pack de démarrage de 5 pochettes A4 (75 microns).

481566

PLASTIFIEUSE USAGE FRÉQUENT



B Plastifieuse 250HS A3

Temps de préchauffage rapide d'une minute et plastification d'une feuille A4 de 75 microns en seulement 36 secondes. Trois possibilités de réglages d'épaisseur de pochette de 75 à 125 microns. Plastifie jusqu'au format A3. Bouton de marche arrière anti-bourrage pour retirer en douceur les pochettes mal alimentées. Voyant LED intelligent : rouge pendant la période de chauffe, bleu accompagné d'un son lorsque l'appareil est prêt. Arrêt automatique après 15 minutes d'inactivité. Les LED du guide d'introduction intelligent garantissent un alignement droit de la pochette pour éviter les bourrages. Certifiée GS / TUV / CE. Livrée avec un pack de démarrage de 5 pochettes A4 (75 microns).

481568

PLASTIFIEUSE USAGE FRÉQUENT



Fellowes

C Plastifieuse SATURN 3i A4

Prête à plastifier en 60 secondes. Plastifie jusqu'au format A4. Vitesse de plastification standard : 30 cm/min. Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns. 4 positions pour régler la température (froid à 125 microns). Mécanisme de dégagement en cas de mauvaises insertions. Inclus kit de 10 pochettes.

317593



Fellowes

D Plastifieuse SATURN 3i A3

Prête à plastifier en 60 secondes. Plastifie jusqu'au format A3. Vitesse de plastification standard : 30 cm/min. Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns. 4 positions pour régler la température (froid à 125 microns). Mécanisme de dégagement en cas de mauvaises insertions. Inclus kit de 10 pochettes.

317595



E Plastifieuse 480HSA3

Temps de préchauffage rapide d'une minute et plastification d'une feuille A4 de 75 microns en seulement 23 secondes. Interface utilisateur intuitive avec trois possibilités de réglages d'épaisseur de pochette de 75 à 125 microns. Bouton de marche arrière anti-bourrage pour retirer en douceur les pochettes mal alimentées. Voyant LED intelligent : rouge pendant la période de chauffe, bleu accompagné d'un son lorsque l'appareil est prêt. Arrêt automatique après 15 minutes d'inactivité. Les LED du guide d'introduction intelligent garantissent un alignement droit de la pochette pour éviter les bourrages. Certifiée GS / TUV / CE. Livrée avec un pack de démarrage de 5 pochettes A4 (75 microns).

481569



Fellowes

F Plastifieuse NEPTUNE 3 A3

Prête à plastifier en 60 secondes. Plastifie jusqu'au format A3. Vitesse de plastification rapide 80 cm/min : plastifie 25 pochettes en 10 minutes. Plastifie des pochettes jusqu'à 175 microns. Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci. 4 rouleaux pour des résultats supérieurs. Inclus kit de 10 pochettes.

226537



Fellowes

A Plastifieuse JUPITER A3

Prête à plastifier en 60 secondes. Plastifie jusqu'au format A3. Vitesse de plastification ultra-rapide 140 cm/min : plastifie 55 pochettes en 10 minutes. Plastifie des pochettes jusqu'à 250 microns d'épaisseur. Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci. 6 rouleaux pour une plastification parfaite. Guide interactif lumineux indiquant les différentes étapes de plastification Inclus kit de 10 pochettes.

450733




Fellowes

B Plastifieuse VENUS A3

Prête à plastifier en 30 secondes. Plastifie jusqu'au format A3. Vitesse de plastification ultra-rapide jusqu'à 200 cm/min : plastifie 90 pochettes en 10 minutes. Plastifie des pochettes jusqu'à 250 microns d'épaisseur. Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci. 6 rouleaux pour une plastification parfaite. Guide interactif lumineux indiquant les différentes étapes de plastification Inclus kit de 10 pochettes.

450734



LEITZ®

C Plastifieuse iLAM Touch

Technologie

Plastifieuse haute vitesse, 25 secondes, 6 rouleaux, entièrement automatique, dotée d'un capteur intelligent qui reconnaît l'épaisseur de la pochette et adapte automatiquement la vitesse. Plastifie jusqu'au format A3. Système Easyfeed innovant sur le modèle Touch Turbo : insérer son document dans la pochette n'est plus un problème !

384493 iLAM Touch A3



D Plastifieuse FUSION PLUS 6000L A3

Accélérez vos performances. Plastifie jusqu'au format A3. Préchauffage en 1 minute et plastification d'une feuille A4 en moins de 15 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2 x 250 microns. Détection automatique de l'épaisseur de la pochette et marche-arrière automatique en cas de bourrage. Technologie à 6 rouleaux.

386280

120 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



E Plastifieuse FUSION PLUS 7000L A3

Ultra rapide et entièrement réglable. Plastifie jusqu'au format A3. Préchauffage en 1 minute et plastification d'une feuille A4 en moins de 13 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2 x 250 microns. Détection automatique de l'épaisseur de la pochette et marche-arrière automatique en cas de bourrage. Réglages manuels pour les documents non standards. Technologie à 6 rouleaux.

386281

CONSOMMABLE PLASTIFICATION



A Pochettes de plastification

Indéchirables, résistantes aux liquides, à l'humidité, la saleté et aux graisses. Finition 2 faces.

Code	Taille	Epaisseur (microns)	Couleur	Finition	Pack de
900134	A5 154 x 216	2x80	Transparent	Brillante	100
900135	A5 154 x 216	2x125	Transparent	Brillante	100
900136	A4 216 x 303	2x75	Transparent	Brillante	100
900137	A4 216 x 303	2x100	Transparent	Brillante	100
900138	A4 216 x 303	2x125	Transparent	Brillante	100
900139	A4 216 x 303	2x250	Transparent	Brillante	100
900143	A4 216 x 303	2x80	Transparent	Brillante / Dos adhésif	100
900144	A4 216 x 303	2x125	Transparent	Brillante / Pré-perforée	100
900145	A3 303 x 426	2x75	Transparent	Brillante	100
900146	A3 303 x 426	2x100	Transparent	Brillante	100
900147	A3 303 x 426	2x125	Transparent	Brillante	100
900148	A3 303 x 426	2x250	Transparent	Brillante	100



C Pochettes de plastification

Code	Format	Epaisseur	Finition	Boîte
442824	A4	2 x 75 mic	Brillante	100
442826	A4	2 x 125 mic	Brillante	100
442827	A3	2 x 75mic	Brillante	100
442831	A3	2 x 125 mic	Brillante	100



Fellowes

B Pochettes finition brillante et mate

Image last : Les flèches indiquent la direction de plastification. La plastification est parfaite lorsque les flèches et logo ont disparu.
Superquick : Idéal pour plastifier de gros volumes en un temps record. Le côté soudé est le côté le plus long.
Dos adhésif : Une face brillante et une face adhésive qui permet un affichage recto/verso.

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boîte de
Dos adhésif			
298536	A4	80	100
298544	A3	80	100
Finition Brillante			
123988	10 x 15 cm (photo)	80	25
123996	A5	80	25
124034	A4	80	25
124498	A4	125	25
298390	A4	80	100
298405	A3	80	100
298463	A4	125	100
298471	A3	125	100
298489	A4	175	100
298497	A4	100	100
298502	A3	100	100
341986	A3	80	25
341994	A3	125	25
Finition Mate			
298413	A4	80	100
Pré-perforées			
298578	A4	80	100
SuperQuick			
298552	A4	80	100
298560	A4	125	100



LEITZ®

D Pochettes de plastification

Le système UDT permet d'éliminer la plupart des problèmes inhérents à la plastification : des flèches indiquent le sens d'insertion de la pochette dans la plastifieuse et disparaissent une fois la plastification terminée.

Code	Type/Finition	Taille	Epaisseur
Boîte de 100			
232828	UDT/Brillante	A4	2 x 80 mic
232846	UDT/Brillante	A4	2 x 100 mic
232872	UDT/Brillante	A4	2 x 125 mic
232890	UDT/Brillante	A4	2 x 175 mic
232927	UDT/Brillante	A3	2 x 80 mic
232965	UDT/Brillante	A3	2 x 125 mic
447769	Standard/Brillante	A4	2 x 125 mic
Boîte de 25			
437651	UDT/Brillante	A4	2 x 80 mic
437653	UDT/Brillante	A3	2 x 80 mic




A Plastifieuse automatique GBC FOTON 30
Plastifieuse auto-alimentée

Plastifie automatiquement jusqu'à 30 feuilles A4 et jusqu'à 2 x 125 microns. Alignement automatique des feuilles pour des documents parfaitement plastifiés à chaque fois. Mode de plastification manuel pour les feuilles plus épaisses ou les documents au format non standard jusqu'à 250 g/m². Interface intuitive facilitant le passage entre les modes automatique et manuel. Voyant de niveau de film vous avertissant lorsqu'il est temps de remplacer la cartouche.

434704

PLASTIFEUSE A FROID ET CONSOMMABLE



C Plastifieuse à froid CREATIVE STATION

Plastifieuse à froid manuelle : n'utilise ni électricité, ni piles et ne dégage pas de chaleur. Il suffit de tourner la manivelle pour avancer le document. Plastifie en continu grâce à ses rouleaux de consommables. Cutter intégré. Largeur de plastification : 215 mm. Livrée avec une cartouche de plastification de démarrage et un DVD interactif de démonstration.




818693



D Cartouches de plastification à froid pour CREATIVE STATION

Rouleaux de plastification à froid. Finition polyester brillant. Cartouches de plastification à froid pour Creative Station

- 21,5 cm x 10 m, A4 80µ.
- 818715
- Dos magnétisé 21,5 cm x 3,5 m 80µ.
- 050291



B Cartouches de plastification FONTON 30

La Foton 30 est encore plus efficace grâce aux cartouches rechargeables à chargement facile qui réduisent les coûts et améliorent la productivité. Pour la recharger, il suffit de retirer la cartouche vide, d'ouvrir les leviers de la cartouche et d'insérer un rouleau de remplacement. Cartouches rechargeables.

Code	Désignation
Cartouches rechargeables	
450716	Cartouche rechargeable brillante 75 microns
450717	Cartouche rechargeable brillante 100 microns
450718	Cartouche rechargeable brillante 125 microns
Film de remplacement	
450720	Film de remplacement 75 microns
450721	Film de remplacement 100 microns
450723	Film de remplacement 125 microns

CONSOMMABLE PLASTIFICATION



E Pochette SEAL IT

Sachet 10 Pochettes de plastification à froid Seal It A4 - Transparent

472130

MACHINE À RELIER À USAGE MODÉRÉ


A Machine à relier CB12

Relie jusqu'à 195 feuilles A5/A4 (80 g/m²) à la fois à l'aide d'un peigne plastique de 19 mm. Perfore jusqu'à 12 feuilles à la fois (80 g/m²) sans effort grâce à sa poignée unique. Ajustement de la marge latérale pour un alignement précis et des résultats parfaits. Profondeur de marge fixe pour une reliure uniforme et de haute qualité. Pieds en caoutchouc antidérapants pour un placement stable et sécurisé. Bac à confetti pratique et compartiment de rangement intégré. Conception légère et compacte pour un déplacement facile et un rangement pratique. Couleur noir et argent.

481664


B Machine à relier CB20

Idéale au bureau ou en milieu scolaire.

Relie jusqu'à 330 feuilles A5/A4 (80 g/m²) à la fois à l'aide d'un peigne plastique de 28 mm. Perfore sans effort grâce à sa poignée unique jusqu'à 20 feuilles à la fois (80 g/m²). Ajustement de la marge latérale pour un alignement précis et des résultats parfaits. Profondeur de marge fixe pour une reliure uniforme et de haute qualité. Pieds en caoutchouc antidérapants. Bac à confetti pratique et compartiment de rangement intégré. Conception légère et compacte pour un déplacement facile et un rangement pratique. Couleur noir et argent.

481663


Fellowes
C Machine à relier STARLET 2+

Relie jusqu'à 120 feuilles et perfore jusqu'à 12 feuilles simultanément. Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau. Perforation et insertion horizontale.

142748


Fellowes
D Machine à relier STAR + 150

Relie jusqu'à 150 feuilles et perfore jusqu'à 15 feuilles simultanément. Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau. Poignée transversale pour un plus grand confort.

142676



MACHINE À RELIER À USAGE FRÉQUENT



Fellowes

A Machine à relier PULSAR+

Relie jusqu'à 300 feuilles et perce jusqu'à 20 feuilles. Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau. Perforation verticale pour plus de confort et de précision. Inclus kit de 10 dossiers.

142755



Fellowes

B Machine à relier CENTRALE 3 en 1 LYRA

Centrale de documents 3 en 1 qui permet de relier, agraffer et perforer sur une seule et même machine. Design moderne. Relie jusqu'à 300 feuilles et perce jusqu'à 20 feuilles. Agrafe jusqu'à 30 feuilles, compatible agrafes 24/6 & 26/6. Perforateur 2/4 trous, capacité jusqu'à 30 feuilles. Inclus kit de 1000 agrafes.

441582



Fellowes

C Machine à relier PULSAR-E

Relie jusqu'à 300 feuilles et perce jusqu'à 20 feuilles. Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau. Perforation verticale pour plus de confort et de précision. Inclus kit de 10 dossiers.

232748



D Machine à relier MULTIBIND 230E

Relient jusqu'à 450 feuilles en fonction du type de reliure et perforent électriquement ou manuellement jusqu'à 30 feuilles à la fois. Idéales pour une utilisation régulière au bureau. 2 types de reliure sur une seule machine. Créez des documents A4/A5 avec des peignes plastique ou métal 21 boucles. Poignée transversale pour perforer encore plus facilement.

472196



E Machine à relier CB30E PRO

Idéal pour une utilisation au bureau, à la maison et à l'école Relie jusqu'à 500 feuilles (70 g/m²) à la fois à l'aide d'un peigne de 51 mm. Perfore jusqu'à 30 feuilles à la fois (70 g/m²). Relie les documents A4/A5 en format portrait et A3 en format paysage. Electrique avec pédale. Profondeur de marge réglable. Bac à confettis à grand volume pour un accès rapide. Compatible avec les peignes de 6 à 51 mm. Pieds en caoutchouc antidérapants. Boîtier métallique robuste et conception compacte

481666



MACHINE À RELIER À USAGE FRÉQUENT



RELIE
jusqu'à
500
feuilles

PERFORE
jusqu'à
25
feuilles



Fellowes

A Machine à relier QUASAR+ 500

Relie jusqu'à 500 feuilles et perfore jusqu'à 25 feuilles simultanément. Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau. Poignée transversale pour un plus grand confort. Inclus kit de 20 dossiers.

142669



RELIE
jusqu'à
500
feuilles

PERFORE
jusqu'à
28
feuilles



Fellowes

B Machine à relier GALAXY 500

Plateforme de reliure amovible pour plus d'efficacité. Relie jusqu'à 500 feuilles et perfore jusqu'à 28 feuilles simultanément. Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau. Poignée transversale pour un plus grand confort. Inclus kit de 20 dossiers.

232812



RELIE
jusqu'à
500
feuilles

PERFORE
jusqu'à
25
feuilles



Fellowes

C Machine à relier QUASAR E 500

Relie jusqu'à 500 feuilles et perfore jusqu'à 25 feuilles simultanément. Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau. Inclus kit de 20 dossiers.

636943



RELIE
jusqu'à
500
feuilles

PERFORE
jusqu'à
28
feuilles



Fellowes

D Machine à relier GALAXY E 500

Plateforme de reliure amovible pour plus d'efficacité. Relie jusqu'à 500 feuilles et perfore jusqu'à 28 feuilles simultanément. Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau. Inclus kit de 20 dossiers.

232764

MACHINE À RELIER POUR ANNEAUX MÉTAL



RELIE
jusqu'à
130
feuilles


PERFORE
jusqu'à
15
feuilles

Fellowes

E Machine à relier QUASAR Wire

Relie jusqu'à 130 feuilles et perfore jusqu'à 15 feuilles. Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau. Poignée transversale pour un plus grand confort. Inclus kit de 20 dossiers.

137871



PEIGNE PLASTIQUE POUR RELIURE



Pergamy
More in my day

A Peignes anneaux plastiques

En plastique durable et de haute qualité. Anneaux 21 boucles. Format A4.

Code	Coloris	Diamètre (mm)	Capacité feuilles	Par boîte
Boîte de 100				
900070	Blanc	6	1/20	100
900071	Noir	6	1/20	100
900072	Blanc	8	21-40	100
900073	Noir	8	21-40	100
900074	Blanc	10	41-55	100
900075	Noir	10	41-55	100
900076	Blanc	12	56-80	100
900077	Noir	12	56-80	100
900078	Blanc	14	81-100	100
900080	Noir	14	81-100	100
900081	Blanc	16	101-120	100
900082	Noir	16	101-120	100
900083	Blanc	19	121-150	100
900084	Noir	19	121-150	100

Code	Coloris	Diamètre (mm)	Capacité feuilles	Par boîte
Boîte de 50				
900086	Noir	22	151-180	50
900089	Noir	25	181-200	50
900092	Noir	28	201-240	50
900093	Noir	32	241-280	50
900094	Noir	38	281-340	50
900096	Noir	45	341-410	50
900097	Noir	51	411-450	50

PEIGNE METALLIQUE POUR RELIURE



Pergamy
More in my day

C Peignes anneaux métalliques

Permet de faire tourner les pages à 360°. Anneaux 34 boucles. Format A4. Boîte de 100.

Code	Coloris	Diamètre (mm)	Capacité feuilles
900114	Noir	6.4	1/35
900115	Blanc	6.4	1/35
900116	Noir	7.9	36-50
900118	Blanc	7.9	36-50
900119	Noir	9.5	51-80
900121	Blanc	9.5	51-80
900123	Noir	12.7	81-100
900124	Blanc	12.7	81-100
900126	Noir	14.3	101-125
900127	Blanc	14.3	101-125



Pergamy
More in my day

D Baguettes à relier

Format A4. Longueur : 29,7 cm. Coin arrondi pour faciliter l'insertion des documents. Boîte de 25 sauf 900103 et 900106 boîte de 100.

Code	Coloris	Epaisseur (mm)	Capacité feuilles
900098	Incolore	3	5-30
900099	Noir	3	5-30
900103	Noir	3	5-30
900104	Incolore	6/8	30-60
900105	Noir	6/8	30-60
900106	Noir	6/8	30-60
900108	Noir	10/12	60-100



Fellowes

B Peignes anneaux plastiques

Anneaux 21 boucles. Format A4.

Code	Coloris	Diamètre en mm	Capacité feuilles/ Boîte	Par boîte
Boîte de 25				
467983	Noir	6	2 20	25
123841	Noir	8	21-40	25
123866	Noir	10	41-55	25
123882	Noir	12	56-80	25
123906	Noir	14	81-100	25
467992	Noir	16	101-120	25
Boîte de 50				
298722	Noir	22	151-180	50
298748	Noir	25	181-200	50

BAGUETTE A RELIER



EXACOMPTA

E Baguettes à relier Serodo®

Pour documents A4, coin arrondi. Longueur : 29,7 cm. Boîte de 25 sauf 15 mm boîte de 20 et 18 mm par boîte de 15.

Code	Coloris	Epaisseur en mm	Capacité feuilles 80 g
087333	Incolore	3	30
745110	Noir	3	30
087375	Incolore	6	60
745129	Noir	6	60
087414	Noir	9	90
087650	Incolore	9	90
638255	Noir	12	120
638468	Incolore	12	120
585753	Noir	15	150
585796	Noir	18	180

KIT DE RELIURE




Fellowes

A Kit de reliure plastique

Kit de démarrage pour 10 documents. Contient : 5 peignes plastiques 6 mm Blanc. 5 peignes plastiques 8 mm Bleu. 5 plats de couverture A4 Bleu/Noir. 5 plats de couvertures A4 Blanc. 10 plats de couvertures PVC transparent A4 150 microns

204015



B Kit de reliure Serodo®

Pour réaliser 5 présentations, comprend : 5 baguettes Serodo® noire épaisseur 3 mm, 5 couvertures PVC transparentes cristal 20/100ème A4 et 5 plats de couverture ivoire 240 g A4.

088841

PLAT DE COUVERTURE



C Plats de couverture HiClear

En PVC très résistant. Format A4. Boîte de 100.

•150 microns – ultra transparent
766097

•200 microns – ultra transparent
786522



D Plats de couvertures

Format A4. Indéchirable et anti-rayure. Idéal pour des pages de présentation visibles. Boîte de 100.

Code	Couleur	Matière	Epaisseur microns
900048	Transparent incolore	PVC	300
900049	Transparent incolore	PVC	250
900050	Transparent incolore	PVC	200
900051	Transparent incolore	PVC	180
900053	Transparent incolore	PVC	150



Fellowes

E Plat de couverture incolore

En PVC transparent. Format A4.

•Boîte de 100

299002 18/100e, 180µ
299010 15/100e, 150µ
299028 20/100e, 200µ
638522 30/100e, 300µ.

•Boîte de 25

123930 18/100e, 180µ.



F Plats de couverture transparents

En PET transparent. Format A4. Boîte de 100.

•20/100e 200µ
458800

PLAT DE COUVERTURE



A Plats de couvertures cartonnés

Format A4. En carton 250 gm2 robuste et 100 % recyclable, personnalisez vos présentations pour créer une excellente première impression. Boîte de 100.

Code	Couleur	Finition
900031	Blanc	Brillante
900037	Bleu	Grain Cuir
900038	Noir	Grain Cuir
900039	Blanc	Grain Cuir
900041	Ivoire	Grain Cuir
900043	Rouge	Grain Cuir
900045	Vert Foncé	Grain Cuir



B Couverture Forever® grain cuir

Carton rigide, grain cuir 270 g/m². Certifié Ange Bleu. Paquet de 100.

- 423613 Bleu A4
- 423617 Noir A4
- 423611 Ivoire A4



C Couverture grain cuir

En carton effet grain cuir, 250 g/m2. Format A4. Certifiée FSC.

- Boîte de 100
- 298895 Bleu Royal
 - 298887 Noir
 - 298853 Ivoire
- Boîte de 25
- 123963 Noir

MACHINE A RELIER THERMIQUE ET ACCESSOIRES



D Thermorelieur TB500

Relie jusqu'à 500 feuilles (70 g/m²) à la fois à l'aide d'une couverture thermique de 50 mm. Plateau de refroidissement intégré - Minuterie variable. Compatible avec les couvertures thermiques de 1,5 mm à 50 mm. Pieds en caoutchouc antidérapants. Boîtier en plastique et design compact. Couleur argentée

481665

128 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



E Couvertures pré-encollées brillantes

Format A4. Couverture face de 150 microns et dos en carton robuste de 250 grs.

Code	Diamètre	Couleur	Pack de	Capacité feuilles	Finition
900061	1,5 mm	Blanc	100	3-10	Brillante
900063	3 mm	Blanc	100	11-30	Brillante
900064	6 mm	Blanc	100	31-60	Brillante



CAPACITÉ
8
feuilles



Vantage

A Plaque de découpe Vantage

Plateau en plastique gradué (format DIN). Lame circulaire dans un capot plastique pour la découpe dans les deux sens.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
458789	Vantage	A4 - 300	8	380 x 155	0.3



CAPACITÉ
6 et 8
feuilles



DAHLE

B Rogneuses "507" et "508"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
433775	507	A4 - 320	8	449 x 208	1
433776	508	A3 - 460	6	589 x 208	1.3



Fellowes


C Rogneuse NEUTRON PLUS A4

Lames de coupe encapsulées SafeCut™. Coupe 10 feuilles à la fois. Base graduée pour une coupe précise. Base aluminium.

Code	Modèle	Capacité feuilles	Bandes de coupes interchangeables	Poids (Kg)
226635	Neutron Plus A4	10	Oui	0.8



CAPACITÉ
20
feuilles



DAHLE

D Rogneuse "550"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique. Fixation murale possible.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
433777	550	A4 - 360	20	580 x 395	3.4



CAPACITÉ
35
feuilles



DAHLE

E Rogneuse "442"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame circulaire auto-affûtante en acier protégée par carénage plastique hermétique. Fixation murale possible.


Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492123	442	A3+ - 510	35	710 x 384	5.1

ÉQUIPEMENT DE COUPE PAPIER

CISAILLE



CAPACITÉ
8
feuilles



DAHLE


A Cisaille "502"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales. Lame et contre-lame en acier.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim (mm)	Poids (kg)
077146	502	A4 - 320	8	420 x 175	1.5



CAPACITÉ
25
feuilles



DAHLE


C Cisaille "560"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame et contre-lame en acier trempé. Protection de sécurité transparente.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492018	560	A4 - 340	25	443 x 258	4



CAPACITÉ
40
feuilles



DAHLE

E Cisaille "565"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butées avant/arrière réglable. Lame aiguisée et contre-lame en acier trempé réaffûtâbles. Dispositif de sécurité à bras tournant. Dispositif de coupe pour bandes étroites.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492050	565	A4+ - 390	40	475 x 355	8.9



CAPACITÉ
15
feuilles



DAHLE


B Cisaille "533" et "534"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame et contre-lame en acier trempé.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
018878	533	A4 - 340	15	443 x 285	3.9
884433	534	A3 - 460	15	569 x 285	4.9



CAPACITÉ
35
feuilles



DAHLE


D Cisaille "561"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame aiguisée et contre-lame en acier trempé. Dispositif de sécurité à bras tournant.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
252443	561	A4+ - 360	35	440 x 265	6.1



CAPACITÉ
35
feuilles



DAHLE

F Cisaille "867"

Plateau en métal gradué (format DIN). Butées latérales + butée arrière réglable. Lame aiguisée et contre-lame en acier trempé. Dispositif de sécurité à bras tournant.

Code	Modèle	Format Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (kg)
492034	867	A3 - 460	35	513 x 365	11.7

CISAILLE



LEITZ®

A Cisaille OFFICE PRECISION A3

Rogneuse et cisaille ; Utilisation bureau Plateau en verre premium (format DIN) permettant l'emploi de marqueurs adaptés sur la surface. Lame et contre-lame en acier inoxydable haute qualité. Guide lumineux pour une meilleure visibilité de la coupe.

Code	Modèle	Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (Kg)
458818	Office	A3 - 457	25	346 x 616	3.64



LEITZ®

B Cisaille OFFICE PRECISION A4+

Rogneuse et cisaille ; Utilisation bureau Plateau en verre premium (format DIN) permettant l'emploi de marqueurs adaptés sur la surface. Lame et contre-lame en acier inoxydable haute qualité. Guide lumineux pour une meilleure visibilité de la coupe.

Code	Modèle	Longueur de coupe (mm)	Capacité (feuille)	Dim. (mm)	Poids (Kg)
458817	Office	A4+ - 381	25	299 x 571	2.76




Fellowes

C Cisaille FUSION A4

Protection Safecut Guard. Coupe 10 feuilles à la fois. Base graduée pour une coupe précise. Base métallique. Poids 2,30kg

317704



Fellowes

D Cisaille FUSION A3

Protection Safecut Guard. Coupe 10 feuilles à la fois. Base graduée pour une coupe précise. Base métallique. Poids 2,50kg

317708

MASSICOT



DAHLE

E Massicot "842"

Format A3. Découpe rapide et précise de listings et blocs de papier au millimètre près. Lame supérieure aiguisée. Deux capots de sécurité rabattables en acier. Mécanisme de pression instantané. Butée latérale graduée en cm et formats DIN. Butée arrière réglable. Dim. table extérieures : 720 x 590 mm. Plan de coupe avant : 430 x 430 mm. Plan de coupe arrière : 430 x 215 mm. Longueur de coupe : 430 mm. Capacité de coupe 300 feuilles, épaisseur 30 mm. Poids : 31 Kg.

485538





CASIO

A Calculatrice HR-8RCE

12 chiffres, cost, sell, margin, cacul de taxes, corrections du derniers terme, Vitesse impression 2,0/s, alimentation 4 piles AA, adaptateur en option, bobine papier standard.

294141



Canon

B P1-DTSC II

Calculatrice compacte 12 chiffres avec impression, 100 % nomade. Vitesse d'impression 2,0/s. Fonction de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises. Sélection des décimales (+0234F) et des arrondis.

450703



CASIO

C Calculatrice HR 150RCE

12 chiffres, cost, impression bicolore, sell, margin, cacul de taxes, corrections du derniers terme, Vitesse impression 2,0/s, alimentation 4 piles AA, adaptateur en option, bobine papier standard.

294166



Canon

D P23-DTSC II
Calculatrice portable 12 chiffres avec impression Vitesse d'impress

Vitesse d'impression 2,0 l/s. 2 couleurs d'impression : vert et rouge. Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises. Sélection des décimales (+01234F). Adaptateur AD11 III en option.

385787



Canon

E MP120-MG-ES II
Calculatrice 12 chiffres avec impression par rouleau encreur

Vitesse d'impression 2,0 l/s. Ecran bicolore (nombres positifs : en vert / nombres négatifs : en rouge). Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises. Sélection des décimales (+01234F).

385786



CASIO

F Calculatrice FR-2650 RC

12 chiffres, impression bicolore, cost, sell, margin, cacul de taxes, corrections du derniers terme, Vitesse impression 2,4/s, alimentation secteur, adaptateur fourni, bobine papier standard.

386699



Canon

G MP1211-LTSC II

Couleurs d'impression : noir / rouge. Vitesse d'impression : 4,3 l/s. Fonctions de calcul de taxes et de rentabilité, et de conversion de devises, fonction charge. Sélection des décimales (+02346F) et des arrondis. Ecran bicolore (nombres positifs : en vert / nombres négatifs : en rouge). Système d'alimentation à faible consommation, interrupteur d'alimentation (norme ErP).

822693

CALCULATRICE DE BUREAU

Canon

A AS-120 II

Mini calculatrice de bureau à 12 chiffres. Fonction valorisation, plus-value et inversion. Mémoire de total général. Pile et solaire.

450702



TEXAS
INSTRUMENTS

B Calculatrice TI-1726

8 chiffres, solaire et pile L54, séparateur de milliers, large écran, dimensions 11,4 x 8 x 2 cm

532681



TEXAS
INSTRUMENTS

D Calculatrice TI-1795SV

8 chiffres, solaire et pile LR54, séparateur de milliers, cost sell margin, touche racine carrée, dimensions 11,4 x 8 x 2 cm

798185



ibico

F Calculatrice 208X

8 chiffres, solaire et pile LR44, séparateur de milliers, écran inclinable, dimensions 10,6 x 13,3 x 2,6 cm

076334



Canon

C AS-1200

Calculatrice de bureau 12 chiffres grande taille

Fonction Valorisation/plus-value et Inversion. Mémoire de total général. Écran LCD incliné fixe. Double alimentation (pile/solaire).

215596



CASIO

E Calculatrice MS-20UC

12 chiffres, solaire et pile LR44, séparateur de milliers, calcul de taxe, calcul de temps : heure, minute, seconde, dimensions 15 x 10,5 x 2,3 cm

386693 Noir

386683 Bleu

386684 Rose

386688 Vert



CASIO

G Calculatrice WM-320MT

12 chiffres, solaire et pile CR2032, séparateur de milliers, cost sell margin, calcul de taxe, clavier détachable et lavable, indice de protection IP54, résiste à l'eau et la poussière, dimensions 16,9 x 10,9 x 3,3 cm

282303





Canon

A Calculatrice de bureau KS-125KB

Finition métal

Grand écran 12 chiffres, fonction Taxe, double alimentation, fabriquée à partir de matériaux Canon recyclés. Finition métal. Alimentation 1 pile LR44 et énergie solaire.

- 479208 Bleu
- 479209 Or
- 479210 Or rose
- 479211 Argent




Canon

B Calculatrice de bureau LS-125K

Grand écran 12 chiffres, fonction Taxe, double alimentation, fabriquée à partir de matériaux Canon recyclés. Alimentation 1 pile LR44 et énergie solaire.

- 479213 Vert
- 479216 Orange
- 479217 Bleu
- 479218 Jaune



CASIO

C Calculatrice MS-120EM

12 chiffres, solaire et pile LR54, séparateur de milliers, cost sell margin, design aluminium brossé, dimensions 14,9 x 10,1 x 2,8 cm

441546



Canon

D Calculatrice TS-1200-TSC

Calculatrice de bureau à 12 chiffres avec écran inclinable. Calculatrice écologique. Alimentation double (pile et solaire). Conversion de devises. Calcul de taxes. Fonctions business : coût et marges. Jusqu'à 4 décimales.

393426



Canon

E Calculatrice LS-122TS

Calculatrice 12 chiffres pour commerciaux nomades. Fonctions de calcul de taxe et de rentabilité. Mise hors tension automatique. Fonctions business : coût et marges. Pile et solaire.

393427

134 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.




ibico

F Calculatrice 212X

12 chiffres, solaire et pile LR44, séparateur de milliers, cost sell margin, calcul de taxe, racine carrée, dimensions 14,9 x 10,1 x 2,8 cm

080621

CALCULATRICE DE BUREAU



CASIO

A Calculatrice MS-100EM

10 chiffres, solaire et pile LR54, séparateur de milliers, cost sell margin, design aluminium brossé, dimensions 14,9 x 10,1 x 2,8 cm

441547



ibico

B Calculatrice 210X

10 chiffres, solaire et pile LR54, séparateur de milliers, racine carrée, dimensions 10,4 x 16,6, 11 cm.

077125

CALCULATRICE DE POCHE



TEXAS
INSTRUMENTS

C Calculatrice TI-503SV

8 chiffres, pile LR54, séparateur de milliers, grand affichage, dimensions 12,1 x 7,9 x 2 cm

604300



CASIO

D Calculatrice HL-820-VER

8 chiffres, pile LR54, cost, sell, margin, avec protection écran, dimensions 12,1 x 7,9 x 2 cm

231080



TEXAS
INSTRUMENTS

E Calculatrice TI-501

8 chiffres, pile LR54, séparateur de milliers, dimensions 9,1 x 5,6 x 1,1 cm.

393579



Canon

F Calculatrice LS-100K

Mini calculatrice 10 chiffres élégante et colorée

En partie fabriquée à partir de matériaux Canon recyclés. Double alimentation : solaire et à pile. Fonctions grand total et calcul de taxe. Design moderne et coloré.

704698 Rose

704696 Bleu




Canon

A Calculatrice LS-10TEG

Calculatrice de poche 10 chiffres polyvalente

Calcul de taxes. Conversion de devises. Couverture rigide à rotation sur 360°. Affichage confortable. Orientée business et voyage. Pile et solaire.

336035



CASIO

C Calculatrice SL-310TER

Couvercle pivotant à 360°. Calcul de 4 opérations et fonctions de base. Fonctionne avec 1 pile LR54.

826910

136 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



CASIO

B Calculatrice SL-310UC

10 chiffres, pile LR54, séparateur de milliers, calcul de taxes, calcul de temps : heure, minute, seconde, dimensions 11,8 x 7 x 8 cm

386681 Noir

386671 Bleu

386675 Vert



CASIO

D Petite FX

Couvercle pivotant à 360°. Calcul de 4 opérations et fonctions de base. Fonctionne avec 1 pile LR54 [848564].

Dimensions : 120 x 75 x 10,7 mm. Poids : 70 g.

393434 Verte

030516 Rose

475974 Blanche

CALCULATRICES SCIENTIFIQUES ET GRAPHIQUES



CASIO

A FX Junior

Calcul identique à celui enseigné à l'école : parenthèses, priorités, divisions euclidiennes... Couvercle coulissant. Fonctionne avec 1 pile AA.

Dimensions : 162 x 77 x 16,2 mm.
Poids : 105 g.

248774



CASIO

B FX-92 Collège

Menu algorithmique. Ecriture naturelle en 2D, tableau de valeur, écran LCD HD 5 lignes, équations et statistiques. Couvercle de protection. Fonctionne avec 1 pile AAA.

Dimensions : 162 x 77 x 14 mm.
Poids : 100 g.

464373



CASIO

C Calculatrice GRAPH LIGHT

Calculatrice graphique dédiée Lycée pro, lycée général hors parcours scientifique, Parcours prepa, étude supérieure pour remplacer la Fx92. Même logique d'utilisation que la Scientifique FX92Collège. Pas de mode examen car machine sans mémoire intégrée. Autorisé aux examens. Ecran proposant plusieurs niveaux de gris pour une meilleure lisibilité, Partage d'écran : Graph/Graph et Graph/Tableau , Menu à icônes, fonctions scientifiques, statistiques, probabilités, graphiques, géométrie. Résolution d'équation, menu Tableau. Fonctionne avec 4 piles AAA .

Dimensions : 193 x 89 x 22 mm.
Poids : 205 g.

475975



CASIO

D Graph 35+E II

Menu Python et mode Examen intégré. Fonctions statistiques avancées, scientifiques, équations, graphiques, probabilités, connectable PC. Fonctionne avec 4 piles AAA .

Dimensions : 176 x 84 x 19 mm.
Poids : 205 g.

432678



CASIO

E Calculatrice GRAPH MATH

Fonction géométrie dynamique, graphique image, calcul vectoriel, Python. Calculatrice Graphique dédiée Lycée général avec parcours scientifique, remplaçante de la Graph90+E. Version avancée de la Graph Light pour toucher les parcours scientifiques : géométrie dynamique, graphique sur image, géométrie dans l'espace, calcul vectoriel, Python, Listes, Suites.

Dimensions : 189 x 95 x 19 mm.
Poids : 230 g.

475976



NUMWORKS

F Calculatrice Numworks

Menu Python et mode examen intégré. Ecran 2,8 pouces. Résolution 320 x 240 pixels, 140 PPI. Mémoire 256 Ko, 8Mo ROM. clavier divisé en 3 zones thématiques pour une utilisation plus rapide et confortable : zone de navigation, fonctions avancées, touches numériques. Applications : moteur de calcul exact, fonctions, probabilités, équations, statistiques. Emulateur gratuit. 20 heures d'autonomie en fonctionnement, batterie rechargeable 1450 mAh. Livrée avec câble USB Micro-B. Couvercle de protection.

Dimensions : 160 x 82 x 10 mm.
Poids : 167 g.

438665



DYMO®

A Etiqueteuse LabelManager™ 160 / 161 / 162

Simple d'utilisation avec ses touches de formatage rapide.

Ruban largeur 6/9/12 mm. Modifiez facilement le texte avec les touches de formatage rapide (taille de caractère, gras, italique, souligné, encadré et texte vertical). Saisissez le texte rapidement sur le clavier de type ordinateur, disposition QWERTY configurable pour chaque pays. Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies). Livré avec 1 ruban D1 12 mm Noir/Blanc.

• Etiqueteuse LabelManager™ 160
463418 LabelManager 160P

• Etiqueteuse LabelManager™ 161
444922 Kit titreuse LM 160+/ 3 rubans D1 12 mm noir/blanc

• Etiqueteuse LabelManager™ 162
110906 Adaptateur



DYMO®

B Etiqueteuse LabelManager™ 280

Connectée.

Ruban largeur 6/9/12 mm. Personnalisez vos étiquettes avec toutes les polices de caractère et les graphismes de votre ordinateur (PC ou Mac®) par simple connexion. Modifiez facilement le texte avec les touches de formatage rapide. Visualisez l'aspect des polices sur l'écran avant d'imprimer avec l'affichage graphique. Livré avec un ruban D1 12 mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur.

142594



DYMO®

C Etiqueteuse LabelManager™ 210D+ Ecran graphique grand format.

Ruban largeur 6/9/12 mm. L'écran graphique affiche l'aperçu exact de votre étiquette avant son impression. Navigation ultra-simple, du démarrage à l'impression. Clavier de style ordinateur. Impression multiple et stockage de 9 étiquettes. Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies). Livré avec 1 ruban D1 12 mm Noir/Blanc. Adaptateur en option

786239

DYMO®

D Etiqueteuse LabelManager™ 360D

Ruban largeur 6/9/12/19 mm. Alimentation par batterie rechargeable, plus besoin de piles AA. 7 tailles de caractères, 3 polices, 7 styles de texte, 8 bordures et soulignement. Large écran de 7 x 3,8 cm affichant deux lignes de texte. Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies). Livré avec 1 ruban D1 12 mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur.

879510



DYMO®

E Etiqueteuse LabelManager™ 420P Jusqu'à 19 mm

Ruban largeur 6/9/12/19 mm. Large écran 4 lignes rétroéclairé. Utilisez-la seule ou connectée par câble USB à votre PC ou Mac®. UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A. Livré avec 1 ruban D1 19 mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur. Coffret Imprimante d'étiquettes DYMO LabelManager 420P. 1 x D1 6 mm noir sur transparent. 1 x D1 9 mm noir sur jaune. 1 x D1 12 mm noir sur blanc. 1 x D1 19 mm noir sur rouge. Mallette de transport souple. Adaptateur.

256333

138 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.

DYMO®

F Etiqueteuse LabelManager 640CB Jusqu'à 24 mm

Grand écran haute résolution, dimensions compactes et une surface texturée pour une prise en main ergonomique, portabilité sans effort grâce à une batterie lithium-ion rechargeable, étiquettes jusqu'à 24 mm de large, compatibilité instantanée avec de nombreux appareils (PC, Mac, smartphone et tablette) et systèmes d'exploitation (Android/iOS), accès direct à l'application DYMO® LabelManager® Executive Connect et au logiciel de bureau DYMO® Connec. Tailles d'étiquette prises en charge 6mm, 9mm, 12mm, 19mm and 24mm. Ruban D1, étiquettes résistantes Résolution 300 ppp, Technologie d'impression Transfert thermique, Vitesse d'impression 20 mm/s, Codes-barres, Type de découpe Automatique. Livré avec cassette 24 mm x 7 m noir sur blanc, D1, câble USB-C Li-ion batterie rechargeable. Dimensions (l x h x p) : 21,5 x 5,7 x 10,4 cm. Poids 415 gr sans batterie.

480708





ETIQUETTE DYMO



A Étiquette standard DYMO D1

Compatibles avec la gamme LabelManager™. Une foule d'utilisations dans les bureaux (étiquetage des dossiers, rangement et gestion de l'équipement). Ces étiquettes renforcées résistent aux environnements les plus exigeants (rayons UV, températures extrêmes, humidité, produits chimiques et autres). Idéales pour l'utilisation en intérieur comme en extérieur.

Code	Format	Coloris
Étiquettes standard DYMO® D1 (7 m)		
382552	6 mm	Noir / Blanc
382544	6 mm	Noir / Transparent
382560	6 mm	Noir / Jaune
382587	9 mm	Noir / Blanc
382579	9 mm	Noir / Transparent
382633	9 mm	Noir / Jaune
382617	9 mm	Noir / Bleu
382625	9 mm	Noir / Rouge
253244	12 mm	Noir / Blanc
253236	12 mm	Noir / Transparent
253260	12 mm	Noir / Jaune

Code	Format	Coloris
Étiquettes standard DYMO® D1 (7 m)		
253287	12 mm	Noir / Bleu
253252	12 mm	Noir / Vert
253279	12 mm	Noir / Rouge
074023	12 mm	Blanc / Noir
253317	12 mm	Bleu / Blanc
137572	12 mm	Blanc / Transparent
435373	19 mm	Noir / Blanc
435446	19 mm	Noir / Jaune
435454	19 mm	Noir / Vert
624869	24 mm	Noir / Blanc

Code	Format	Coloris
Value pack D1 standard (10 x 7 m)		
433766	12 mm	Noir / Blanc
433767	19 mm	Noir / Blanc
433762	24 mm	Noir / Blanc
Étiquettes résistantes D1 (3 m)		
282598	12 mm	Blanc / Noir
Étiquettes résistantes D1 (5,5 m)		
282605	12 mm	Noir / Blanc
Étiquettes nylon souples D1 (3,5 m)		
207278	12 mm	Noir / Blanc



B Étiquette relief DYMO® 3D

Les étiquettes relief DYMO® 3D en plastique adhèrent à toutes les surfaces lisses et propres, et sont imperméables, résistantes à la corrosion, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques. En extérieur ou en intérieur, elles vous garantissent une longévité exceptionnelle et une adhérence durable.
Langue perforée : Les étiqueteuses relief DYMO® sont dotées d'un système qui crée une languette prédécoupée en bout de ruban pour vous permettre de retirer facilement la pellicule plastique de protection de l'étiquette.
Imperméables : Résistent à l'eau, à l'huile, aux graisses et à la plupart des solvants doux. Anti-UV Supportent l'exposition au soleil sans se décolorer ni s'écailler. Fond noir/écriture blanche. Lot de 3.

241628



ETIQUETEUSE DYMO



C Étiqueteuse DYMO® Omega

Étiqueteuse relief pour usage domestique. Imprime en relief 49 caractères distincts, y compris des caractères spéciaux. Poignée ergonomique douce au toucher pour plus de confort. Pré-découpe facilitant le retrait de la pellicule de protection de l'étiquette. Étiquettes relief Dymo® 3D, largeur 9 mm. Sélection facile des caractères grâce au système par rotation et clic. Fabriquée en plastique ABS robuste. Fonctionne sans piles.

463595



ETIQUETEUSE DYMO LETRATAG™



DYMO®

A LetraTag® LT-100H

Large écran graphique permettant de visualiser l'aspect du texte avant d'imprimer. 5 tailles de caractères, 7 styles de texte et 8 styles de bordures. Mémorisation de 9 formats d'étiquettes. Arrêt automatique pour économiser de l'énergie. Boutons de navigation faciles à utiliser permettant d'accéder rapidement aux fonctions spéciales. Impression sur étiquettes LetraTag LT papier, plastique, métal et thermocollantes. Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies). Livrée avec 1 ruban de démarrage 12 mm.

463597 LetraTag® LT-100H



DYMO®

B DYMO® LetraTag® 200B

Étiquetage rapide et facile sur smartphone grâce à la technologie sans fil Bluetooth®. La LetraTag® 200B est compacte, légère et fonctionne sur batterie*, ce qui permet de la glisser aisément dans votre sac pour une utilisation facile lors de vos déplacements. Organisez-vous en toute simplicité avec les étiquettes personnalisables comprenant 5 tailles de police, 15 styles de bordures, plus de 100 icônes et la possibilité de souligner, de créer plusieurs lignes de texte ou d'insérer une date. Nouvelle application LetraTag® Connect avec accès à 8 modèles pré-enregistrés pour créer des étiquettes encore plus facilement. Plage Bluetooth : jusqu'à environ 10 mètres/33 pieds ! Fonctionne avec 4 piles AA (non fournies).

459817



DYMO®

C Étiquettes DYMO® LT

Créées tout spécialement pour votre étiqueteuse DYMO® LetraTag®, les étiquettes DYMO® LT sont enroulées dans des cassettes prêtes à installer et présentent un dos facile à décoller pour un collage sans souci. Quatre matériaux disponibles : Papier Étiquettes économiques pour utilisation en intérieur (label FSC). Métal Étiquettes indéchirables et résistantes pour utilisation en intérieur. Plastique Étiquettes indéchirables, résistantes et lavables pour utilisation en intérieur. Imperméable Résistantes à l'eau et à la plupart des solvants doux. Thermocollant Étiquettes lavables en machine utilisables sur vêtements et tissus.

- Papier 12 mm x 4 m
- 559496 Noir/Blanc
- Plastique 12 mm x 4 m
- 559518 Noir/Blanc
- 759401 Noir/Transparent
- 559526 Noir/Jaune
- 559534 Noir/Rouge
- 559542 Noir/Vert
- 559550 Noir/Bleu

- Aspect métal 12 mm x 4 m
- 586332 Noir/Argent
- Thermocollant 12 mm x 2 m
- 762000 Noir/Blanc

ETIQUETEUSE DYMO LABELWRITER™



DYMO®

D LabelWriter™ 550

Imprimante d'étiquettes sans encre simple d'utilisation, pour PC et Mac®. Nouvelle fonction Automatic Label Recognition™. (Reconnaissance automatique des étiquettes), pour une indication immédiate de la taille, du type et du nombre d'étiquettes restantes. Technologie d'impression thermique directe. Plus besoin d'acheter des consommables onéreux. Imprime jusqu'à 62 étiquettes à la minute. Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO® Connect for Desktop. Les graphismes sont d'une grande netteté avec leur résolution de 300 x 300 dpi. Avec mode veille automatique pour les économies d'énergie. Impression en grand nombre depuis Microsoft Excel, Outlook et Google Contacts. Livrée avec un rouleau de 20 étiquettes 89 x 36 mm.

450704 LabelWriter™ 550



DYMO®

E LabelWriter™ 550 Turbo

Imprimante d'étiquettes grande vitesse pour PC/Mac® avec connexion LAN. Nouvelle fonction Automatic Label Recognition™. (Reconnaissance automatique des étiquettes), pour une indication immédiate de la taille, du type et du nombre d'étiquettes restantes. Grande vitesse, jusqu'à 45 % plus rapide que le modèle LabelWriter™ 550, avec une cadence de 90 étiquettes à la minute. Connectivité réseau LAN pour se connecter à une machine et partager les tâches d'impression avec tout le groupe. Personnalisez et imprimez vos étiquettes d'adresse ou de dossiers, vos codes-barres, badges nominatifs, et bien plus encore, grâce au logiciel DYMO® Connect for Desktop. Les graphismes sont d'une grande netteté avec leur résolution de 300 x 300 dpi. Avec mode veille automatique pour les économies d'énergie. Impression en grand nombre depuis Microsoft Excel, Outlook et Google Contacts. Livrée avec un rouleau de 20 étiquettes 89 x 36 mm.

450705 LabelWriter™ 550 Turbo



DYMO

A Etiquettes DYMO LW

Pour LabelWriter. L'impression thermique directe permet d'obtenir un texte clair sans se salir ni dépenser une fortune en encres et toners. Pas de bourrage de feuilles d'étiquettes, pas de prise de tête pour la mise en page et pas de gaspillage. Disponibles en plusieurs tailles pour le courrier, l'expédition de colis et d'autres utilisations spécifiques.

Code	Taille (L x H mm)	Rouleaux par boîte	étiquettes par rouleau	Adhésif	Matière
Étiquettes colis haut volume					
459826	102 x 59	2	575	Permanent	Papier
Étiquettes colis très grand format					
235475	104 x 159	1	220	Permanent	Papier
Étiquettes badges nominatifs petit format					
081856	41 x 89	1	300	Repositionnable	Papier
Étiquettes colis et badges nominatif					
675467	54 x 101	1	220	Permanent	Papier
450712	54 x 101	12	220	Permanent	Papier
Étiquettes d'adresse grand format					
675459	36 x 89	2	260	Permanent	Papier
459821	36 x 89	24	260	Permanent	Papier
Étiquettes d'adresse grand format (multipack)					
433761	36 x 89	12	240	Permanent	Papier
Étiquettes d'adresse standard					
675440	28 x 89	2	130	Permanent	Papier
459820	28 x 89	24	130	Permanent	Papier
386284	36 x 89	1	130	Permanent	Papier
Étiquettes de retour grand format, multipack					
459822	25 x 54	12	500	Permanent	Papier
459825	25 x 54	6	500	Permanent	Papier
Étiquettes d'expéditeur grand format					
310134	25 x 54	1	500	Permanent	Papier
Étiquettes multi-usage					
328108	13 x 25	1	1000	Repositionnable	Papier
328116	19 x 51	1	500	Repositionnable	Papier
310126	32 x 57	1	1000	Repositionnable	Papier
Étiquettes multi-usage grand format					
675475	54 x 70	1	320	Permanent	Papier
Étiquettes résistante à l'eau. Pour Modèle 450					
480709	59 x 190	1	170	Permanent	Papier



DYMO

B Etiquettes résistantes DYMO LW

Pour Label Writer. Adhésif qualité industrielle. Étiquettes en polypropylène avec couche de protection pour une résistance accrue. Matière plastique irrayable et indéchirable.

Code	TAILLE (L x H mm)	ROULEAUX PAR BOÎTE	ÉTIQUETTES PAR ROULEAU	ADHÉSIF	MATÉRIAU
Étiquettes résistantes LW					
282637	25 x 89	1	350	Permanent	Plastique
282653	32 x 57	1	800	Permanent	Plastique
282616	25 x 54	1	160	Permanent	Plastique



DYMO

C Étiquettes industrielles DYMO® RHINO™

Compatibles avec la gamme Rhino. IND vinyle. Idéales pour l'utilisation en intérieur comme en extérieur. Disponibles dans toute une gamme de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO. IND polyester permanentes Aspect glacé professionnel idéal pour les panneaux, dalles, plateaux, étagères, bacs, poutres et autres. IND thermorétractables Pour une identification de qualité de vos câbles. Un taux de rétraction de 3: 1 permet d'assurer l'ajustement sur les câbles. Certifiées UL sous UL 224, conformes RoHS, MIL-STD-202G, MIL-81531 et SAE-DTL 23053/5 (classes 1 et 3). IND nylon souple Matériau indéchirable pour l'étiquetage des câbles et surfaces arrondies.

- 226016 12 mm Noir/Blanc
- 310508 12 mm Noir/Jaune
- 226029 19 mm Noir/Blanc





A Etiqueteuse PT-M95

Utilise les rubans M de 9 et 12 mm. Clavier AZERTY, écran 1 ligne. 1 police. 9 cadres décoratifs. 210 symboles. Vitesse d'impression 7,5 mm/s. Utilise 4 piles AAA (non fournies). Accessoire en option : Adaptateur AD-24ES / [349108].

281783

349108 Adaptateur



B Etiqueteuse PT-D210

PT-D210 Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm. Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur le même ruban. Clavier AZERTY, écran 1 ligne. 14 polices / 97 cadres / 617 symboles. Vitesse d'impression 20 mm/s. Utilise 6 piles AAA (non fournies).

704516

349108 Adaptateur



C Etiqueteuse PT-D210VP
Facilement transportable.

PT-D210VP Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm. Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur le même ruban. Clavier AZERTY, écran 1 ligne. 14 polices / 97 cadres / 617 symboles. Vitesse d'impression 20 mm/s. Utilise 6 piles AAA (non fournies). Avec mallette de transport et adaptateur secteur inclus.

704515



D Etiqueteuse PT-D410
Imprimante d'étiquettes connectable pour la maison et le bureau

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm Imprime jusqu'à 5 lignes de texte sur le même ruban Clavier AZERTY, écran 5 lignes 15 polices / 120 cadres / 700 symboles Vitesse d'impression 20 mm/s Utilise 6 piles AA (non fournies) Accessoire en option : Adaptateur ADE001 Câble micro USB inclus pour connecter la machine à un PC PT-D410VP : avec mallette de transport et adaptateur secteur inclus

458811

235025 Adaptateur



E Etiqueteuse PT-D410VP
Imprimante d'étiquettes connectable pour la maison et le bureau

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm Imprime jusqu'à 5 lignes de texte sur le même ruban Clavier AZERTY, écran 5 lignes 15 polices / 120 cadres / 700 symboles Vitesse d'impression 20 mm/s Utilise 6 piles AA (non fournies) Accessoire en option : Adaptateur ADE001 Câble micro USB inclus pour connecter la machine à un PC PT-D410VP : avec mallette de transport et adaptateur secteur inclus

458809

142 Consultez la liste des prix sur le site de votre distributeur.



F Etiqueteuse PT-D460BTP
Connectable et compacte, adaptée à votre espace de travail.

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm Imprime jusqu'à 5 lignes de texte Clavier AZERTY, écran 3 lignes 16 polices / 140 cadres / 800 symboles Découpe manuelle des rubans Connectivité Bluetooth, application Brother iPrint & Label Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau blocs... Vitesse d'impression 30 mm/s Utilise 6 piles AA (non fournies) ou un adaptateur AD-E001 (inclus) Livrée avec une mallette de transport et un câble micro USB

458812



G Etiqueteuse PT-D610BTP

Utilise les rubans TZe jusqu'à 24 mm. Imprime jusqu'à 7 lignes de texte. Ecran avec détection des couleurs de rubans 17 polices / 160 cadres / 900 symboles. Découpe automatique des rubans. Connectivité Bluetooth, application Brother iPrint & Label Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau blocs... Vitesse d'impression 30 mm/s. Utilise 6 piles AA (non fournies) ou un adaptateur AD-E001 (inclus). Livrée avec une mallette de transport et un câble micro USB.

459888

A Etiqueteuse PT-N10

Légère et facile à utiliser

Parfaite pour l'organisation de la maison ou pour les préparations de la rentrée scolaire. Large variété de polices et de cadres, de symboles. Ecran LCD, choix parmi 3 polices, 10 cadres, 200 symboles. Utilise étiquettes Btag de 12 mm. Cutter manuel intégré. Résolution 180 dpi/64 dots, vitesse 9mm/sec. Hauteur d'impression 7 mm.

481657

B Ruban pour PT-N10

Longeur 4 m. Btag. Hauteur 12 mm.

481658 Noir / Transparent

481661 Blanc / Noir

481660 Noir / Blanc

481662 Noir / Jaune



C PT-H110

Idéale pour une utilisation personnelle.

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm. Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur le même ruban. Clavier ABC, écran 1 ligne. Vitesse d'impression 20 mm/s. Utilise 6 piles AAA (non fournies).

281791

349108 Adaptateur



D PT-H200

Idéale pour vos travaux créatifs !

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm. Clavier AZERTY, écran 1 ligne. 6 choix de police. 79 cadres décoratifs. 309 symboles. Vitesse d'impression 20 mm/s. Utilise 6 piles AAA (non fournies).

383715

349108 Adaptateur



E PT-H500

Idéale pour une utilisation nomade ou connectée.

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm. Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur le même ruban. Clavier AZERTY, écran 3 lignes. 14 polices. 618 symboles. 99 cadres décoratifs. Découpe automatique des rubans. Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau/blocs... Vitesse d'impression 30 mm/s. Utilise 6 piles AA (non fournies). Accessoires en option : Batterie rechargeable BA-E001 / Adaptateur AD-E001.

225926

235025 Adaptateur

235027 Batterie



F PT-E110

Idéales pour l'étiquetage des câbles électriques.

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm. Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur le même ruban. Clavier AZERTY, écran 1 ligne. Découpe manuelle des rubans. Fonctions drapeau, rotation, incrémentation, panneau 200 symboles. Vitesse d'impression 20 mm/s. Utilise 6 piles AAA (non fournies) PT-E110VP : livrée avec une mallette de transport et un adaptateur secteur.

386541



G Imprimante étiquettes QL-820NWBc

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm. Imprime jusqu'à 110 étiquettes par minute, vitesse de 176 mm/s. Connectable PC/Mac. Large écran, port USB. Connectivités USB / WiFi / WiFi Direct / Ethernet / Bluetooth. Impression en noir et rouge avec le ruban DK22251. Découpe automatique des rubans. Technologie Plug & Print (brancher > imprimer). 255 emplacements en mémoire.

464208



H Imprimante étiquettes QL-700

Le meilleur rapport qualité/prix.

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm. Imprime jusqu'à 93 étiquettes par minute, vitesse de 150 mm/s. Connectable PC/Mac. Découpe automatique des rubans. Technologie Plug&Print (brancher > imprimer).

489574





A Etiquette d'imprimante DK

Code	Réf. Fab.	Etq./boîte	Compatibilité	Caractéristiques
744700	DK11201	400	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 29 x 90 mm
770465	DK11209	800	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 29 x 62 mm
744719	DK11208	400	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 38 x 90 mm
744727	DK11202	300	QL	Étiquettes prédécoupées expédition 62 x 100 mm
744735	DK11204	400	QL	Étiquettes prédécoupées multi-usages 17 x 54 mm
391943	DK11247	180	QL	Étiquettes prédécoupées 103 x 164 mm
770600	DK22210		QL	Ruban continu papier adhésif 29 mm x 30 m Noir/Blanc
770783	DK22212		QL	Ruban continu film adhésif 62 mm x 15 m Noir/Blanc
770627	DK22205		QL	Ruban continu papier adhésif 62 mm x 30 m Noir/Blanc
294904	DK22251		QL	Ruban continu papier adhésif 62 mm x 15,24 m Noir/Rouge/Blanc

ÉTIQUETEUSE BROTHER



brother
at your side

B Imprimante d'étiquettes tout-en-couleur VC-500W

Technologie : Sublimation thermique. Imprime sur du papier Zink© de 9 / 12 / 19 / 25 / 50 mm. Adhésif repositionnable. Création d'étiquettes tout-en-couleur. Découpe automatique des rubans. Connectivités : USB, Wifi & Wifi direct, AirPrint. Vitesse d'impression : 8 mm/s. Alimentation : Adaptateur AD-24ES (inclus). Livrée avec 1 ruban CZ-1004 (25 mm), 1 ruban de nettoyage CK-1000, 1 adaptateur secteur, 1 câble USB.

439404

ÉTIQUETTE BROTHER



brother
at your side

C Etiquettes pour VC-500W

Spéciale impression couleur.

Code	Réf. Fab.	Dimensions
393417	CZ-1002	12 mm x 5 m
393413	CZ-1003	19 mm x 5 m
393412	CZ-1004	25 mm x 5 m
393411	CZ-1005	50 mm x 5 m



brother
at your side

D Etiquette d'imprimante et étiqueteuse

Soyez inspirés avec les étiquettes et rubans pour la maison et les loisirs créatifs

Code	Réf. Fab.	Format	Coloris
LAMINE PASTEL 4 METRES			
386361	TZe-MQ531	12 mm	Noir sur bleu pastel
386362	TZe-MQE31	12 mm	Noir sur rose pastel
386363	TZe-MQF31	12 mm	Noir sur violet pastel
NON LAMINE TISSU 4 METRES			
383716	TZe-R231	12 mm	Noir sur blanc



A Rubans série TZ

Code	Réf. Fab	Format	Couleur des caractères (écriture/fond)
NON LAMINÉ			
520560	TZe-N221	9 mm	Noir sur blanc
398586	TZe-N231	12 mm	Noir sur blanc
398640	TZe-N241	18 mm	Noir sur blanc
PTH110/PTD210/PTD210VP/PTD400/PTD400MP/PTD410/PTD410MP/PTD450MP/PTD460VP/PTD600MP/PTD610VP/PTH500/PTP710BT/PTP750W/PTP900W/PTP950NW/PTB300BT/PTH200/PTE110/PTE110VP/PTE300MP/PTE550WVP			
625058	TZe315	6 mm	Blanc/Noir
346796	TZe211	6 mm	Noir/Blanc
352176	TZeFX221	6 mm	Noir/Blanc Flexible
346850	TZe611	6 mm	Noir/Jaune
346753	TZe111	6 mm	Noir/Transparent
450883	TZe325	9 mm	Blanc/Noir
450875	TZe221	9 mm	Noir/Blanc
206980	TZeFX221	9 mm	Noir/Blanc Flexible
445590	TZe621	9 mm	Noir/Jaune
450867	TZe121	9 mm	Noir/Transparent
882246	TZe521	9 mm	Noir/Bleu
398721	TZe335	12 mm	Blanc/Noir
352240	TZe135	12 mm	Blanc/Transparent
398799	TZe535	12 mm	Blanc/Bleu
398780	TZe435	12 mm	Blanc/Rouge
347031	TZe233	12 mm	Bleu/Blanc
347023	TZe232	12 mm	Rouge/Blanc
347015	TZe231	12 mm	Noir/Blanc
245059	TZeS231	12 mm	Noir/Blanc Adhésif puissant
352281	TZeFX231	12 mm	Noir/Blanc Flexible
347074	TZe631	12 mm	Noir/Jaune
347058	TZe431	12 mm	Noir/Rouge
346982	TZe131	12 mm	Noir/Transparent
347082	TZe731	12 mm	Noir/Vert
347066	TZe531	12 mm	Noir/Bleu
398764	TZeC31	12 mm	Noir/Jaune Fluo (5m)
398756	TZeB31	12 mm	Noir/Orange Fluo (5m)
398713	TZe334	12 mm	Or/Noir
PT400/PTD400MP/PTD410/PTD410VP/PTD450MP/PTD460MP/PTD600MP/PTD610MP/PTH500/PTP710BT/PTP750W/PTP900W/PTP950NW/PTE300MP/PTE550WP			
625112	TZe345	18 mm	Blanc/Noir
352346	TZe145	18 mm	Blanc/Transparent
347147	TZe243	18 mm	Bleu/Blanc
347139	TZe242	18 mm	Rouge/Blanc
347120	TZe241	18 mm	Noir/Blanc
347171	TZe641	18 mm	Noir/Jaune
347155	TZe441	18 mm	Noir/Rouge
347090	TZe141	18 mm	Noir/Transparent
347198	TZe741	18 mm	Noir/Vert
347163	TZe541	18 mm	Noir/Bleu
PT-D600VP/PTD610VP/ PT-H500/PTP710BT/PTP750W/PTP900W/PTP950NW/PTE550WP			
398837	TZe355	24 mm	Blanc/Noir
347260	TZe253	24 mm	Bleu/Blanc
347252	TZe252	24 mm	Rouge/Blanc
347244	TZe251	24 mm	Noir/Blanc
347295	TZe651	24 mm	Noir/Jaune
347279	TZe451	24 mm	Noir/Rouge
347201	TZe151	24 mm	Noir/Transparent
347287	TZe551	24 mm	Noir/Bleu
398861	TZeC51	24 mm	Noir/Jaune Fluo (5m)
398853	TZeB51	24 mm	Noir/Orange Fluo (5m)
PT-P900W/ PT-P950NW			
497763	TZe261	36 mm	Noir/Blanc



B Pack 5 rubans série Tze

12 mm / TZe231M5. Noir / Blanc.

439407



C Rubans thermo collant

Tissu thermocollant. 3 m. Réf. TZe-FA3. Format 12 mm x 3 m. Coloris Bleu / Blanc.

207189



D Rubans série M TAPE pour PT-M95

Code	9 mm / Ref. fab.	Couleur des caractères / Couleur de fond
352516	MK221SBZ	Noir / Blanc 4m
524929	MK221BZ	Noir / Blanc 8m
352532	MK231SBZ	Noir / Blanc 4m
450565	MK231BZ	Noir / Blanc 8m



E Adaptateur pour étiqueteuse BROTHER

•PT-E110 / PT-E110VP
349108 Adaptateur AD-24ES

•PT-H500
235025 Adaptateur AD-E001



F Rubans série TC

12 mm. Réf. Fab TC201. Couleur des caractères (écriture/fond) *Noir/Blanc 7,7 m.

188939



PILE LITHIUM ENERGIZER



A Pile ENERGIZER ULTIMATE LITHIUM
LA PILE QUI DURE JUSQU'À 11 X PLUS LONGTEMPS
DANS LES APPAREILS PHOTOS NUMÉRIQUE

Code	Référence	Nombre de piles par blister
293892	AA LR6	4
293958	AAA LR03	4
293965	9V 6LR61	1
480723	AA / LR6	10
480724	AAA/LR3	10

PILE MINIATURE ENERGIZER



B Pile MINIATURE ENERGIZER
Une énergie fiable pour tous vos appareils électroniques

Code	Référence	IEC	Nbre de piles par blister
848695	123	123	1
848564	189	LR54	2
705560	A23/E23A	LRV08	2
848556	A76	LR44	2
468503	A76	LR44	4
480737	A76	LR44	12
848700	CR2	CR2	1
327054	CR2016	CR2016	2
393272	CR2016	CR2016	4
480731	CR2016	CR2016 Ultimate	12
592986	CR2025	CR2025	2
393274	CR2025	CR2025	4
480732	CR2025	CR2025 Ultimate	12
410037	CR2032	CR2032	2
393273	CR2032	CR2032	4
480733	CR2032	CR2032 Ultimate	12
705500	CR2430	CR2430	2
705559	CR2450	CR2450	2
480738	Lithium CR2032	CR2032 Ultimate	2

CHARGEUR ENERGIZER



C Mini Chargeur
Mini chargeur de 2 piles AA et AAA. Chargeur Ultra-compact 2 piles. Recharge une ou deux piles rechargeables AA/AAA en une nuit. Diode d'état de charge indique quand les piles sont en cours de charge. Livré avec 2 accumulateurs AA ou AAA.

432812



D Chargeur Pro
Chargeur Pro 2000 mAh recharge 4 piles AA ou AAA avec indicateur de chargement. Recharge 2 ou 4 piles AA ou AAA avec un temps de charge de 5 heures maximum ainsi qu'une détection d'arrêt automatique par notification audio.

410035



E Chargeur Universel
Chargeur Universel recharge les piles AA, AAA, C, D ou 9V avec canaux multiples. Arrêt automatique et un écran indiquant le niveau de chargement. Temps de charge 3 à 5h pour AA/AAA et de 8h pour 9V. Détection des piles défectueuses.

393286

PILE RECHARGEABLE ENERGIZER



F Pile ENERGIZER RECHARGEABLE

Code	Référence	Désignation	Capacité mAh	Nombre de piles par blister
294011	AA LR6	Extreme	2300	4
293998	AA LR6	Power Plus	2000	4
293973	AA LR6	Universal	1300	4
480739	AA LR6	Power Plus	2000	10
294028	AAA LR03	Extreme	800	4
294003	AAA LR03	Power Plus	700	4
293981	AAA LR03	Universal	500	4
480740	AAA LR3	Power Plus	700	10
294036	C LR14	Power Plus	2500	2
294044	D LR20	Power Plus	2500	2
294052	9V 6LR61	Power Plus	175	1



A Pile ENERGIZER MAX PLUS

Qui dure le plus longtemps

Plus puissante. Idéale pour tous vos appareils même high tech. Plus performant. Energie conservée jusqu'à 12 ans. Zéro coulure : Sans risque pour vos appareils.

Code	Référence	Nombre de piles par blister
393285	9V 6LR61	1
480725	9V 6LR61	20
458469	AA LR6	4
458471	AA LR6	8
393284	AA LR6	20
458472	AAA LR03	4
458473	AAA LR03	8
393278	AAA LR03	20
393282	C LR14	2
393283	D LR20	2
480729	C LR14	20
480730	D LR20	20



B Pile ENERGIZER MAX

Une puissance longue durée pour les appareils du quotidien

Protection contre les dommages causés par les coulures dans vos appareils. Jusqu'à 2 ans de protection anti-coulure après la décharge totale de la pile. Energie conservée jusqu'à 10 ans (durée de vie).

Code	Référence	Nbre de pile par blister
433537	9V 6LR61	1
458458	AA LR6	4
458460	AA LR6	8
458463	AA LR6	12
453215	AA LR6	16
458464	AAA LR03	4
458465	AAA LR03	8
458466	AAA LR03	12
453216	AAA LR03	16
433533	C LR14	2
433536	D LR20	2



CHARGEUR DURACELL



A Chargeur haute-vitesse avec piles DURACELL

Le chargeur de piles Duracell Hi-Speed chargé en seulement 45 minutes (*environ 85% de charge pleine, en utilisant les piles Duracell 1 300mAh AA NiMH, environ 75% de charge pleine, en utilisant les piles Duracell 750mAh AAA NiMH).
Solution rapide et mobile pour vous aider à avancer et ne plus vous arrêter à cause de batteries vides.
Ses 9 fonctions de sécurité vous permettent de poursuivre vos activités sans inquiétudes et une fois les batteries complètement chargées, le chargeur s'éteint automatiquement pour éviter toute surchauffe.
Garanti 10 ans, vous pouvez donc compter chaque jour sur la puissance longue durée Duracell.
Livré avec 4 piles rechargeables AA et AAA Duracell.

305764

PILE RECHARGEABLE DURACELL



B Piles rechargeables

Puissance longue durée

Rechargeables 3 ans ou 5 ans de garantie. Pré-chargées et prêtes à l'emploi. Jusqu'à 100 recharges.

Code	Code	Gamme	Capacité (mAh)	Nb de piles	Prix
378843	AAHR6	3 ans	1300	4	
468017	AAHR6	5 ans	2500	4	
378711	AAHR3	3 ans	750	4	
779733	AAHR3	5 ans	900	4	

PILE MINIATURE DURACELL



C Piles spéciales

Les piles boutons au lithium Duracell format 2032 sont fabriquées à base de lithium de haute qualité apportant +70% de longévité* à vos appareils. Garantie de stockage de 10 ans, vous assurant ainsi que ces piles bouton au lithium seront opérationnelles lorsque vous en aurez besoin. Pour aider à assurer la sécurité de vos enfants et prévenir le risque d'ingestion, Duracell a développé la technologie Sécurité Enfant avec un sticker imprégné au goût amer au dos de la pile et un emballage Sécurité enfant grâce à une double coque en plastique inviolable, afin qu'il soit impossible pour un enfant de l'ouvrir sans ciseaux. Conçues pour une utilisation dans les clés de voiture, les petites télécommandes, les balances, les objets connectés, les capteurs, les appareils médicaux (glucomètres, thermomètres digitaux) et les équipements sportifs (moniteurs de fréquence cardiaque, accessoires de vélo).

Code	Type	Nombre de piles par blister
221205	2032	2
433413	2032	6
221082	MN21	2
221167	2016	2
221184	2025	2



A Pile DURACELL OPTIMUM

Jusqu'à 200 % plus de longévité ou plus de puissance dans vos appareils. Piles alcalines très haute performance spécialement conçues pour répondre à la consommation d'énergie toujours plus élevée des appareils.

Code	Type	Nombre de piles
446713	AA LR06	4
481482	AA LR06	12
446717	AA LR06	8
446714	AAA LR03	4
481481	AAA LR03	8
481483	AAA LR03	12



B Pile DURACELL PLUS 100 %

Piles alcalines haute performance spécialement conçues pour durer plus longtemps et délivrer la meilleure puissance à vos appareils !

Code	Type	Nombre de piles
481484	AA LR06	4
481486	AA LR06	8
481488	AA LR06	12
481491	AA LR06	20
481493	AA LR06	24
481485	AAA LR03	4
481487	AAA LR03	8
481490	AAA LR03	12
481492	AAA LR03	20
481495	AAA LR03	24
446734	C	2
446735	D	2
446736	9V	1



LEITZ®



Destructeur IQ OPTIMAX P5

Novateur

Détruit 12-10 feuilles de papier A4 (70-80 g/m²) en seulement 10 secondes.

Destructeur P5 (coupe micro). Détruit également agrafes et trombones.

Corbeille de 35L avec technologie de rotation pour répartir le papier et augmenter sa capacité de 33% (+140 feuilles A4). Peut contenir jusqu'à 550 feuilles A4.

Affichage LED avec alertes de corbeille pleine et porte ouverte. Sur roulettes.

Autonomie continue de 120 minutes. Idéal pour une utilisation quotidienne au bureau, ultra-silencieux. Hauteur 58,9 cm.

480850